

# alca

Tuš kanalice

alca

[www.alcadrain.rs](http://www.alcadrain.rs)

# Sadržaj

## 12-25

### Linijske tuš kanalice Alca

Donose revolucionarna rešenja kako u čišćenju tako i u volumenu protoka vode.



## 22-25

### Tuš kanalice sa dvostranom rešetkom

Tuš kanalica, dvostrana rešetka i sifon, sve u jednom pakovanju.

Već znate tradicionalne tuš kanalice od nerđajućeg čelika kao „Fit and Go“, sada dostupne i u plastičnoj verziji sa dvostranom rešetkom (APZ19, APZ19BLACK, APZ20).



## 8-11

### Rešetke za linijske tuš kanalice Alca

Napravljene su od najkvalitetnijih materijala, koji naglašavaju inovativni moderan dizajn.



## 26-35

### Plastične tuš kanalice Alca

Lako se čiste i izrađeni su od materijala koji su otporni na niske temperature i hemikalije. Ove popularne plastične tuš kanalice sada su dostupne i sa dvostranom rešetkom.



**Zajedno stvaramo mesto gde možete ponovo napuniti energiju**

### Dopustimo da bude jednostavno

Na našoj web stranici pokrenuli smo konfigurator tuš kanalica, što će značajno olakšati orijentaciju u širokom portfoliju Alca tuš kanalica. Odabirom stavki u konfiguratoru prema vašim željama možete brzo pronaći tuš kanalicu koja odgovara vašem kupatilu.



Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)



<b>Prednosti Alca tuš kanalica</b> . . . . .	<b>6-7</b>
<b>Rešetke Alca</b> . . . . .	<b>8-11</b>
<b>Linijske tuš kanalice Alca</b> . . . . .	<b>12-25</b>
Tuš kanalice APZ1, APZ4, APZ1BLACK, APZ6, APZ16 . . . . .	<b>12-17</b>
Tuš kanalica APZ15 . . . . .	<b>18-19</b>
Sistem odvoda APZ5 . . . . .	<b>20-21</b>
Tuš kanalica APZ13, APZ23 . . . . .	<b>22-25</b>
Plastične linijske tuš kanalice . . . . .	<b>26-35</b>
Plastične linijske tuš kanalice sa ivicom od nerđajućeg čelika . . . . .	<b>34-35</b>
<b>Inox podni slivnici</b> . . . . .	<b>36-37</b>
<b>Specifikacije Alca tuš kanalica</b> . . . . .	<b>38-39</b>
<b>Pregled Alca tuš kanalica</b> . . . . .	<b>40-49</b>
Inox tuš kanalice za perforirane rešetke . . . . .	<b>40</b>
Inox tuš kanalice za pune rešetke . . . . .	<b>41</b>
Inox tuš kanalica APZ13, APZ23 . . . . .	<b>42-43</b>
Sistem odvoda APZ5 i Antivandal sistem . . . . .	<b>44</b>
<b>Pregled inox podnih slivnika</b> . . . . .	<b>45</b>
Plastične linijske tuš kanalice . . . . .	<b>46-49</b>
<b>Kompanija Alca Group</b> . . . . .	<b>50-51</b>



# 25 godina iskustva

Već 25 godina proizvodimo kompletan asortiman za drenažu. To je četvrt veka razvoja i unapređenja proizvodnih procesa i samih proizvoda. Zato vam možemo ponuditi visok kvalitet sa vremenski testiranim ponosom i samopouzdanjem, koji se u našim proizvodima prirodno kombinuje sa bezvremenskim, ali i modernim dizajnom. Produžena garancija od 25 godina za tuš kanalice od nerđajućeg čelika dokaz je da smo zaista uvereni u kvalitet naših proizvoda.



APZ1 + rešetka  
PURE

Inox tuš kanalice sa  
perforiranom rešetkom

**25** godina garancije



# Tuš kanalica je osnova modernog kupatila

Kladite se na sigurno  
i izaberite pouzdanu  
tuš kanalicu Alca.

Visoka stopa  
protoka vode  
(do 68 l/min)

Potpuno  
čisteći sifon

Niska visina  
ugradnje  
(55 mm)

Široke varijacije  
rešetke

## APZ16 Wall + rešetka DESIGN

Tuš kanalica sa rubom  
i fiksnom vertikalnom  
prirubnicom za zid sa punom  
rešetkom

## APZ901M/1000

Prohromske lajsne za podove  
sa nagibom  
Dostupne u verzijama: leva,  
desna, dvostrana.  
**Poručite zajedno sa tuš  
kanalicom.**

**25** godina garancije

alca

REŠETKE ZA TUŠ KANALICE

# Lepota ima mnogo oblika

## APZ6 Professional + rešetka POSH

Prohromske tuš kanalice  
sa punom rešetkom

**25** godina garancije



## Rešetke za tuš kanalice Alca


	LINE nerđajući čelik- mat	PURE nerđajući čelik- mat	PURE BLACK crna-mat	BUBLE nerđajući čelik- mat	HOPE nerđajući čelik- mat	DREAM nerđajući čelik- mat	CUBE nerđajući čelik- mat	CODE nerđajući čelik- mat	ZIP nerđajući čelik- mat	APZ9 nerđajući čelik- mat	APZ10 nerđajući čelik- mat	APZ10BLACK crna-mat	APZ10BLACK- BRASS mesing
PERFORIRANE REŠETKE													
NERĐAJUĆI ČELIK	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1BLACK	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001 APZ11 APZ111	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ13 APZ23	APZ13 APZ23				
PLASTIKA	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012		APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012			APZ9	APZ10 APZ30	APZ10BLACK	APZ10BLACK- BRASS

	GAP nerđajući čelik- mat	STREAM nerđajući čelik- mat	GL1200 staklo-belo	GL1204 staklo-crno	DESIGN nerđajući čelik- mat	POSH nerđajući čelik- mat	DESIGN-ANTIC bronzna-antic	FLOOR TILE za ugradnju pločica	APZ15 za ugradnju pločica	OPTION DOUBLE APZ19/APZ20 nerđajući čelik- mat/ za ugradnju pločica	APZ19BLACK crna-mat/za ugradnju pločica	APZ5-SHADE nerđajući čelik- mat	APZ5-TWIN za ugradnju pločica	LIFE nerđajući čelik- mat	TIME nerđajući čelik- mat	GRACE nerđajući čelik- mat
PRIZMATIČNE REŠETKE																
NERĐAJUĆI ČELIK	APZ6 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ13 APZ23	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	DESIGN APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	FLOOR APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ15 APZ115	DOUBLE APZ13 Fit and Go APZ23 Fit and Go Wall	new APZ19 APZ20	APZ5-SHADE	APZ5-TWIN	ARZ1		
PLASTIKA								TILE APZ12 APZ2012		OPTION APZ12 APZ2012	APZ19 APZ20					

## Gotovo beskrajna paleta mogućnosti

### Širok spektar rešetki

Bilo da dopustite isticanje rešetke ili ste ljubitelj minimalizma i želite optičko povezivanje rešetke sa pločicama, na Vama je. Nudimo veliki izbor zanimljivih rešetki u različitim dezenima i materijalima. Neka Vas inspiriše.



### Perforirane rešetke

Perforirane rešetke Alca se zasnivaju na razigranim varijacijama geometrijskih oblika. Tako da lako možete odabrati onu koja odgovara vašem ukusu. Dostupni su u visokom sjaju ili četkanom matu. Standardna verzija je napravljena od nerđajućeg čelika sa mogućnošću još viših stepena za agresivna okruženja kao što su bazeni.

### Pune rešetke

Osnovu rešetke čini U-profil od nerđajućeg čelika. Na ovaj U-profil možemo pripojiti čvrstu prohromsku ploču, kaljeno staklo, mesing ili veštački kamen. Sa ovim širokim spektrom površinskih opcija na raspolaganju, puna Alca rešetka postaje dragulj vašeg kupatila.

### Rešetke za ugradnju pločica

Prohromske rešetke su završene grubom površinom, koji je dizajniran za lako lepljenje pločica ili vodootpornog drveta.

### Rešetka bez ruba za ugradnju pločica

Predstavljamo novu prohromsku rešetku bez ruba za ugradnju pločica APZ15. Ova rešetka postaje deo pločica i potpuno se stapa sa ostatkom kupatila.

### Prizmatična rešetka

Ova čvrsta prohromska prizmatična rešetka nudi novu alternativu. Karakterističan dizajn se izdvaja od normi da bi postala istinska odlika vašeg kupatila.

### Dvostrana rešetka DOUBLE

Rešetka Double pruža izbor – ili punu prohromsku rešetku ili jednostavnim okretanjem rešetke za ugradnju pločica. Konačnu odluku možete doneti čak i nakon ugradnje tuš kanalice bez ikakve građevinske modifikacije. Dvostrana rešetka DOUBLE pruža obe verzije rešetki u jednoj.



TUŠ KANALICA SA  
PERFORIRANOM REŠETKOM

# Omiljena tuš kanalica



## APZ1 + rešetka LINE

Tuš kanalica od nerđajućeg čelika sa perforiranom rešetkom

### Varijante inox tuš kanalica za perforirane rešetke

APZ1  
APZ101 Low  
APZ1001  
APZ1101 Low  
APZ4 Flexible  
APZ104 Flexible Low  
APZ1004 Flexible  
APZ1104 Flexible Low  
APZ2001

→ pogledajte str. 40

**60** litara/min

**25** godina garancije





Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)

## Pouzdan izbor ispunjava sve vaše zahteve

### Tuš kanalica APZ1 za perforirane rešetke

Naši dizajneri su razvili tuš kanalice Alca u raznim varijantama, omogućavajući savršeno uklapanje u različitim stilovima kupatila. Donoseći još više individualnosti svojim vlasnicima. Prohromske kanalice Alca koriste dve komore odvoda sa odvojivim cedijkama. Najniža visina instalacije Alca kanalica je od 55 mm (APZ101 Low) do 85 mm (APZ1). Visina 55 mm je pogodna za kućna renoviranja. Visina 85 mm je idealna za novogradnju.

#### Primer perforirane rešetke



### Varijanta do zida APZ4 Flexible

Linijski slivnici APZ4, APZ104 Low, APZ1004 i APZ1104 Low su dizajnirani za ugradnju direktno u zid tuš kućišta. Vertikalna prirubnica hidroizolacije se prilagođava zidnim pločicama debljine od 6-12 mm. Ovo eliminiše potrebu za nadoknadu razlike u debljini pločica lepkom. Za razliku od drugih tuš kanalica, fleksibilna kanalica je spojena sa zidom pomoću vertikalne prirubnice. Zatim je pokrivena hidroizolacionom trakom i zidnim pločicama. Ovo osigurava veći stepen vodo-nepropusnosti. Padiranje poda prema zidu je takođe lakše.



### APZ4 Flexible + rešetka BUBLE

Inox tuš kanalica sa podesivom prirubnicom na zid, sa perforiranom rešetkom



TUŠ KANALICA ZA PERFORIRANE  
REŠETKE CRNA-MAT

# Pure black



## APZ1BLACK + rešetka PURE BLACK

Tuš kanalica od nerđajućeg  
čelika crna-mat sa perforiranom  
rešetkom

**Varijante inox tuš kanalica  
crno-mat**

APZ1BLACK  
APZ101BLACK Low

→ pogledajte str. 40




Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)

alca

## Crna-mat će istaći novi izgled vašeg kupatila

### Tuš kanalica APZ1BLACK sa crnom-mat završnom obradom

Naše tuš kanalice APZ1 i APZ101 su  
sada dostupne u modernoj crnoj-mat  
završnoj obradi, dopunjene PURE  
BLACK rešetkom. Uvek mislimo  
o detaljima, zato je i sifon za mirise  
takođe crna. Potpuno se stapa sa  
rešetkom i tuš kanalicom.



### Sveobuhvatan crno-mat program

Black-mat program uključuje niz drugih  
proizvoda:

- Tipke za ispiranje (M278, M578, M678, M778, M778-5, M1878, M1878-7, M1978, M1978-7, FUN-BLACK, TURN-BLACK, MOON-BLACK)
- Sifoni za kade (A55BLACK, A507BLACK, A564BLACK)
- Sifoni za tuš kade (A465BLACK-50, A49BLACK)
- Sifoni za umivaonike (A400BLACK, A4320BLACK, A4000BLACK)
- Pilete za umivaonike (A392BLACK, A396BLACK)
- Ugaoni ventili (ARV001-BLACK, ARV003-BLACK)
- Plastične tuš kanalice (APZ10BLACK, APZ19BLACK)
- Podni slivnici (APV31BLACK, APV32BLACK)

[www.alcadrain.rs/sr/program-crna-mat](http://www.alcadrain.rs/sr/program-crna-mat)






# Beskrajne mogućnosti

↑

## Prohromske lajsne za podove sa nagibom

Dostupne u verzijama: leva, desna, dvostrana.



## APZ6 Professional + rešetka GL1200 + APZ903M/1200

Inox tuš kanalica sa punom staklenom rešetkom i inox lajsnom za kosi pod

### Varijante inox tuš kanalica za pune rešetke

- APZ6 Professional
- APZ106 Professional Low
- APZ1006 Professional
- APZ1106 Professional Low
- APZ16 Wall
- APZ116 Wall Low
- APZ1016 Wall
- APZ1116 Wall Low

→ pogledajte str. 41

**25** godina garancije

alca



Online konfigurator  
www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor

alca

## Izbor od 7 rešetki

### Tuš kanalica APZ6 za punu rešetku

Kao alternativu perforiranim rešetkama nudimo niz dezena rešetki od stakla, visokootpornih prohromskih prizmatičnih rešetki ili popularnih rešetki za ugradnju pločica. Dizajnirane su za tuš kanalice APZ6 ili APZ16 Wall sa fiksnom vertikalnom prirubnicom za zid.

#### Puna rešetka





#### Prizmatična rešetka



#### Rešetka od stakla



#### Rešetka za ugradnju pločica



### Varijanta do zida APZ16 Wall

Tuš kanalica APZ16 Wall kombinuje prednosti linijskog slivnika APZ6 za pune rešetke i vertikalne fiksne prirubnice za zid. Vertikalna prirubnica sa fiksним odstojanjem od 15 mm od ivice tela tuš kanalice odgovara zidnim pločicama debljine od 6–12 mm.



### APZ16 Wall + rešetka FLOOR

Prohromska tuš kanalica sa fiksnom prirubnicom za zid, sa rešetkom za ugradnju pločica



TUŠ KANALICA BEZ RUBA  
SA REŠETKOM ZA UGRADNJU PLOČICA

# Stapanja u jednu površinu

## APZ15 Marble

Tuš kanalica bez ruba sa rešetkom za ugradnju pločica

### Varijante inox tuš kanalica bez ruba

APZ15 Marble  
APZ115 Marble Low

→ pogledajte str. 41

**25** godina garancije



Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)

alca



## Tuš kanalica i rešetka bez ruba

### Tuš kanalica bez ruba APZ15 i rešetka za ugrađivanje pločica

Nova generacija inox tuš kanalica APZ15 je namenjena naročito instalacijama fokusiranim na dizajn. Voda se drenira kroz dva preseza u podu kupatila koji prekriva inox tuš kanalicu. Celokupni finiš nije prekinut ivicom rešetke

### Neograničena visina popločavanja

Zahvaljujući činjenici da tuš kanalica i rešetka nemaju rubove, niste ni na koji način ograničeni pri odabiru pločica. Možete koristiti površinu bilo koje visine, od ultra tankih pločica velikog formata do robusnih ploča od prirodnog kamena.



### Čiste linije dizajna

Mislimo da veliki izumi možda nisu pompezni. Sva sofisticirana i složena tehnička rešenja ostaju skrivena, a sve što je vidljivo je jednostavno i lepo. Rešetka za ugradnju pločica je briljantna po svojoj jednostavnosti.

### Mogućnost atipičnih dužina

Dimenzije do 2200 mm izrađene u jednom komadu.



Sve u pakovanju





# Čiste linije

## APZ5 Spa + rešetka SHADE

Prohromski sistem odvoda za instalaciju u zidu sa punom rešetkom

### Varijante sistema odvoda

APZ5-SHADE Spa  
APZ5-TWIN Spa

→ pogledajte str. 44

**25** godina garancije




Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)

alca

## Osvetljava prostor ili se savršeno skriva

### Sistem odvoda za ugradnju u zidove


Sistem je posebno pogodan za područja sa većom učestalošću upotrebe, kao što su bazeni, banje i wellness centri. Poklopna ploča može se odabrati u sjajnoj ili mat završnoj obradi, ili se može ugraditi u pločice koje se savršeno uklapaju sa vašim tušem. Voda teče u slivnik samo između ruba podnih pločica i poklopca odvodnog sistema



↓ APZ5-SHADE Spa  
Prohromska rešetka



↓ APZ5-TWIN Spa  
Rešetka za ugradnju pločica



Dostupno u bojama: bela, zelena, crvena, duga i plava

### Slivnik ALCA LIGHT sa osvetljenjem

ALCA LIGHT je LED osvetljen sistem odvoda APZ5 Spa. Pruža prijatno prigušeno osvetljenje koje poboljšava i dizajn vašeg kupatila.



BELA  
AEZ120



ZELENA  
AEZ122



CRVENA  
AEZ123



DUGA (RGB)  
AEZ124



# Fit and Go



## APZ13-DOUBLE9 Fit and Go + rešetka DOUBLE

Prohromska tuš kanalica sa dvostranom rešetkom

**25** godina garancije

### Variante tuš kanalica

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go  
APZ13 Modular  
APZ23-DOUBLE9 Fit and Go

→ vidi str. 42-43



Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)

## Jedna rešetka nudi dve mogućnosti korišćenja

### Tuš kanalica APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Zahvaljujući dvostranoj rešetki DOUBLE koja nudi izbor dizajna rešetke, čak i nakon instalacije tuš kanalice – možete birati između pune prohromske rešetke i rešetke za ugrađivanje pločica.

Dvostrana rešetka DOUBLE





Sve u pakovanju



APZ13-DOUBLE9-550,  
650, 750, 850, 950

Ekstra niski sifon:  
APZ13-DOUBLE6:  
54 mm

Niski sifon:  
APZ13-DOUBLE9:  
81 mm



APZ13-DOUBLE6  
Fit and Go



APZ13-DOUBLE9  
Fit and Go



APZ23-DOUBLE9  
Fit and Go Wall

alca

### Varijanta zidnog APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

Nedavno smo dodali verziju sa fiksnom vertikalnom pribudnicom za postavljanje na zid.



Sve u pakovanju



### APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall + rešetka DOUBLE


Prohromska tuš kanalica do zida sa dvostranom rešetkom

alca




### Podesiva visina slivnika

Pojedinačno podesive nogice za ankerisanje obezbeđuju bezbrižnu instalaciju, čak i kada su suočene sa značajnim neravninama na podlozi.



### Čisti sifon za neprijatne mirise

Mokri sifon za mirise je opremljen mrežicom za dlake od kose i druge nečistoće. Štaviše, mrežica se lako skida radi čišćenja sifona bez upotrebe hemikalija. Uklanjanje mrežice dozvoljava korišćenje standardnih alata za čišćenje začepljenih cevi.



### Kosi unutrašnji nagib

Uveli smo nagib prema odlivu. Time se osigurava maksimalni protok vode i pojednostavljuje ručno čišćenje.



### Kombinovani sifoni za mirise

Novi kombinovani sifoni za mirise za tuš kanalicu APZ13 štite od prodiranja neprijatnih mirisa iz kanalizacije čak i nakon sušenja vode u sifonu.



### Jednodelna konstrukcija sa glatkom završnom obradom

Telo tuš kanalice Alca je precizno zaobljeno i površinski obrađena koristeći najnovije tehnologije dizajnirane, razvijene i izgrađene od strane Alca inženjera. Zahvaljujući tome, slivnici su veoma prijatni na dodir i čak poboljšavaju prijatno iskustvo svakodnevnog tuširanja. Oblik, završna obrada i dizajn poboljšavaju korisniku sveukupan doživljaj tuširanja.



### Rotirajući sifon

Horizontalni rotirajući sifon pruža neograničene mogućnosti za povezivanje odvodne cevi u svim pravcima. Osim toga, ne trebate bilo koje druge dodatne fittinge tokom instalacije.



54 mm

81 mm

105 mm

### Modularni sistem

Uvođenje APZ13 Modular i APZ23 Modular Wall. Set se sastoji od tri osnovne komponente i to, tela tuš kanalice, sifona za mirise i rešetke. Telo tuš kanalice je izrađeno iz jednog komada prohroma sa ugrađenim nagibom, a možete birati tri dužine – 750, 850 i 950 mm. Sifon za mirise je rotirajući i nudimo tri opcije visine. Glavna razlika je u građevinskoj visini i povezanom protokom. Visoki sifon za mirise sa protokom 58 l/min je idealan za novogradnju i gde god postoji dovoljno prostora. Niski i ekstra-niski profili su predviđeni mesta na kojima je to potrebno radi uštede prostora. Možete birati između perforiranih rešetki ili punih rešetki, rešetki za ugrađivanje pločica i prizmatičnih rešetki.

Za više informacija pogledajte str. 43



## Pravi luksuz je mogućnost izbora

Šta je prava inovacija? U principu to je nešto što će pojednostaviti rad i doneti više udobnosti. Pratimo ovaj moto upravo pri razvoju dizajna i tehnologije naših proizvoda.

Zadovoljni smo što su zahvaljujući ovom pristupu neki od naših proizvoda već postali bestseleri. Verujemo da ista sudbina čeka Fit and Go.

Ima dve glavne prednosti. To je sveobuhvatno rešenje koje uključuje sve što vam je potrebno. A kao plus ostavlja vam izbor dizajna rešetke do poslednjeg trenutka, da završite izgled vašeg kupatila.

## PLASTIČNE LINIJSKE TUŠ KANALICE

# Dva u jednom

new

### APZ19 Simple

Plastična tuš kanalica sa dvostranom rešetkom

Varijante plastičnih tuš kanalicu u prostoru

APZ19 Simple  
APZ19BLACK Simple  
APZ20 Simple  
APZ12 Optimal

-> vidi str. 48-49

6 godina garancije



Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)

alca

## Popularne plastične tuš kanalice sada sa dvostranom rešetkom

### Još više varijanti

Dvostrana rešetka je sada takođe uključena u ove plastične tuš kanalice:

**APZ19 Simple** (sivo telo slivnika + prohromska dvostrana rešetka). Zamenjuje tuš kanalicu APZ8 u asortimanu proizvoda.

**APZ19BLACK Simple** (crno telo slivnika + crna prohromska dvostrana rešetka).

**APZ20 Simple** (crno telo slivnika sa inox rubom + prohromska dvostrana rešetka). Zamenjuje odvod za tuširanje APZ18 u asortimanu proizvoda.



Sve u pakovanju



APZ19 Simple

APZ19: 62 mm  $\updownarrow$   $\varnothing 40$  24 l/min



### Ostale varijante

#### Tuš kanalica APZ19BLACK Simple

Osnovni model iz asortimana plastičnih tuš kanalicu u crnom dizajnu.



Sve u pakovanju

#### Tuš kanalica APZ20 Simple

Osnovni model iz asortimana plastičnih tuš kanalicu sa obodom od nerđajućeg čelika.



Sve u pakovanju



# Evergreen među tuš kanalicama



## APZ10 Simple

Tuš kanalica sa perforiranom rešetkom

### Varijante plastičnih tuš kanalicama u prostoru

- APZ9 Simple
- APZ10 Simple
- APZ10BLACK
- APZ12 Optimal

→ vidi str. 46-49

**6** godina garancije

Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)

alca

## Svaki prostor zaslužuje funkcionalno rešenje

### Plastične linijske tuš kanalice

Napravljene su od visoko izdržljive plastike koja je otporna na mraz i hemikalije. Sve imaju kombinovani sifon koji štiti od prodora neugodnih mirisa iz kanalizacije i nakon sušenja vode u sifonu ili sifon sa dve komore sa velikom brzinom protoka vode (APZ12). Za lako čišćenje sifon se može u potpunosti rastaviti do odvodne cevi.

### Tuš kanalica Simple APZ9 and APZ10

Osnovni model serije plastične tuš kanalice karakteriše niska visina ugradnje od 62 mm koja je posebno pogodna za rekonstrukciju i druge izgradnje, gde postoji problem s nedostatkom prostora u podu.



APZ9 Simple  
APZ10 Simple

APZ9 / APZ10:  
62 mm

28 l/min

Ø40



Rešetka  
APZ9 Simple



Rešetka  
APZ10 Simple



Sve u pakovanju



### Tuš kanalica APZ12 Optimal

Tuš kanalica pogodna kao ekonomično rešenje za projekte i druga mesta gde je to potrebno u skladu s različitim standardima. Ima unutrašnji nagib i sifon za mirise sa dve komore sa mogućnošću jednostavnog čišćenja i protok do 63 l/min. Garantujemo vam da vaše kupatilo neće biti poplavljeno čak i ako instalirate tuš glavu velikog formata sa visokim protokom vode. Nudimo perforirane rešetke, pune rešetke ili rešetke za ugradnju pločica ili drveta otpornog na vodu, oni nisu uključeni u paket.




APZ12 Optimal

APZ12: 85 mm

63 l/min

Ø50

Rešetke za APZ12 Optimal





LINIJSKA PLASTIČNA TUŠ KANALICA SA FIKSNOM VERTIKALNOM PRIRUBNICOM NA ZID

# Čak više opcija



## APZ30 Wall

Linijska plastična tuš kanalica sa fiksnom vertikalnom prirubnicom na zid

→ vidi str. 46

**6** godina garancije



Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)

alca

## Najprodavaniji dizajn u tuš kanalicama do zida

### Linijska plastična tuš kanalica APZ30 Wall sa fiksnom vertikalnom prirubnicom na zid

Tradicionalna plastična tuš kanalica APZ10 Simple dostupna je sada s fiksnom prirubnicom na zid kao APZ30 Wall. Odaberite rešenje koje najviše odgovara vašim potrebama – do zida ili u prostoru.



Sve u pakovanju

APZ30 Wall: 62 mm



28 l/min



### Prednosti postavljanja tuš kanalice do zida

Tuš kanalica postavljena do zida pružiće pouzdanu i diskretnu uslugu. Omogućiće vam da se vaš pločnik bolje istakne i istakne eleganciju tuš kabine. Lakši nagib poda u jednom smeru samo je dodatni bonus.

### Za sve vrste pločica

Vertikalna prirubnica sa fiksnom distancom od 16 mm od ivice tela tuš kanalice može odgovarati zidnim pločicama debljine 6–12 mm.



# Moderno, dostupno

## APZ10BLACK-BRASS Simple

Tuš kanalica u crnom-mat finišu sa perforiranom rešetkom

### Varijante crnih plastičnih tuš kanalicu

APZ10BLACK Simple  
APZ10BLACK-BRASS Simple  
APZ19BLACK Simple  
APZ20 Simple

→ vidi str. 47-48

**6** godina garancije

Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)

alca

## Tradicionalna plastična tuš kanalica u ne- tradicionalnom pogledu izgleda

### Linijaska plastična tuš kanalica APZ10BLACK

Sada možete ulepšati svoje kupatilo plastičnom tuš kanalicom u crno-mat ili mesinganoj završnoj obradi. Otporna površinska obrada osigurava dug životni vek i lako održavanje.

APZ10BLACK Simple  
APZ10BLACK-BRASS Simple



APZ19BLACK Simple



Sve u pakovanju



Rešetka  
APZ10BLACK Simple



Rešetka  
APZ10BLACK-BRASS Simple



Rešetka  
APZ19BLACK Simple



### Sveobuhvatan crno-mat program

- Upravljačke tipke
- Odvodi i sifoni za kade
- Odvodi i sifoni za tuš kade
- Sifoni za umivaonike
- Pilete za umivaonike
- Ugaoni ventili
- Plastične tuš kanalice
- Podni slivnici

[www.alcadrain.rs/sr/program-crna-mat](http://www.alcadrain.rs/sr/program-crna-mat)





# Obod od nerđajućeg čelika, dvostrana rešetka



## APZ20 Simple

Tuš kanalica sa inox rubom  
i perforiranom rešetkom

**6** godina garancije



Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)

## Ekonomska varijanta za savršen izgled

### Plastične linijske tuš kanalice sa inox rubom

Odnos kvaliteta i optimalne cene predstavlja ekonomično rešenje u segmentu tuš kanalica. Rešetka i rub plastične tuš kanalice izrađeni su od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika. Drugi plastični delovi tuš kanalice i sifona ostaju skriveni u podu.



### Tuš kanalica APZ20 Simple sa inox rubom

Zbog male visine ugradnje od 62 mm Plastična tuš kanalica APZ20 je posebno pogodna za rekonstrukciju stambenih objekata. Napravljene su od visoko izdržljive plastike koja je otporna na mraz i hemikalije.

#### Rešetka APZ20 Simple



Sve u pakovanju



### APZ20 Simple sa lajsnom od nerđajućeg čelika + rešetka APZ20 Simple

Tuš kanalica sa lajsnom od nerđajućeg čelika i rešetkom APZ20 Simple



# Lepota izdržava



## APV110 + rešetka MPV013

Ekstra-niski prohromski podni slivnik sa punom rešetkom

**Varijante prohromskih podnih slivnika**

APV110  
APV120  
APV130


→ pogledajte str. 45

**25** godina garancije



Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)

alca




## Vrhunac dizajna podnih slivnika

Ovaj novi model sistema unutrašnje drenaže je nastao kao alternativa našim klasičnim prohromskim tuš kanalicama. Kupcima pruža još jednu zanimljivu mogućnost kupatilske odvodnje, dok su zadržane superiorne tehničke karakteristike i izuzetan moderan dizajn. Za one koji preferiraju podne slivnike, ili koji iz različitih razloga ne mogu koristiti tuš kanalice, onda su ovi inox podni slivnici jasan izbor.

## Kombinovani sifon mirisa je uključen u pakovanje




## Tri opcije visine sifona



## Podni slivnik sa dvostranom rešetkom

Podni slivnik od nerđajućeg čelika sa dvostranom rešetkom od nerđajućeg čelika, 130×130 mm, DN110, bez sifona mirisa. Spreman za ugradnju pločica debljine 12 mm.

Ulaz se može direktno povezati na kanalizaciju ili se može dopuniti sifonom sa bočnim ili direktnim odvodom.



new



# Karakteristike tuš kanalice Alca

## Niska visina ugradnje

### Niska visina ugradnje:

od 55 mm za slivnike sa prečnikom izlazne cevi od 40 mm (pogodan za renoviranje).  
od 85 mm za slivnike sa prečnikom izlazne cevi od 50 mm (pogodno za nove zgrade).



## 25 Godina Garancije

### Materijal koji se koristi:

Nerđajući čelik DIN 1.4301.


### Tretmani korišćenih materijala:

Kiseljenje i pasivizacija, elektrohemijsko poliranje.

### Zaštita od prljavštine tokom instalacije:

Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora.

**25** godina garancije



## Visoka stopa protoka (do 68 l/min)

### Maksimalni protok vode:

68 l/min za slivnike sa prečnikom izlazne cevi od 50 mm.  
44 l/min za slivnike sa prečnikom izlazne cevi od 40 mm.

**Dva sifona u jednom:** Visoka stopa protoka se postiže sistemom

**Standard:** EN 1253-1




## Potpuno čisteći sifon

**Materijal:** polipropilen

**Konstrukcija:** 2 izlazne pregrade, 2 demontažna dovodna dela i 2 zaštitne mreže sifona.

**Čistoća:** Zaštitna mreža sifona će uhvatiti većinu prljavštine, ali uklanjanjem nje i ulaznog dijela možete očistiti odvod sve do cevi otpada.



## Kombinovani suvi sifon za mirise

### Opcionalni pribor za inox tuš kanalice

Za područja kao što su rekreacijski sadržaji, pomoćne prostorije i prostor sa sezonskom upotrebom problem vezan za mogućnost isušivanja vodenog čepa može biti eliminisan ugradnjom kombinovanog sifona.

**P095** za inox tuš kanalice APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ15, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1



Ako ne postoji protok vode kroz odvod, krilca ostaju zatvorena, pa čak i kada se vodeni čep osuši oni i dalje sprečavaju prodor mirisa iz kanalizacije.



Pri normalnoj upotrebi krilca se otvaraju i zatvaraju kako bi se omogućilo oticanje vode.

**P143, P144, P145** za tuš kanalice od nerđajućeg čelika APZ13, APZ23 i za podne slivnike od nerđajućeg čelika APV110, APV120, APV130



Online konfigurator  
[www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor](http://www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor)

alca

## Kompletan paket uključuje sav pribor

### Kompletan paket uključuje sav pribor:

- Tuš kanalice sa prethodno montiranom bazom
- Set za ugradnju (vijci, čepovi)
- Hidroizolaciona traka
- Zaštitna pokrivna folija za okovratnik i ulaznu cev, i zaštitni umetak za drenažni kanal




## Tailor made rešenja dostupna

**Raspon dužine:** 300–2 200 mm za jednu sekciju. Dužine veće od 2 200 mm se mogu postići povezivanjem sekcija po potrebi.

**Varijante visina:** Različite visine ruba i dubine kanala odvodnje mogu se dobiti na zahtev.

**Sifon za mirise:** Može biti postavljen gde god kupac želi. U zavisnosti od protoka vode, više od jednog sifona se može koristiti u jednom slivniku.

**Materijal:** Standardni nerđajući čelik DIN 1.4301. Nerđajući čelik za agresivne sredine (bazene) DIN 1.4404.



## Održavanje

### Održavanje rešetke

Radi održavanja savršenog izgleda, očistite sistem najmanje jednom mesečno. Ne koristite oštre predmete ili abrazivna sredstva za čišćenje jer to može oštetiti površinu rešetke. Video tutorial na [www.alcadrain.com](http://www.alcadrain.com)



1 tuš kanalice Alca

2 sifon za mirise

3 temeljna ploča

4 betonska košuljica

5 osnovni premaz

6 hidroizolaciona traka

7 hidroizolacioni materijal

8 lepak

9 pločice

10 fleksibilna ispuna

11 instalacione noge

12 rešetka Alca



# Inox tuš kanalice

## Za perforirane rešetke

**APZ1, APZ101 Low, APZ1BLACK, APZ101BLACK Low**  
Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)  
Atipične dužine na zahtev.



APZ1: 85 mm  
APZ1BLACK: 85 mm  
APZ101: 55 mm  
APZ101BLACK: 55 mm

DN50 60 l/min  
DN40 35 l/min

!< 50 mm

**APZ1001, APZ1101 Low**  
Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, vertikalni izlaz (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)  
Atipične dužine na zahtev.



APZ1001: 85 mm  
APZ1101: 55 mm

DN50 68 l/min  
DN40 44 l/min

!< 50 mm

**APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low**  
Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku i sa podesivom prirubnicom za zid (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ4: 85 mm  
APZ104: 55 mm

DN50 60 l/min  
DN40 35 l/min

!< 50 mm


**APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low**  
Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku i sa podesivom prirubnicom za zid, vertikalni izlaz (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ1004: 85 mm  
APZ1104: 55 mm

DN50 68 l/min  
DN40 44 l/min

!< 50 mm



**APZ2001**  
Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, bez sifona (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)  
Atipične dužine na zahtev.



APZ2001: 85 mm  
DN40 80 l/min

## Za pune rešetke

**APZ6 Professional, APZ106 Professional Low**  
Tuš kanalica sa rubom za punu rešetku (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)  
Atipične dužine na zahtev.



APZ6: 95 mm  
APZ106: 65 mm

DN50 60 l/min  
DN40 35 l/min

!< 50 mm

**APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low**  
Tuš kanalica sa rubom za punu rešetku, vertikalni izlaz (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)  
Atipične dužine na zahtev.



APZ1006: 95 mm  
APZ1106: 65 mm

DN50 68 l/min  
DN40 44 l/min

!< 50 mm

**APZ16 Wall, APZ116 Wall Low**  
Tuš kanalica sa rubom za punu rešetku, sa podesivom prirubnicom za zid (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)  
Atipične dužine na zahtev.



APZ16: 95 mm  
APZ116: 65 mm

DN50 60 l/min  
DN40 35 l/min

!< 50 mm

**APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low**  
Tuš kanalica sa rubom za punu rešetku, sa podesivom prirubnicom za zid, vertikalni izlaz (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)  
Atipične dužine na zahtev.



APZ1016: 95 mm  
APZ1116: 65 mm

DN50 68 l/min  
DN40 44 l/min

!< 50 mm


**APZ15 Marble, APZ115 Marble Low**  
Tuš kanalica bez ruba sa rešetkom za ugradnju pločica (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)  
Atipične dužine na zahtev.



APZ15: 100 mm  
APZ115: 70 mm

DN50 60 l/min  
DN40 35 l/min

!< 50 mm





# Inox tuš kanalice

## Inox tuš kanalice APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go  
Tuš kanalica (550, 650, 750, 850, 950 mm)



DOUBLE

Samo u setu Fit and Go

DN50 50 l/min



Sadržaj pakovanja

- tuš kanalica
- dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili rešetka za ugradnju pločica)
- hidroizolaciona traka u dužini slivnika
- sifon mirisa APZ-S9
- kombinovani sifon mirisa SMART
- pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- instalacione noge
- kuka za demontažu



APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall  
Tuš kanalica (750, 850, 950 mm)



DOUBLE


Samo u setu Fit and Go

DN50 50 l/min





Sadržaj pakovanja

- tuš kanalica do zida
- dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili rešetka za ugradnju pločica)
- hidroizolaciona traka u dužini slivnika
- sifon mirisa APZ-S9
- kombinovani sifon mirisa SMART
- pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- instalacione noge
- kuka za demontažu



## Inox tuš kanalice APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

Konfiguracija tuš kanalica APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall



2 APZ13 Modular  
Tuš kanalica (750, 850, 950 mm)



APZ23 Modular Wall  
Tuš kanalica (750, 850, 950 mm)



3 APZ-S6  
Ekstra-niski sifon DN40 i set podesivih nogu



APZ-S9  
Niski sifon DN50 i set podesivih nogu



APZ-S12  
Sifon DN50 i garnitura podesivih nogu



### Opcionalni pribor





# Inox tuš kanalice

## Sistem odvoda u zidu

**APZ5 Spa**  
Sistem odvoda za ugradnju u zidove  
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)



APZ5-SHADE

APZ5-TWIN

Sve u pakovanju



APZ5: 100 mm DN50 60 l/min

APZ5 Spa pozadinsko osvetljenje		Opcije dužina pozadinskog osvetljenja za APZ5 Spa tuš kanalicu				
Boje osvetljenja	Dužina kanalice (mm)	650	750	850	950	1 050
Bela	Šifra pozadinskog osvetljenja u dužini kanalice	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Plava		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zelena		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Crvena		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Duga		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Izvor pozadinskog osvetljenja APZ5 Spa – AEZ 320

## ALCA LIGHT

## Antivandal

**APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low**  
Tuš kanalice Antivandal sa rešetkom  
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ11: 85 mm DN50 60 l/min

APZ111: 55 mm DN40 35 l/min



Rešetka uključena

Sve u pakovanju

## Inox trake za podove sa nagibom u tuš prostoru



Šifra	Visina prirubnice	Dužina (mm)	Tip	Verzija
APZ901M/1000	12	1000	levo	mat
APZ902M/1000	12	1000	desno	mat
APZ903M/1000	14	1000	levo	mat
APZ904M/1000	14	1000	desno	mat
APZ901M/1200	12	1200	levo	mat
APZ902M/1200	12	1200	desno	mat
APZ903M/1200	14	1200	levo	mat
APZ904M/1200	14	1200	desno	mat
APZ901M/1600	12	1200	levo	mat
APZ902M/1600	12	1200	desno	mat
APZ903M/1600	14	1200	levo	mat
APZ904M/1600	14	1200	desno	mat
APZ905M/1000	12	1000	dvostrano	mat
APZ905M/1200	12	1200	dvostrano	mat
APZ906M/1000	14	1000	dvostrano	mat
APZ906M/1200	14	1200	dvostrano	mat

Online konfigurator  
www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor

alca

## Inox ugaone tuš kanalice

Sve u pakovanju

**ARZ1**  
Ugaona tuš kanalice bez ruba za perforiranu rešetku



ARZ1: 100 mm DN50 60 l/min



GRACE



TIME



LIFE

## Inox podni slivnici

Sve u pakovanju

**APV110**  
Podni slivnik od nerđajućeg čelika ekstra niski  
130×130 mm bočni, bez rešetke, zatvarač neugodnog mirisa SMART



APV110: 54 mm

DN40 40 l/min

**APV120**  
Podni slivnik od nerđajućeg čelika niski  
130×130 mm bočni, bez rešetke, zatvarač neugodnog mirisa SMART



APV120: 81 mm

DN50 50 l/min

**APV130**  
Podni slivnik od nerđajućeg čelika 130×130 mm bočni, bez rešetke, zatvarač neugodnog mirisa SMART



APV130: 105 mm

DN50 58 l/min

## Opcionalni pribor



**APVN0100**  
Produžetak grla za dovod vode + Dvostrana rešetka 130×130 mm, nerđajući čelik



new

**APV140**  
Podni slivnik od nerđajućeg čelika 130×130 mm bočni, dvostrana rešetka od nerđajućeg čelika, mokri sifon za mirise



new

**APV240**  
Podni slivnik od nerđajućeg čelika 130×130 mm izravan, dvostrana rešetka od nerđajućeg čelika, mokri sifon za mirise



new



# Plastične tuš kanalice

## Za perforirane rešetke

### APZ9 Simple

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ9: 62 mm  DN40 28 l/min

### APZ9 Simple



Rešetka uključena

### APZ10 Simple

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ10: 62 mm  DN40 28 l/min

### APZ10 Simple



Rešetka uključena

### APZ30 Wall

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku i sa podesivom prirubnicom za zid (650, 750, 850 mm)



APZ30: 62 mm  DN40 28 l/min

### APZ30 Simple



Rešetka uključena



### Sve u pakovanju

Sadržaj pakovanja

- Tuš kanalica
- Rešetka
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani sifon mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka



### Sve u pakovanju

Sadržaj pakovanja

- Tuš kanalica
- Rešetka
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani sifon mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka



### Sve u pakovanju

Sadržaj pakovanja

- Tuš kanalica
- Rešetka
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani sifon mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka



Online konfigurator  
www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor

alca

### APZ10BLACK Simple

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, crna-mat (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ10BLACK: 62 mm  DN40 28 l/min

### APZ10BLACK Simple



Rešetka uključena

### APZ10BLACK-BRASS Simple

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, mesing (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ10BLACK-BRASS: 62 mm  DN40 28 l/min

### APZ10BLACK-BRASS Simple



Rešetka uključena



### Sve u pakovanju

Sadržaj pakovanja

- Tuš kanalica
- Rešetka
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani sifon mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka



### Sve u pakovanju

Sadržaj pakovanja

- Tuš kanalica
- Rešetka
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani sifon mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka





# Plastične tuš kanalice

## Za dvostranu rešetku

### APZ19 Simple

Tuš kanalice s rubom i dvostranom rešetkom (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ19: 62 mm  $\varnothing$  DN40 24 l/min

### APZ19 Simple



Rešetka uključena

### APZ19BLACK Simple

Tuš kanalice s rubom i dvostranom rešetkom, crna-mat (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ19BLACK: 62 mm  $\varnothing$  DN40 24 l/min

### APZ19BLACK Simple



Rešetka uključena

### APZ20 Simple

Tuš kanalice s inox rubom i dvostranom rešetkom (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ20: 63 mm  $\varnothing$  DN40 24 l/min

### APZ20 Simple



Rešetka uključena



### Sve u pakovanju

Sadržaj pakovanja

- Tuš kanalice
- Rešetka
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani sifon mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka



### Sve u pakovanju

Sadržaj pakovanja

- Tuš kanalice
- Rešetka
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani sifon mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka



### Sve u pakovanju

Sadržaj pakovanja

- Tuš kanalice
- Rešetka
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani sifon mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka



Online konfigurator  
www.alcadrain.rs/vodic-za-izbor

alca

## Za perforirane rešetke, pune rešetke ili ugradnju pločica

### APZ12 Optimal

Tuš kanalice sa rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica (650, 750, 850, 950, 1050 mm)



APZ12: 85 mm  $\varnothing$  DN50 63 l/min

### LINE



### BUBLE



### PURE



### DREAM



### CUBE



### TILE



### HOPE



### Sve u pakovanju





Poštovanje, pouzdanost, inovativnost.  
To su naše vrednosti. Mi smo Alca Group.



Kompletan asortiman sanitarne tehnologije,  
sistemskih zidova i cevovoda

## alca


### Sanitarna tehnologija, sistemski zidovi

Alca je osnovana 1998. godine, od 2021. deo je Alca grupe. Najveći proizvođač sanitarne opreme u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Na površini od preko 110.000 m<sup>2</sup>, proizvodi više od 1.000 proizvoda sanitarne tehnologije – ventile, sifone, module, podne slivnike, tuš kanalice, WC daske i drugi asortiman.

Pored toga, proizvođač je montažnih sistemskih zidova Alcasistem. Ovaj modularni sistem za suhu gradnju nudi kompleksno rešenje za vodosnabdevanje, otpad, električnu instalaciju, sanitarnu tehnologiju i zvučnu izolaciju, što ga čini idealnim za srednje i velike projekte.



## Međunarodne filijale



### Cevovodni sistemi, podno grejanje i plafonski sistemi za hlađenje

FV - Plast je osnovan 1990. godine i deo je Alca grupe od 2021. godine. Od svog osnivanja, uključen je u proizvodnju kompletnog niza cevnih sistema za distribuciju vode i grejanje. Portfolio proizvoda takođe uključuje sisteme podnog grejanja i plafonskog hlađenja. Trenutno je FV - Plast najveći proizvođač PP-RCT cevi u centralnoj Evropi i jedini češki proizvođač PERT i AL-PERT cevi.



# alca GROUP

alca

Sanitarna tehnologija,  
sistemske zidovi

Czech Republic  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
T: +420 519 821 117 – Sales Dept. CZ  
T: +420 519 821 041 – Export Dept.  
alcadrain@alcadrain.cz  
www.alcadrain.cz

Serbia  
Alcadrain BAL d.o.o.  
Železnička 75  
11300 Smederevo  
T: +381 64 594 97 57  
alcadrain@alcadrain.rs  
www.alcadrain.rs

FV  
PLAST

Cevovodni sistemi, podno grejanje  
i plafonski sistemi za hladenje

Czech Republic  
FV – Plast, a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.cz  
www.fvplast.com

Naš tim stručnjaka je uvek na raspolaganju za pomoć pri dizajnu, instalaciji i ponudi projektnih cena.

Garancija navedena za pojedinačne proizvode odnosi se samo na funkcionalna tehnička svojstva proizvoda, ne odnosi se na habanje proizvoda uzrokovano njegovom normalnom upotrebom ili nedostatke uzrokovane nepoštovanjem opštih principa rukovanja proizvodom ili neusklađenošću sa uputstvima proizvoda. Kompletne uslove garancije na [www.alcadrain.com/guarantee](http://www.alcadrain.com/guarantee).



Češki proizvođač, ISO 9001:2015  
Izdanje 2/2024 SRB, © Alcadrain s.r.o.  
Zadržavamo pravo izmene dimenzija i dizajna.