

alca

Katalog proizvoda 2024

Sanitarna tehnika

Sistemi Zidovi

Mi smo češka kompanija koja proizvodi kompletan asortiman sanitarne opreme. Zajedno sa FV - Plastom, Alca je deo Alca grupe. Svi proizvodni pogoni grupe nalaze se u Češkoj Republici i mi proizvodimo interno sve komponente. Mi vodimo računa o našim proizvodima od početne ideje do konačne isporuke. Oni nisu samo visokog kvaliteta, već i ekološki.

Kao porodični biznis u Češkoj, deo smo i šire evropske porodice i naše lokalne zajednice. To stvara obavezu za nas prema društvu, našoj deci i životnoj sredini. Svedoci smo katastrofalnih događaja vezanih za klimatske promene i globalno zagrevanje. Naše je uverenje da imamo dužnost da zaustavimo ove promene. Ovo nam ipak ne predstavlja novost – održivost je uvek bila deo naše DNK. Imamo dugu istoriju ulaganja u održivost, sa ili bez političkog pritiska, jer verujemo da je to na kraju dobro za sve: za planetu, naše zaposlene, vas, naše klijente i naše poslovanje.

Zeleni dogovor za Evropu ima za cilj da smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte u EU za 55 procenata ispod nivoa 1990 do 2030. godine i postigne neutralnost ugljenika do 2050. Dekarbonizacija predstavlja veliki izazov za Češku Republiku. Mi smo treća ekonomija sa najviše ugljenika u Evropskoj uniji po glavi stanovnika i druga najindustrijalizovanija zemlja u EU. Uprkos tome, krećemo ka našim zelenim ciljevima. Pokazujemo češkoj industriji da je njena transformacija moguća. Počeli smo mnogo ranije. Pre nego što je bilo kul. Pre nego što je postao uslov.

Jednostavno rečeno, Alca Grupa je dugo bila svesna uticaja ljudskog ponašanja na životnu sredinu i našu planetu. Naša neosporna prednost je što smo već duže vreme posvećeni održivosti. Minimiziranje uticaja naših aktivnosti na životnu sredinu je za nas druga priroda. Smanjujemo otpad. Većina našeg plastičnog otpada reciklira se nazad u proizvodnju. Optimizujemo upravljanje otpadnom toplotom koja nastaje tokom proizvodnog procesa. Zimi ga koristimo za zagrevanje zgrada. Leti ga pretvaramo u hladan vazduh kako bismo klimatizovali naše proizvodne pogone. Na krovovima svih naših proizvodnih zgrada imamo fotonaponske elektrane. U našoj fabrici imamo jedinice za rekuperaciju toplote i dalje ulaganje u zelenu energiju su u toku.

Našim proizvodima je potrebna voda za rad. Stoga ima smisla da se fokusiramo na efikasno korišćenje u proizvodnji i omogućavanje našim kupcima da to učine u svakodnevnom životu. Na primer, razvili smo ventil za ispiranje koji smanjuje količinu vode potrebne za ispiranje na minimum dozvoljen standardom. U regionu u kojem poslujemo, ulažemo desetina miliona čeških kruna u lokalne ekosisteme i u vraćanje vode u pejzaž.

Pratimo principe kružne ekonomije. Prema rečima stručnjaka, kružne mere unutar EU mogu uštedeti najmanje 40 procenata,



neki kažu i do dve trećine, godišnje emisije gasova sa efektom staklene bašte u ključnim sektorima teške industrije do 2050. godine. Ovo je velika ušteda. Naši proizvodi su napravljeni od 100 % materijala koji se mogu reciklirati. Za pakovanje koristimo reciklirani materijal. Recikliramo do 90 procenata celokupnog plastičnog otpada nazad u proizvodnju. Prema statistikama, samo 15 procenata plastičnog otpada trenutno se reciklira u zemljama EU. Srećni smo što imamo značajan trag u tom pogledu.

Pitanje klimatskih promena utiče na sve nas. Ako zaista želimo da Evropu učinimo prvim klimatski neutralnim kontinentom, svi se moramo uključiti – pojedinci i kompanije. Moramo promeniti svoje ponašanje i navike i, u mnogim oblastima života, biti zadovoljni sa manje. Ponosni smo što možemo reći da je Alca već krenula tim putem. Pridružite nam se.

Sa poštovanjem,

Radka Prokopová & František Fabičovic

Sadržaj

ALCASYSTEM _____	9	SPOLJNA ODVODNJA _____	131
Alcasystem – profili _____	14	Spoljne kanalice _____	134
Alcasystem – konektori i ankeri _____	14	Spoljne kanalice – pribor _____	144
Alcasystem – pribor _____	15	Univerzalni olučni slivnici _____	146
Alcasystem – WC sistemi i okviri _____	17	Univerzalni olučni slivnici – pribor _____	146
Alcasystem – setovi _____	17		
UGRADNI VODOKOTLIČI _____	19	PODNI SLIVNICI _____	149
Ugradni vodokotliči _____	24	Podni slivnici od nerđajućeg čelika _____	150
Sanitarna keramika _____	35	Podni slivnici sa dizajnerskom rešetkom _____	151
Ugradni vodokotliči – pribor _____	35	Podni slivnici sa nerđajućom rešetkom _____	152
Izolacione ploče _____	38	Podni slivnici sa plastičnom rešetkom _____	156
Ugradni elementi _____	40	Podni slivnici – pribor _____	158
		Hidroizolaciona folija _____	160
UPRAVLJAČKE TIPKE I SENZORI _____	47	SIFONI _____	163
Upravljačke tipke za ugradne vodokotliče _____	54	Proizvodi od recikliranog materijala _____	166
Program senzora _____	56	Sifoni za kade _____	168
Daljinsko ispiranje _____	58	Sifoni za kade – pribor _____	175
		Sifoni za tuš kade _____	176
VENTILI I WC PLASTIČNI VODOKOTLIČI _____	61	Sifoni za umivaonike _____	181
Ulivni ventili _____	64	Metalni program _____	183
Odvodni ventili _____	65	Sifoni za sudopere _____	191
WC plastični vodokotliči _____	66	Sifoni za umivaonike i sudopere – pribor _____	196
Garniture za ispiranje _____	67	Sifoni za pisoare i bide _____	199
Ventili i WC plastični vodokotliči – pribor _____	69	Sifon za kapajući kondenzat _____	200
		Sifoni za veš mašine _____	201
WC DASKE _____	71	Sifoni za veš mašine – pribor _____	201
WC daske Antibacterial _____	78		
WC daske Basic Antibacterial _____	78	FLEXIBILNE VEZE _____	205
WC daske Duroplast _____	78	Flexibilne veze Premium _____	206
WC daske Softclose _____	79	Flexibilne veze – pribor _____	207
WC daske Slim _____	80		
WC daske – pribor _____	81	WC OPREMA _____	209
		Fleksibilni veze za WC _____	210
TUŠ KANALICE _____	85	Priključak za WC _____	210
Linijske tuš kanalice _____	86	Glava za dovod vazduha _____	212
Sistemi za odvodnju _____	98	Vratanca kade _____	213
Ugaona tuš kanalice _____	99		
Linijske tuš kanalice Antivandal _____	100	PROIZVODNE LINIJE _____	214
Podna tuš kanalice – pribor _____	101	Individual program _____	214
Plastične linijske tuš kanalice _____	102	Program Crna-mat _____	216
Nerđajuće lajsne za pod s nagibom _____	108	Beli-polirani program _____	218
		Program Bronza-antic _____	219
PROIZVODI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA PO NARUŽBINI _____	111	Brass program _____	220
Industrijski tačkasti slivnici _____	112		
Industrijski slivnici i kanalice _____	113	NOVOSTI O PROIZVODIMA 2024 _____	221
Industrijski slivnici i kanalice sa prorezom _____	118		
Odvodne kanalice _____	120	INDEX _____	232
Rešetke za bazene _____	128		

Proizvodi od recikliranog materijala	Za spoljnu upotrebu	Prečnik otvora tuš kade	Za drvene konstrukcije
Sistem ispiranja 2/4 l	Za unutrašnju upotrebu	Materijal sa antibakterijskim svojstvima	Pokretanje odozgo
Produžena garancija	Za unutrašnju i spoljnu upotrebu	Sistem jednostavnog uklanjanja WC daske	Maksimalno opterećenje do 1,5 t
START/STOP ispirni sistem jednim dugmetom	Sistem sa konekcijom za ventilaciju	Sporo spuštajući bezbednosni sistem WC daske	Maksimalno opterećenje do 5 t
DUAL 3/6 l ispirni sistem sa dva dugmeta	Kombinovani zatvarač mirisa SMART	Klasa opterećenja	Dozator za WC tablete

Česka tradicija i svetski dizajn zajedno sa nama čine Alcadrain



ALCADRAIN INTERNATIONAL


Dizajniramo naše proizvode tako da olakšaju živote širom mnogih država. Zahvaljujući činjenici da su univerzalni i zadovoljavaju zahtevne međunarodne standarde, to nije problem. Alcadrain distributivni centri i prodajni timovi u državama izvan Češke Republike, pružaju fleksibilnu komunikaciju i usluge našim klijentima.

ČEŠKI PROIZVODI OD ČEŠKIH INŽENJERA

Kvalitet, tehnička rešenja, inovacije, dizajn – ovo su osnovne karakteristike Alcadrain proizvoda. Visok nivo profesionalizma i veština naših Čeških tehnicara je zasnovana na istorijskoj tradiciji Češke industrije, koja je stara preko 100 godina, i poznata širom sveta po svojim proizvodima vrhunskog kvaliteta koji su moderni i izuzetno pouzdani.

OSNIVANJE KOMPANIJE

Kompaniju su osnovali suprug i supruga Radka Prokopova i František Fabičovic pod prvobitnim imenom Alcaplast u Breclavu. Otkako su započeli proizvodnju prvih ventila za punjenje i ispiranje u Breclavu, značajno su proširili i inovirali svoj portfolio proizvoda. Godine 2021. Alcaplast je promenio ime u Alcadrain i postao deo Alca grupe. U ovom trenutku Alca je sa širokim asortimantom proizvoda lider koji postavlja trendove u oblasti sanitarne tehnologije u centralnoj i istočnoj Evropi, sa širenjem u brojne druge zemlje širom sveta.



IZLOŽBENI SALON PRAG

Elegancija, dizajn i inovativnost. Ovo su vrednosti Alca grupe, koje se ogledaju i u našem novom izložbenom salonu u Pragu. Na površini od 1200 m² naći ćete odabrani asortiman proizvoda kompanije Alca Group koji se može koristiti u svakom projektu. Uključujući sve Alca sanitarne tehnologije, FV Plast cevovoda sistema i sistema zidova Alcaistema. Dođite i pogledajte prvoklasni kvalitet i luksuzni dizajn Alca proizvoda tradicionalnog češkog proizvođača. Kao deo koncepta Alca Akademije, organizujemo i profesionalne treninge u izložbenom salonu, a naš tim je dostupan i za individualne konsultacije ili za sastavljanje prilagođenog treninga za vas.



SVETSKI DIZAJN

Alca postavlja trendove u svetskom dizajnu. To je potvrđeno dvema nagradama, koje je kompanija dobila u proteklim godinama. Godine 2024. dobila je drugu nagradu Red Dot, naime za tipke za ispiranje Linka i Dot.Dot. Kolekcija se takođe žalila žiriju konkursa iF Design iste godine. Alca je već osvojila nagrade za svoje tipke za ispiranje toaleta prethodnih godina, naime Red Dot 2014. i iF Design 2018. Međutim, ne samo da su tipke za ispiranje uspešne na takmičenjima za dizajn, naše nevidljivo rešenje spoljnih drenažnih kanala privuklo je pažnju sudija na sajmu ISH i dodelili su mu nagradu Design Plus ISH 2023.



reddot winner 2024



EY Entrepreneur Of The Year
in the Czech Republic
2018 Award Winner

TOP
ZENY
ČESKA

NAJBOLJIH 100 KOMPANIJA ČEŠKE

I sedmu uzastopne godine Alcadrain je odbranio svoju poziciju među sto najuspešnijih kompanija Češke. Godine 2023. Alcadrain je zauzeo odlično 29. mesto.

EY PREDUZETNIK 2018. GODINE

Vlasnici Alcadraina su osvojili nacionalno priznanje na prestižnom takmičenju EY Preduzetnik Godine 2018-e godine.

NAJBOLJE ŽENE ČEŠKE

Izvršna direktorka, Radka Prokopova, odbranila je prošlogodišnju pobjedu u kategoriji poslovnih žena u prestižnom istraživanju 'Najbolje žene Češke Republike'. Sudije su ocenjivale uticaj, učinak i poslovnu priču, kao i društveni doprinos.

ESG – okruženje, društvena oblast, odgovornost

MI SMO ODGOVORNA KOMPANIJA

Uvek gledamo u budućnost i nastojimo da se ponašamo odgovorno – prema životnoj sredini, našem poslovanju, našim kupcima i zajednici. Želimo da budemo primer kompanijama iz našeg regiona, kao i iz ostatka sveta. Kultura naše kompanije uključuje naglasak na zelenoj proizvodnji, očuvanju, obrazovanju i podršci lokalne kulture, sporta i dobrotvornih organizacija.

PROIZVODIMO MINIMALAN OTPAD

Naš cilj je čista proizvodnja sa minimalnim otpadom, idealno uopšte. Ulažemo u tehnologiju koja će nam pomoći da postignemo cilj. Prilikom dizajniranja proizvodnih procesa pazimo na količinu stvorenog otpada i tražimo načine da ga minimiziramo ili ponovo koristimo. U mogućnosti smo da recikliramo do 90 procenata našeg otpada nazad u proizvodnju. Ostatak našeg otpada sortiraju i ekološki tretiraju specijalizovane kompanije.




ŠTEDIMO VODU

Voda je jedna od najvažnijih sirovina. Njegova potrošnja i dalje raste, a prognoze su alarmantne. Prema studiji UN-a, do 2025. godine dve trećine ljudi na planeti živeće ispod praga oskudice vode. Stoga ima smisla da se fokusiramo na efikasno korišćenje vode u proizvodnji i omogućavanje našim kupcima da to učine u svakodnevnom životu. Naš Alca Ekološki sistem poseduje ventil za ispiranje koji smanjuje količinu vode potrebne za ispiranje na minimum dozvoljen standardom. Ovo štedi do trećine vode sa svakim ispiranjem. Proizvod je dobio prestižnu nagradu za održivost GAIA na Big 5 u Dubaiju 2014. godine.




EFIKASNO KORISTIMO ENERGIJU

Proizvodnja generiše veliku količinu otpadne toplote. Zimi ga koristimo za zagrevanje zgrada. Ljeti ga pretvaramo u hladan vazduh kroz naš sistem tri generacije kako bismo klimatizirali naše proizvodne pogone i hladili hidraulične mašine. Ulaganja u savremenu tehnologiju pomogla su nam da smanjimo potrošnju energije za 60 procenata. Imamo fotonaponske elektrane na krovovima svih naših proizvodnih zgrada, a zelena električna energija koju sada proizvodimo pokriva 30 % naše ukupne potrošnje električne energije. Jednom kada fotonaponski sistem na našoj novoj zgradi E bude pušten u rad, sunčanih dana proizvodimo više energije nego što troši naša fabrika. Našu proizvodnju električne energije dopunjuju tri jedinice za rekuperaciju toplote. Takođe koristimo solarne panele za zagrevanje vode za sve naše proizvodne i poslovne zgrade.



MI RECIKLIRAMO

Iako su naši proizvodi dugotrajni i neki od njih će trajati praktično ceo život, napravljeni su od 100% materijala koji se mogu reciklirati. Recikliramo i ponovo koristimo veliku većinu plastičnog otpada koji proizvodimo. Naši proizvodi su uglavnom upakovani u materijale koji se mogu reciklirati. Uvek koristimo samo minimalnu količinu ambalažnog materijala koji zahteva standard. A ambalaža, naravno, sadrži informacije o tome kako se može reciklirati. Sav mesingani otpad se topi i ponovo koristi u proizvodnji.



ULAŽEMO U OBNOVU PEJZAŽA

Aktivno smo uključeni u očuvanje prirode i melioraciju pejzaža oštećenih ljudskim ponašanjem u prošlosti. František Fabičović, suvlasnik Alca grupe, suosnivač je i dugogodišnji pristalica rezervata biosfere Dolni Morava, koji je deo globalne UNESCO mreže i smatra se jednim od najboljih na svetu. Pre četvrt veka vlasnici Alca grupe započeli su izgradnju Obelisk rezervata. Do sada su u nju uložili oko 500 miliona čeških kruna. Rezervat je jedinstven i cenjen projekat koji pokriva 570 hektara koji je pomogao da se voda vrati u pejzaž. Stotine izgubljenih biljnih i životinjskih vrsta ponovo su se pojavile na tom području. Zasađeno je 120 hektara nove šume. Na lokaciji je stvoreno četrnaest novih bazena i jezera, koji pokrivaju površinu od 45 hektara. Dvadeset i osam hektara dodeljeno je močvarnim područjima. Skoro petinu rezervata tako još jednom čine vodene površine.

alca
academy

PODRŽAVAMO OBRAZOVANJE

Imamo dugogodišnju saradnju sa školama širom Češke i Slovačke, podržavajući mlade pripravnike, kao i druge srednjoškolce i studente. Školama pružamo materijale i alate za praktično učenje, organizujemo stručno usavršavanje i terenske izlete u naše proizvodne pogone i nudimo stažiranje i pripravništvo u našim kompanijama. Član smo Inspireli Education – globalnog virtuelnog fakulteta za arhitekate i najvećeg svetskog takmičenja arhitekata, Inspireli Awards. Naš centar za obuku Alca Akademije obučava preko 3 000 profesionalaca godišnje.



MI SMO LJUBITELJI SPORTA I KULTURE

Uvek postoji neko kome je potrebna pomoć. Dugogodišnji smo partner nekoliko fondacija i dobrotvornih organizacija. Svake godine podržavamo brojne sportske klubove i kulturne događaje, kao što su muzički festival Lednice-Valtice ili Međunarodni filmski festival u Karlovim Varima.

Alcasystem


Alcasystem	10
Alcasystem – profili	14
Alcasystem – konektori i ankeri	14
Alcasystem – pribor	15
Alcasystem – WC sistemi i okviri	17
Alcasystem – setovi	17



VIDEO



Alcasystem – Sistemski Zidovi




ISPUNJAVA
ZAHTEVE EU
STANDARDA

do **40 %** lakše
nego konstrukcija od cigle

- Brza i čista konstrukcija
- Mala težina, visoka čvrstoća
- Visoka nosivost zida
- Sopstvena proizvodnja i lager
- Savršeno precizni i ravni zidovi

Produžena garancija od 15 godina odnosi se na ugradnju celog sistema Alca (uključujući vodovodne i instalacijske okvire) od strane specijalizovane kompanije.



Alcasystem

je tehničko rešenje jednog dobavljača za vašu zgradu.

Otvora novu mogućnost realizacije, bilo da se radi o malom projektu ili velikoj konstrukciji. Značajno ubrzanje, sofisticirana tehnologija i uštede troškova.

Od tri osnovna elementa može se izgraditi zid do 4,5 metara visine i proizvoljno širok *

Čak i manje kvalifikovani radnik bez velikog građevinskog iskustva može to izvesti. Takođe možemo montirati predzid za vas i isporučiti ga na gradilište.

RAZVIJEN I TESTIRAN

KNAUF **iBMB** **MPA**
TU BRAUNSCHWEIG



* Tehnički priručnik na www.alcadrain.com/en/qr/as-manual

WC sistemski zid olakšaće rad

Da li vam većina toaleta izgleda isto? Širok oko jednog metra? Imamo način da rekonstrukciju učinimo jednostavnijom i bržom.

Napravili smo jedinstveni segment od Alcasistem koji se jednostavno prilagodite kupatilu, lako poravnate, usidrite na mestu i povežete vodovod i otpad.

- Brzo rešenje
- Visoka nosivost zida
- Ravna zidna konstrukcija – WC modul u jednoj ravni sa profilima
- Univerzalna veličina – mogućnost proširenja
- Ušteda cena zbog smanjenog vremena instalacije
- Jednostavan priključak za vodu i struju



Gornji set za vertikalne vertikala (AS101-SET02)

IMATE DVE OPCIJE KOJE MOŽETE IZABRATI

Da li renovirate samo toalet? Potrebno je samo da kupite donji deo toaleta. Gornja konstrukcija služi za pokrivanje tehničkog uspona, što je tipično za stambene zgrade. Jednostavno sakrijete cevi za distribuciju vode, struje, gasa i otpada, koje su i dalje dostupne u poređenju sa ciglom.

Ove segmente možete kupiti u kompletu, koji jednostavno sastavite pomoću uputstava ili vam ga isporučujemo već sastavljenim.




Set sa WC sistemom (AS101-SET01)

PRISTUPAČNOST

Sistem je dizajniran da obezbedi brzu i jednostavnu instalaciju: za instalaciju nisu potrebni posebni alati.

Više na strani 17

Novi način renoviranja bloka stanova stambenih jezgara






Koristeći Alcasistem, u stanju smo da kreiramo bilo koji model stambenog jezgra (ovde, na primer, tip B10, AA) i isporučimo ga za izgradnju u montažnim blokovima. Jednostavno se sastavljaju na licu mesta, a zatim povezuju na komunalne mreže. Sve ovo za nekoliko trenutaka.

Pored toga, ceo sistem je veoma čvrst i istovremeno lagan, tako da nema problema sa statičkim opterećenjem zgrade.

4 VRSTE RASPOREDA JEZGRA B10

F T E H

Za potrebe rekonstrukcije dovoljno je da stambene jezgre podelimo na 4 osnovna tipa, označena slovom čiji oblik nam govori koje ćemo pregrade zameniti konstrukcijom iz Alcasistem-a.



Za više detalja kontaktirajte nas na alcafix@alcafix.cz



- Rešenje za bilo koji prostor
- Mala težina, ne opterećuje zgradu
- Ubrzanje izgradnje
- Visoka nosivost, takođe može da podnese kuhinju
- Prefabrikacija, isporučujemo u nekoliko segmenata
- Suva instalacija, bez zidanja
- Čista konstrukcija, minimalno zagađenje



B10

AS-4500
Sistemski profil 4,5 m



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P001
Ugaoni konektor



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P002
Konektor profila



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	poliamid (PA)

AS-P014
Držac profila, dupli 241 mm



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P015
Brava profila



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P016
Držac profila, običan 222 mm



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P003
Podloška ručke



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	guma

AS-P004
Držac odvodne cevi za WC sisteme DN110



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P005, AS-P105, AS-P205, AS-P305
Držac cevi DN25–30, DN40–46, DN48–53, DN72–78



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P018
Brava profila – produžena 186 mm



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P215
Brava profila - produžena 347 mm



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P021
Konzola glave tuša



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P011
Držac profila, običan 150 mm



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P012
Držac profila, običan 85 mm



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P013
Držac profila, dupli 186 mm



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P124
Montažni ram za ugradni sifon mašine za pranje veša za povezivanje dva uređaja



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	–

AS-P023
Konzola za fiksiranje umivaonika I pisoara



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	–

AS-P025
Konzola za dovod vode I odvod



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	–

AS-P031

L-profil za ispune 200 mm



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	pocinkovani čelik

AS-P041

Klapna za ankerisanje



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	pocinkovani čelik

Specijalni WC sistem za montažu na Alcasystem



PRIČVRŠIVANJE WC VODOKOTLIČA NA KONSTRUKCIJU




FIKSIRANJE OKVIRA POMOĆU UGLA SPOJNICE

CLICK SISTEM – JEDNOSTAVNO PRIČVRŠIVANJE KLIKOM

AS101 Sádromodul


Ugradni vodokotlić za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1177×575×132 mm
Težina (komad)	12,9715 kg
Visina instalacije	1037 mm




AS105/850
Element za bide



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	18 kom
Dimenzije (komad)	1190×523×90 mm
Težina (komad)	11,9276 kg
Visina instalacije	850 mm




AS101-SET01, AS101-SET01-PR *
Sistemski zid + Ugradni vodokotlić



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Dimenzije (komad)	1100×1250×180 mm
Težina (komad)	30,05 kg
Visina instalacije	1250 mm



AS101-SET02, AS101-SET02-PR *
Sistemski zid



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Dimenzije (komad)	1100×1250×180 mm
Težina (komad)	10,4611 kg
Visina instalacije	1250 mm



* PR u kodu proizvoda znači već sastavljen montažni zid

PREGLED ALCASISTEM KOMPONENTI ZA UGRADNJU UMIVAONIKA I PISOARA

Umivaonik			Pisoar		
Šifra	Broj komada		Šifra	Broj komada	
AS-P023	1x		AS-P023	1x	
AS-P025	1x		AS-P025	2x	
AS-4500	1x		AS-4500	1x	
AS-P001	6x		AS-P001	6x	
AS-P012	6x		AS-P012	6x	



Ugradni vodokotlići

Ugradni vodokotlići	24
Ugradni vodokotlići za drvene konstrukcije	29
Ugradni vodokotlići ECOLOGY	30
Ugradni vodokotlići Slim	31
Ugradni vodokotlići sa aktiviranjem sa gornje ili prednje strane	32
Ugradni vodokotlići za osobe sa smanjenom pokretljivošću	34
Sanitarna keramika	35
Ugradni vodokotlići – pribor	35
Izolacione ploče	38
Ugradni elementi	40




VIDEO

WC sistemi SLIM sada uključuju ventilaciju



Priprema za efektanu i tihu ventilaciju sa momentalnom eliminacijom neželjenih mirisa će biti novost u WC sistemima SLIM. Tada ćete imati priliku da tokom instalacije odlučite da li ćete koristiti ovu korisnu funkciju ili ne. Ako je tako, dovoljno je izbušiti standardnu slepu granu iz dovodnog lakta i izvaditi vazduh iz sobe.



P128
Ventilator za ugradni vodokotlić sa ventilacijom

OPCIJE POVEZIVANJA

WC sistem možete povezati ili sa centralnim ventilacionim sistemom ili koristiti bilo koji linijski ventilator za ekstrakciju. Naša linija proizvoda nudi ventilator za izvlačenje P128, koji pruža dovoljnu snagu za uklanjanje mirisa.

NEMA DODATNIH TROŠKOVA

Ekstrakcioni ventilator, koji je spojen na WC module sa ventilacijom, je jednokratni trošak. Prilikom odabira ove metode ekstrakcije kupac ne mora razmišljati o bilo kom drugom trošku, kao što je filter sa ugljem.

IZABRAN WC SISTEMI SA PRIPREOM ZA POVEZIVANJE VENTILATORA:

AM101/1120, AM101/1300H, AM101/1500L, AM102/1120, AM102/1120E, AM116/1120, AM116/1300H, AS101, AM120/1120, AM121/1120, AM115/1000V, AM1115/1000, AM1101/1200

AM120/1120 – WC sistem za vaš toalet sa bide funkcijom



Ovaj sistem se koristi za pripremu vašeg toaleta za povezivanje posude za bide. Bez obzira da li već računate na to u projektu ili planirate da ga kupite u budućnosti, naš AM120 WC sistem je savršeno pripremljen za to.



- **Skriveno snabdevanje vodom i električnom energijom do WC šolje**
- **Univerzalna kompatibilnost sa različitim vrstama bide WC šolja**
- **Dispenser WC tableta**
- **Brzo i tiho punjenje vodom**

PRIBOR



P192
Konektorski set za toalete ili daske sa bide funkcijom




P193
Konektorska ploča za toalete ili daske sa bide funkcijom

◀ Komplet za povezivanje služi za povezivanje vode i instalira se samo kada je sama posuda sastavljena. WC sistem se može koristiti bez njega za običnu VC školjku.



◀ Prikjučna ploča se može koristiti u slučaju da odabrana posuda za bide nema normalnu lokaciju priključka za vodu i struju. Sadrži dodatnih 13 pozicija na kojima se ove veze mogu postaviti, čineći AM120 univerzalnim modulom za većinu modela posuda na tržištu.

Automatsko ispiranje cevi kroz WC sistem



VODA JE ŽIVI ORGANIZAM

Neke sanitarne prostorije, bilo u velikom apartmanskome kompleksu, bolnici ili porodičnoj kući, ne mogu se dugo koristiti. Dugotrajna stajaća voda u vodnom sistemu može tada stvoriti okruženje koje je pogodno za umnožavanje različitih organizama, kao što je legionela, što može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Predzidni instalacioni sistem AM121 napravljen je tako da može redovno ispirati vodene sisteme i na taj način minimizirati rizik od širenja ovih patogena.

PODEŠAVANJE ISPIRANJA

Tajmer za ispiranje tople i hladne vode je fabrički podešen.

Ako vam podešavanja ne odgovaraju, možete kupiti P195 kontroler i podesiti ispiranje prema vašim zahtevima.

72 SATA WC BEZ ISPIRANJA

ISPERITE TOPLOM VODOM
60 sekundi → 6,8 l tople vode

ISPIRANJE HLADNOM VODOM
60 sekundi → 6,8 l tople vode



JEDNOSTAVNA KONTROLA

Sistem se može podesiti bilo sa kontrolerom ili povezivanjem na sistem kontrole zgrade.

Dozator za umetanje WC tableta

- Uključeno u svakom inoviranom WC sistemu Alca *
- Diskretni osveživač za toalet
- Higijenska čistoća WC školjke – idealno rešenje za rimflow WC školjke
- Jednostavno rukovanje
- Pogodno za sve vrste tableta u WC vodokotličima
- Kompatibilan sa svim Alca predzidnim ugradnim sistemima uključujući starije tipove *



* (sa izuzetkom sistema Slim i WOOD)

MEHANIZAM NAGINJANJA ZA LAKŠU INSERTACIJU WC TABLETA

- Kompatibilan sa tipkama THIN, LINKA, DOT.DOT. i FLAT u svim završnim površinama



M770-M778



M670-M678



M570-M578



M1876, M1876-1



M1878, M1878-7



M1976, M1976-2




M1978, M1978-7



RAY




FUN



TURN



AIR



MOON

WC sistemi Alca sa međunarodnom sertifikatom

Odabrani WC sistemi Alca su sada dostupni u varijanti koja ispunjava zahteve međunarodnih sertifikata.



WRAS – kodovi narudžbi

proizvoda:

AM101/850-0005

AM101/1000-0005

AM101/1120-0005

AM112-0005

AM120/1120-0005




KIWA – kodovi narudžbi

proizvoda:

AM101/1120-0006

AM112 Basicmodul

Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1050×480×140 mm
Težina (komad)	4,8719 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm

Kodovi porudžbine: **WRAS AM112-0005**



AM100/1000 Alcamodul

Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1045×140×475 mm
Težina (komad)	7,4299 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm



AM100/850 Alcamodul

Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1045×140×475 mm
Težina (komad)	7,0327 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	862 mm



AM115/1000 Renovmodul

Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1045×140×475 mm
Težina (komad)	9,9307 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm



AM101/1120 Sádromodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	13,8593 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm

Kodovi porudžbine: **WRAS AM101/1120-0005, KIWA AM101/1120-0006**



AM101/1120F Sádromodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	14,707 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm



AM101/1000 Sádromodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	13,7147 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm

Kodovi porudžbine: **WRAS AM101/1000-0005**



AM102/1000 Jádromodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (naročito tokom rekonstrukcije stambenih zgrada)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	15,9829 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	980 mm



AM101/850 Sádromodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	13,08 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	866 mm

Kodovi porudžbine: **WRAS AM101/850-0005**



AM102/850 Jádromodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (naročito tokom rekonstrukcije stambenih zgrada)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	15,6493 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	866 mm



AM102/1120 Jádromodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (naročito tokom rekonstrukcije stambenih zgrada)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	16,1679 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm



AM116/1120 Solomodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (samostojeći)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	12 kom
Dimenzije (komad)	1195×220×525 mm
Težina (komad)	20,8917 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm



AM120/1120 Sádromodul

Ugradni vodokotlič za toalete sa bide funkcijom




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1130×520×145 mm
Težina (komad)	14,1511 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm

Kodovi porudžbine: **WRAS AM120/1120-0005**



AM121/1120 Sádromodul

Ugradni vodokotlič sa ugrađenim higijenskim ispiranjem cevi




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	13,8879 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm



AM115/1000V Renovmodul

Ugradni vodokotlič sa pripremom za ventilaciju za mokru ugradnju




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1045×140×475 mm
Težina (komad)	9,9458 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm



AM112W Basicmodul

Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1050×480×140 mm
Težina (komad)	4,8454 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm



AM101/1120W Sádromodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (gips kartonske ploče)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	14,3208 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1120 mm



AM101/850W Sádromodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (gips kartonske ploče)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	14,0995 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	866 mm



AM115/1000E Renovmodul

Ugradni vodokotlič ECOLOGY za mokru ugradnju




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1045×140×475 mm
Težina (komad)	9,8327 kg
Malo/veliko ispiranje	2-4 l/3,5-6 l
Visina instalacije	1062 mm



AM101/1120E Sádromodul

Ugradni vodokotlič ECOLOGY za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	13,6405 kg
Malo/veliko ispiranje	2-4 l/3,5-6 l
Visina instalacije	1120 mm



AM102/1120E Jádromodul

Ugradni vodokotlič ECOLOGY za suhu ugradnju (naročito tokom rekonstrukcije stambenih zgrada)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1130×145×520 mm
Težina (komad)	16,2582 kg
Malo/veliko ispiranje	2-4 l/3,5-6 l
Visina instalacije	1120 mm



AM1112 Basicmodul Slim

Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	965×515×110 mm
Težina (komad)	5,1675 kg
Malo/veliko ispiranje	3 l/6 l
Visina instalacije	1100 mm



AM1115/1000 Renovmodul Slim

Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1086×528×145 mm
Težina (komad)	9,9544 kg
Malo/veliko ispiranje	3 l/6 l
Visina instalacije	1070 mm



Nove koleno odvoda Slim

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče)




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1210×140×590 mm
Težina (komad)	16,0926 kg
Malo/veliko ispiranje	3 l/6 l
Visina instalacije	1175 mm



Nove koleno odvoda Slim

AM119/1000 Renovmodul

Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju aktiviranje odozgo ili čeonu




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	16 kom
Dimenzije (komad)	1040×465×180 mm
Težina (komad)	10,8326 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1062 mm



AM118/850 Sádromodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče) aktiviranje odozgo ili čeonu




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	16 kom
Dimenzije (komad)	998×526×178 mm
Težina (komad)	13,2526 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	858 mm



AM119/850 Renovmodul

Ugradni vodokotlič za mokru ugradnju aktiviranje odozgo ili čeonu




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	16 kom
Dimenzije (komad)	1040×465×180 mm
Težina (komad)	10,5605 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	862 mm



AM118/1000 Sádromodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče) aktiviranje odozgo ili čeonu




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	16 kom
Dimenzije (komad)	998×526×178 mm
Težina (komad)	13,4084 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	978 mm



AM101/1500L Medic Assistant

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju, visina podesiva – za osebe sa smanjenom pokretljivošću



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	1 kom
Dimenzije (komad)	1686×835×654 mm
Težina (komad)	191,0623 kg
Malo/veliko ispiranje	2–9 l/2–9 l
Visina instalacije	1550 mm




15

WC šolja nije uključena

AM101/1300H Sádromodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče) – za osebe sa smanjenom pokretljivošću




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	10 kom
Dimenzije (komad)	1195×145×520 mm
Težina (komad)	33,5521 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1274 mm



AM116/1300H Solomodul

Ugradni vodokotlič za suhu ugradnju (samostojeći) – za osebe sa smanjenom pokretljivošću



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	5 kom
Dimenzije (komad)	1010×1285×210 mm
Težina (komad)	46,0403 kg
Malo/veliko ispiranje	2,5–3,5 l/6–9 l
Visina instalacije	1274 mm



WC SOLID

Konzolna WC šolja + WC daska SLIM SOFTCLOSE, Duroplast



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	16 kom
Materijal	keramika

WC ALCA

Konzolna WC šolja



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	12 kom
Materijal	keramika

WS ALCA

Trokadero sa rešetkom



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	12 kom
Materijal	keramika

WC Alca MEDIC

Konzolna WC šolja za osebe sa smanjenom pokretljivošću



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	6 kom
Materijal	keramika

WC RIMFLOW

Konzolna WC šolja



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	12 kom
Materijal	keramika

AC01

Bide TREND



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	6 kom
Materijal	keramika

P128

Ventilator za ugradni vodokotlič sa ventilacijom



Količina (pakovanje)	7 kom
Količina (paleta)	112 kom
Materijal	plastika

P115

Regulator brzine protoka vode



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	3200 kom
Materijal	polipropilen

M9006

Koleno za odvod DN90/110 fleksi




Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

P103
Konzola dovoda vode G1/2"



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	mesing, metal presvučen praškastim slojem

P169
Set za umetanje WC tableta



Količina (pakovanje)	24 kom
Količina (paleta)	672 kom
Materijal	plastika

M906
Koleno odvoda komplet 90/110



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polietilen

M901
Zaptivanje dovoda + spojnica + zaptivka 45x58x25



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

M147
Produžena veza za WC za invalide



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	polipropilen

M902
Zaptivka odvoda + spojnica + zaptivka spojnice



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

M908
Koleno odvoda komplet 90/90



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polietilen

M907
Redukcija komplet DN90/110



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	960 kom
Materijal	polietilen

M909
Duplo koleno za spajanje 90° sa zaptivkom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	polietilen

M148
Nastavak na WC za invalide



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom
Materijal	polipropilen

M90
Noge za ugradne vodokotlice



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	metal presvučen praškastim slojem

P118
Produžene noge za ugradne vodokotlice



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	metal presvučen praškastim slojem

M968
Koleno odvoda komplet 90 Slim



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polietilen

M900
Pribor komplet



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom
Materijal	polipropilen, pocinkovan metal

M9000
Kompletni produženi pribor za WC za invalide



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	polipropilen, pocinkovan metal

M918
Adapter za pričvršćenje u ugao



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	plastika, pocinkovan metal, nerđajući čelik

P192
Konektorski set za toalete ili daske sa bide funkcijom



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	nerđajući čelik, mesing, plastika


P193
Konektorska ploča za toalete ili daske sa bide funkcijom



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	nerđajući čelik sa crno-mat završnom obradom

P195

Daljinski upravljač za AM121



Količina (pakovanje) 1 kom
Količina (paleta) - kom
Materijal -

M91


Izolaciona ploča za konzolnu WC školjke i bidee



Količina (pakovanje) 150 kom
Količina (paleta) 600 kom
Materijal XPLE

M910


Izolaciona ploča za konzolnu WC školjke i bidee sa priborom i kapicom (bela)



Količina (pakovanje) 50 kom
Količina (paleta) 800 kom
Materijal XPLE

M910CR

Izolaciona ploča za konzolnu WC školjke i bidee sa priborom i kapicom (hrom)



Količina (pakovanje) 50 kom
Količina (paleta) 800 kom
Materijal XPLE

M930

Izolaciona ploča za konzolni WC i bide sa priborom i kapicom (bela)



Količina (pakovanje) 50 kom
Količina (paleta) 800 kom
Materijal XPLE

M930CR

Izolaciona ploča za konzolni WC i bide sa priborom i kapicom (hrom)



Količina (pakovanje) 50 kom
Količina (paleta) 800 kom
Materijal XPLE

M920

Izolaciona ploča za stojeći WC i bide



Količina (pakovanje) 150 kom
Količina (paleta) 600 kom
Materijal XPLE

M940

Izolaciona ploča za konzolni umivaonik



Količina (pakovanje) 100 kom
Količina (paleta) 600 kom
Materijal XPLE

M950

Izolaciona ploča za konzolni pisoar



Količina (pakovanje) 60 kom
Količina (paleta) 240 kom
Materijal XPLE

KARAKTERISTIKE UGRADNIH VODOKOTLIĆA

Šifra	Za mokru ugradnju	Za suhu ugradnju	Za drvene konstrukcije	ECOLOGY	Sa ventilacijom	Slim	Pokretanje odozgo	Za osobe sa smanjenom pokretljivošću	Samostojeći/ ispred nosećeg zida	Dozator za WC tablete
Ugradni WC kotlić										
AM112	•			•						•
AM112W			•	•						
AM1112	•					•				
Alcamodul										
AM100/1000	•			•						•
AM100/1000E	•			•						•
AM100/850	•									•
Sádmomodul										
AM101/1000	○	•		•						•
AM101/1120	○	•		•	•					•
AM101/1120E	○	•		•	•					•
AM101/1120F	○	•		•	•					•
AM101/1120W			•	•	•					
AM101/1300H	○	•		•	•			•		•
AM101/850	○	•								•
AM1101/1200	○	•			•	•				
AM118/1000	○	•		•			•			•
AM118/850	○	•					•			•
AM101/850W			•	•						
AM120/1120	○	•		•	•					•
AM121/1120	○	•			•					•
AS101		•		•	•					•
Jádmomodul										
AM102/1000	○	•		•						•
AM102/1120	○	•		•	•					•
AM102/1120E	○	•		•	•					•
AM102/850	○	•								•
Renovmodul										
AM115/1000	•			•						•
AM115/1000E	•			•						•
AM115/1000V	•			•	•					•
AM115/1000	•				•	•				•
AM119/1000	•			•			•			•
AM119/850	•						•			•
Solomodul										
AM116/1120	○	•		•	•				•	•
AM116/1300H	○	•		•	•			•	•	•
Medic Assistant										
AM101/1500L					•			•	•	

- osnovne karakteristike
- takođe se može zazidati
- lako se može prebaciti u ECOLOGY modul ugradnjom A06E ispravnog ventila (zvona)

Inovacija montažnih okvira

NOVA VISINA
1120 mm


UNIFICIRANA ŠIRINA
510 mm

- Proizvedeno u Republici Češkoj
- Izuzetna garancija 15 godina
- Dostupnost rezervnih delova 25 godina



MONTAŽA PREČKE SA ZADNJE STRANE

Brža instalacija zahvaljujući podesivim pregradama



ZAKLJUČAVANJE POLOŽAJA PREČKE

Fiksiranje položaja bravom



VARIJABILNOST PREČNIKA ODVODNOG KOLENA

Koleno za odvod sa priključkom na sifon DN32/DN40, za odvod DN40/DN50

Odnosi se na okvire A104, A105



SIDRENE NOŽNE KOČNICE

Sistem za zaključavanje nožica omogućava postavljanje potrebne građevinske visine profila okvira, a zatim zatezanjem osigurava njegovu konačnu poziciju.




SET ZA FIKSIRANJE EASY LOCK ZA MONTAŽU NA ZID

Još brža i lakša instalacija

Novi dizajn omogućava jednostavno postavljanje na zid u pola vremena.

Tačno podešavanje

Opcionalno dodatno podešavanje na optimalni položaj pomoću imbus ključa kojim se pristupa s prednje strane okvira.




MONTAŽA PISOARA SA SKRIVENOM VEZOM

Samo okrenite veći pocinkovani nosač za 180° i prvo ga pričvrstite redosledom odozgo.

Postupak je detaljno prikazan u priručniku za instalaciju.

A104/1120

Element za umivaonik




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
Težina (komad)	8,2629 kg
Visina instalacije	1120 mm

15

A104AVS/1120

Element za umivaonik i bateriju sa ugrađenim sifonom




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
Težina (komad)	9,4664 kg
Visina instalacije	1120 mm

15

A104PB/1120

Element za ugradni mešač




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
Težina (komad)	7,7442 kg
Visina instalacije	1120 mm

15

A104A/1120

Element za umivaonik i bateriju





Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
Težina (komad)	9,0631 kg
Visina instalacije	1120 mm

15

A104B/1120

Element za bateriju




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
Težina (komad)	7,2297 kg
Visina instalacije	1120 mm

15

A104/850


Element za umivaonik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
Težina (komad)	7,3981 kg
Visina instalacije	850 mm

15


A105/1120
Element za bide



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
Težina (komad)	12,0453 kg
Visina instalacije	1120 mm

15


A105/850
Element za bide



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
Težina (komad)	11,0362 kg
Visina instalacije	850 mm

15


A108/1300
Element za trokadero sudoperu i bateriju



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Dimenzije (komad)	1300×510×65 mm
Težina (komad)	6,1447 kg
Visina instalacije	1300 mm

15


A108F/1500
Montažni ram sa vodokotlićem za sudoperu za otpad (trokadero) DN90/110 i spoj za bateriju



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	10 kom
Dimenzije (komad)	1460×530×155 mm
Težina (komad)	17,3481 kg
Visina instalacije	1460 mm

15


A105/450
Element za bide



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	20 kom
Dimenzije (komad)	450×513×80 mm
Težina (komad)	9,5662 kg
Visina instalacije	450 mm

15


A106/1120
Montažni ram za rukohvate (invalidi)



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Dimenzije (komad)	1126×340×78 mm
Težina (komad)	11,1351 kg
Visina instalacije	1120 mm

15


A108F/1100
Montažni ram sa vodokotlićem za sudoperu za otpad (trokadero) DN90/110 i spoj za bateriju



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1107×515×139 mm
Težina (komad)	15,8606 kg
Visina instalacije	1067 mm

15


A108F 5:1 SET
Set: montažni ram, sudopera sa uključenom rešetkom, izolacija, tipka za ispiranje



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Dimenzije (komad)	1195×530×145, 640×390×440 mm
Težina (komad)	31,6522 kg
Visina instalacije	1066 mm

15


A107/1120
Element za pisoar



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
Težina (komad)	8,744 kg
Visina instalacije	1120 mm

15


A107S/1120
Montažni ram za pisoar i senzor



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
Težina (komad)	9,9772 kg
Visina instalacije	1120 mm

15


A113/1120
Element za konzolnu WC školjku monobloc



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1158×515×140 mm
Težina (komad)	11,1245 kg
Visina instalacije	1120 mm

15

A114/1120
Element za konzolnu WC školjku




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1158×515×140 mm
Težina (komad)	11,1019 kg
Visina instalacije	1120 mm

15

A114S/1120

Element za konzolnu WC školjku i senzor




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	15 kom
Dimenzije (komad)	1125×515×75 mm
Težina (komad)	12,9341 kg
Visina instalacije	1120 mm

15

A117B

Montažni ram za bateriju u gips kartonske ploče




Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	160 kom
Dimenzije (komad)	370×80×140 mm
Težina (komad)	1,9108 kg
Visina instalacije	- mm

15

A117PB

Montažni ram za ugradni mešač u gips-karton



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	40 kom
Dimenzije (komad)	800×133×470 mm
Težina (komad)	6,3274 kg
Visina instalacije	- mm

15

M972

Koleno za odvod DN50/40



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Dimenzije (komad)	190×170×5 mm
Težina (komad)	0,122 kg

new



Upravljačke tipke i senzori

Upravljačke tipke za ugradne vodokotliče	54
Upravljačke tipke FLAT	54
Upravljačke tipke FLAT ALUNOX	54
Upravljačke tipke FLAT INOX	54
Upravljačke tipke FLAT ALUNOX sa pozadinskim osvetljenjem	54
Upravljačke tipke FLAT GLASS	54
Upravljačke tipke INDIVIDUAL	56
Upravljačke tipke beskontaktno	56
Osnovne upravljačke tipke	54
Upravljačke tipke Linka	55
Upravljačke tipke Dot.Dot.	55
Upravljačke tipke THIN	55
Upravljačke tipke Antivandal	56
Program senzora	56
Senzorske upravljačke tipke	56
Automatska WC školjka	56
Automatski sistem za ispiranje pisoara	57
Daljinsko ispiranje	58
Izvori za program senzora	58



VIDEO

new Upravljačke tipke Linka



Stroga linija omekšana talasanjem

Tipka za ispiranje inspirisana je oblicima i linijama moderne arhitekture. Na prvi pogled izgleda ultimativno i beskompromisno. Ali okrugli oblik talasa omekšava ukupni izraz i tipka za ispiranje tako ostavlja utisak ljubavnosti i ravnoteže.



Utopite je sa zidom ili pustite da se ističe

Bez obzira na zahteve, u širokom spektru varijanti boja naći ćete rešenje za svaki prostor. Pored toga, tipke za ispiranje Linka su toliko tanke da se stapaju sa pločicama.



novo



antibakterijska površinska obrada



nagibni mehanizam



anti-fingerprint




reddot winner 2024




Lucie Koldova

new Upravljačke tipke Dot.Dot.



Krug kao simbol savršenstva

Jednostavnost i efikasnost su dva aspekta Dot.Dot. tipke za ispiranje. Tradicionalni simbol kruga istaknutog elegantnim talasom predstavlja priču o tekućoj vodi. Pored toga, izgledaće apsolutno divno u kupatilu.



Igra kontrasta

Četiri varijante boja će odgovarati svakom kupatilu. Minimalistički izgled daje tipki za ispiranje u jednobojnoj verziji ravnomeran skulpturalni karakter. S druge strane, kontrast između minimalističke crne i prepoznatljivog zlata dodaće hrabrost i eleganciju svakoj prostoriji.



novo



antibakterijska površinska obrada



nagibni mehanizam



anti-fingerprint



reddot winner 2024

Upravljačke tipke INDIVIDUAL

Individualnost svake osobe sa sobom nosi i pojedinačne zahteve dizajna enterijera. Zbog toga na tržište uvodimo upravljačke tipke koje kombinuju atraktivne boje s izuzetno otpornim površinama. Tako stvarajući luksuzni proizvod najvišeg mogućeg kvaliteta, otpornog na bilo kakvu abraziju ili ogrebotine. Dizajn tipki za ispiranje može se prilagoditi ne samo vrhunskim slavinama za vodu vodećih proizvođača, već i ostalim dodacima za kupatila dostupnim u INDIVIDUAL paleti.



Četiri boje u dva završna sloja


Najprodavanija tipka za ispiranje FLAT FUN, nosilac nagrade za dizajn Red Dot 2014, novo je ponuđena u bojama GOLD, RED GOLD, NICKEL i GUN METAL u završnoj obradi od sjajnog ili brušenog nerđajućeg čelika. Bilo da se odlučite za elegantnu završnu obradu od crvenog zlata, blistavog zlata, suptilnog nikla ili moderne boje metala pištolja, svi završni slojevi FLAT INDIVIDUAL tipki za ispiranje garantuju krajnju postojanost boja i ekstremnu otpornost na ogrebotine.

Kompletni INDIVIDUAL raspon možete pronaći na stranici 214.

Upravljačke tipke ANTIBACTERIAL



Odabrane tipke za ispiranje u crna-mat i bela-mat finišima dolaze s novom antibakterijskom površinskom obradom. Gornji prozirni lak sadrži nanočestice srebra koje imaju antibakterijska svojstva i sprečavaju širenje neželjenih mikroorganizama na površini tipke za ispiranje. Kada ih kombinujete sa antibakterijskim WC daskama, možete efikasnije sprečiti širenje bakterija u kupatilu.



Sigurno okruženje bez bakterija

Čistoća prostora toaleta i dalje je vrlo važan kriterijum kada se prosuđuje kako se ljudi osjećaju u njemu. Naša jedinstvena tehnologija u površinskoj obradi odabranih tipki za ispiranje Alca stvara besprekoran film koji sprečava širenje bakterija. Zbog svog jednostavnog održavanja idealne su za upotrebu na javnim površinama gde su poželjne ove posebno obrađene površine (bolnice, restorani, škole).

Upravljačke tipke FLAT



Nova tipka za ispiranje RAY

Ray predstavlja novu generaciju elegantnih Alca tipki za ispiranje Flat i zamenjuje Stripe u asortimanu. Površinska obrada je alunox-mat ili visoko sjajno kaljeno staklo u dve varijante boja – elegantna crna i bezvremenska bela.

Staklena tipka za ispiranje u kombinaciji sa staklenom rešetkom GL1200 ili GL1204 (dizajnirana za tuš kanalice APZ6/APZ16) stvaraju savršenu harmoniju.



Upravljačke tipke beskontaktne


Predstavljamo naše nove beskontaktne tipke Night Light, pobednika na međunarodnom takmičenju iF Design Award 2018 u kategoriji proizvoda Kupatilske sekcije. Tri varijante dizajna i sofisticirani sistem podešavanja pozadinskog osvetljenja i drugih parametara omogućavaju unikatan izgled svakom kupatilu i toaletu.



Barбора Škorpilová

Arhitekta, dizajner i kreator Flat aktivnih tipki, Night Light i M370 za Alcadrain, Barбора je danas poznata po saradnji sa MIMOLIMIT studiom koji je osnovala 2001-e godine.

Upravljačke tipke THIN



METALIK MAT POVRŠINA



Zahvaljujući svom tankom profilu, nove tipke za ispiranje Thin, se ističu samo pet milimetara od pločica. Dostupni su u tri dizajna i sedam završnih obrada – metalik, belo-poliran, belo-mat, hrom-poliran, hrom-mat, crno-mat i zlatno poliran. Metalne nijanse odgovaraju programu Individual.




Nova antibakterijska obrada površine mat tipki za ispiranje

Popularne ploče za ispiranje Thin u belo-mat i crno-mat završnici imaju novi antibakterijski tretman. Gornji prozirni lak sadrži nanočestice srebra koje imaju antibakterijska svojstva i sprečavaju širenje neželjenih mikroorganizama na površini tipke za ispiranje.



FLAT ALUNOX (ALUMINIJUM) / FLAT INOX (NERĐAJUĆI ČELIK) / FLAT BRASS (MESING)



FLAT GLASS (STAKLO)



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
FLAT ALUNOX materijal	eloksirani aluminijum, nerđajući čelik
FLAT INOX materijal	nerđajući čelik
Materijal FLAT-BRASS	mesing
FLAT GLASS materijal	nerđajući čelik, staklo
Materijal AIR LIGHT	eloksirani aluminijum
FLAT BRONZE-ANTIC materijal	mesing sa završnim slojem bronz-antic

BASIC (PLASTIKA)




LINKA (PLASTIKA)




DOT.DOT. (PLASTIKA)




THIN (PLASTIKA)



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
THIN materijal, BASIC, LINKA, DOT.DOT.	plastika



INDIVIDUAL




FUN-G-P GOLD-sjaj *



FUN-RG-P RED GOLD-sjaj *



FUN-N-P NICKEL-sjaj *



FUN-GM-P GUN METAL-sjaj *



FUN-G-B GOLD-brušeni mat *



FUN-RG-B RED-GOLD-brušeni mat *



FUN-N-B NICKEL-brušeni mat *



FUN-GM-B GUN METAL-brušeni mat *

Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal INDIVIDUAL	nerđajući čelik sa PVD završnom obradom



BESKONTAKTNE (STAKLO)



NIGHT LIGHT-1
Staklo-crna

NIGHT LIGHT-1-SLIM
Staklo-crna



NIGHT LIGHT-2
Staklo-crna

NIGHT LIGHT-2-SLIM
Staklo-crna



NIGHT LIGHT-3
Staklo-crna

NIGHT LIGHT-3-SLIM
Staklo-crna

Količina (pakovanje)	6 kom
Količina (paleta)	96 kom
Materijal NIGHT LIGHT	staklo

ANTIVANDAL



M279 Metal




M279S Metal (napajanje iz mreže)

M279SB Metal (napajanje iz baterije)

M279S-SLIM
Metal (napajanje iz mreže)


SA SENZOROM



M370S Bela (napajanje iz mreže)

M370SB Bela (napajanje iz baterije)

M370S-SLIM
Bela (napajanje iz mreže)



M371S Hrom-sjaj (napajanje iz mreže)

M371SB Hrom-sjaj (napajanje iz baterije)

M371S-SLIM
Hrom-sjaj (napajanje iz mreže)

Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	nerđajući čelik

Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	plastika

ASP3

Automatski sistem za ispiranje WC šolje, hrom, 12 V (napajanje iz mreže)

ASP3-B

Automatski sistem za ispiranje WC šolje, hrom, 6 V (napajanje iz baterije)



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	192 kom
Materijal	nerđajući čelik, hromirana plastika

ASP4

Automatski sistem za ispiranje pisoara, hrom, 12 V (napajanje iz mreže)

ASP4-B

Automatski sistem za ispiranje pisoara, hrom, 6 V (napajanje iz baterije)



Količina (pakovanje)	16 kom
Količina (paleta)	256 kom
Materijal	nerđajući čelik, hromirana plastika

ASP3-K

Automatski sistem za ispiranje WC šolje, metal, 12 V (napajanje iz mreže)

ASP3-KB

Automatski sistem za ispiranje WC šolje, metal, 6 V (napajanje iz baterije)



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	192 kom
Materijal	nerđajući čelik

ASP4-K

Automatski sistem za ispiranje pisoara, metal, 12 V (napajanje iz mreže)

ASP4-KB

Automatski sistem za ispiranje pisoara, metal, 6 V (napajanje iz mreže)



Količina (pakovanje)	16 kom
Količina (paleta)	256 kom
Materijal	nerđajući čelik

ASP3-KT

Automatski sistem za ispiranje WC šolje sa ručnim upravljanjem, metal, 12 V (napajanje iz mreže)

ASP3-KBT

Automatski sistem za ispiranje WC šolje sa ručnim upravljanjem, metal, 6 V (napajanje iz baterije)



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	192 kom
Materijal	nerđajući čelik

ASP4-KT

Automatski sistem za ispiranje pisoara sa ručnim upravljanjem, metal, 12 V (napajanje iz mreže)



Količina (pakovanje)	16 kom
Količina (paleta)	256 kom
Materijal	nerđajući čelik

MPO10

Daljinski pneumatski ventil za ispiranje rukom, bela, ugradnja: u zid



Količina (pakovanje) 10 kom
Količina (paleta) 160 kom
Materijal ABS, polipropilen

MPO11

Daljinski pneumatski ventil za ispiranje rukom, hrom-sjaj, ugradnja: u zid



Količina (pakovanje) 10 kom
Količina (paleta) 160 kom
Materijal hromirana plastika

MPO12

Daljinski pneumatski ventil za ispiranje nogom, metal, ugradnja: u pod



Količina (pakovanje) 10 kom
Količina (paleta) 160 kom
Materijal nerđajući čelik, ABS, polipropilen

MPO13

Daljinski pneumatski ventil za ispiranje nogom, metal, ugradnja: na zid



Količina (pakovanje) 10 kom
Količina (paleta) 160 kom
Materijal nerđajući čelik, ABS, polipropilen

P120

Zaštitna ploča za ugradne vodokotlice, alunox-mat



Količina (pakovanje) 25 kom
Količina (paleta) 700 kom
Materijal eloksirani aluminijum

AEZ310

Izvor napajanja 230 V AC/12 V DC/12 W, IP42



Količina (pakovanje) 1 kom
Količina (paleta) - kom

AEZ311

Izvor napajanja 230 V AC/12 V DC/24 W, IP20



Količina (pakovanje) 1 kom
Količina (paleta) - kom

AEZ320

Izvor napajanja 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67



Količina (pakovanje) 1 kom
Količina (paleta) - kom

PREGLED JEDINICA ZA NAPAJSANJE

Šifra	Preporučena jedinica za napajanje
APZ5 Spa pozadinsko osvetljenje	
AEZ120	AEZ320
AEZ121	AEZ320
AEZ122	AEZ320
AEZ123	AEZ320
AEZ124	AEZ320
Osvetljenje tipke AIR LIGHT	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
Automtski sistem za ispiranje za WC i pisoare	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	kutija za 4× AA baterije uključena u pakovanju
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	kutija za 4× AA baterije uključena u pakovanju
ASP3-KBT	kutija za 4× AA baterije uključena u pakovanju
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	kutija za 4× AA baterije uključena u pakovanju
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	kutija za 4× AA baterije uključena u pakovanju
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	kutija za 4× AA baterije uključena u pakovanju
Senzorske tipke	
M279S	AEZ310
M279SB	kutija za 4× AA baterije uključena u pakovanju
M370S	AEZ310
M370SB	kutija za 4× AA baterije uključena u pakovanju
M371S	AEZ310
M371SB	kutija za 4× AA baterije uključena u pakovanju
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Bez-kontaktne tipke	
NIGHT LIGHT-1	jedinica za napajanje uključena u pakovanju
NIGHT LIGHT-2	jedinica za napajanje uključena u pakovanju
NIGHT LIGHT-3	jedinica za napajanje uključena u pakovanju
NIGHT LIGHT-1-SLIM	jedinica za napajanje uključena u pakovanju
NIGHT LIGHT-2-SLIM	jedinica za napajanje uključena u pakovanju
NIGHT LIGHT-3-SLIM	jedinica za napajanje uključena u pakovanju
Pribor za ugradne vodokotliče sa ventilacijom	
P128	napajanje 230 V




Ventili i WC plastični vodokotlići

Ulivni ventili	64
Odvodni ventili	65
WC plastični vodokotlići	66
Garniture za ispiranje	67
Ventili i WC plastični vodokotlići – pribor	69

Bočni ulivni ventili za punjenje

Dizajnirali smo potpuno novu paletu ventila za punjenje prvenstveno da budu brzi, izuzetno otporni na nečistoće sadržane u vodi i da savršeno podnose širok raspon pritisaka u rasponu od 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bara) u raznim zemljama širom sveta.




PREGLED BOČNIH VENTILA ZA PUNJENJE

6

Šifra	Priključak za vodu	Navojni materijal	Primena		
A150-1/2"	1/2"	plastika	keramičke cisterne		
A150-3/8"	3/8"	plastika	keramičke cisterne		
A150P-1/2"	1/2"	plastika		plastični WC vodokotliči	
A150P-3/8"	3/8"	plastika		plastični WC vodokotliči	
A160-1/2"	1/2"	metal	keramičke cisterne		
A160-3/8"	3/8"	metal	keramičke cisterne		
A160P-3/8"	3/8"	metal		plastični WC vodokotliči	WC sistemi
A150UNI	1/2", 3/8"	plastika	keramičke cisterne	plastični WC vodokotliči	WC sistemi
A160UNI	1/2", 3/8"	metal	keramičke cisterne	plastični WC vodokotliči	WC sistemi

JEDAN PROIZVOD ZA SVE OPCIJE 7 varijanti navoja + 2 univerzalna paketa



A150-1/2"

Ulivni ventil za keramički vodokotlič, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

A150-3/8"

Ulivni ventil za keramički vodokotlič, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

A150P-1/2"

Ulivni ventil za plastični vodokotlič, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

A17-1/2"

Ulivni ventil za vodokotlič, priključak vode dole



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	ABS

A17-3/8"

Ulivni ventil za vodokotlič, priključak vode dole



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	ABS

A18-1/2"

Ulivni ventil sa metalnim navojem za vodokotlič, priključak vode dole



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	ABS

A150P-3/8"

Ulivni ventil za plastični vodokotlič, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

A160-1/2"

Ulivni ventil sa metalnim navojem za keramički vodokotlič, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

A160-3/8"

Ulivni ventil sa metalnim navojem za keramički vodokotlič, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

A18-3/8"

Ulivni ventil sa metalnim navojem za vodokotlič, priključak vode dole



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	ABS

A2000-CHROM

Odvodni ventil sa tipkom STOP



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

A05-CHROM

Odvodni ventil sa tipkom STOP, povećani



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

A160P-3/8"

Ulivni ventil sa metalnim navojem za plastični vodokotlič, priključak vode bočno



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

A150UNI

Ulivni ventil, priključak vode bočno, univezalni



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	POM

A160UNI

Ulivni ventil sa metalnim navojem, priključak vode bočno, univezalni



Količina (pakovanje)	36 kom
Količina (paleta)	576 kom
Materijal	POM

A08A

Odvodni ventil sa DUAL tipkom



Količina (pakovanje)	16 kom
Količina (paleta)	256 kom
Materijal	ABS

A02

Odvodni ventil za nisko postavljene vodokotlič



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

A03

Odvodni ventil za visoko postavljene vodokotlič



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

A03A

Odvodni ventil za visoko postavljeni vodokotlič



Količina (pakovanje)	35 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	ABS

A06

Odvodni ventil za ugradne vodokotlice



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

A06E

Odvodni ventil ECOLOGY za predzidne instalacijske sisteme



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

A06-850

Odvodni ventil za spuštene ugradne vodokotlice visine 850 mm



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

A07

Odvodni ventil za vodokotlič A93



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	ABS

A09B

Odvodni ventil za Slimmodul



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	ABS

A93-1/2"

Univerzalni vodokotlič ALCA UNI DUAL

A93-3/8"

Univerzalni vodokotlič ALCA UNI DUAL



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	58 kom

A94-1/2"

Univerzalni vodokotlič ALCA UNI START/STOP

A94-3/8"

Univerzalni vodokotlič ALCA UNI START/STOP



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	58 kom

A95

Cev za vodokotlič podijeljen DN32 + zaptivka



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

A950

Cev za ispiranje, komplet DN35



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

SA2000 1/2" CHROM

Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom
Sadržaj pakovanja: A150-1/2", A2000, slepi zatvarač, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

SA2000 3/8" CHROM

Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom
Sadržaj pakovanja: A150-3/8", A2000, slepi zatvarač, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

SA2000K 1/2" CHROM

Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom
Sadržaj pakovanja: A160-1/2", A2000, slepi zatvarač, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

SA2000K 3/8" CHROM

Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom
Sadržaj pakovanja: A160-3/8", A2000, slepi zatvarač, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

SA2000S 1/2" CHROM

Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom
Sadržaj pakovanja: A17-1/2", A2000, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

SA2000S 3/8" CHROM

Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom
Sadržaj pakovanja: A17-3/8", A2000, šrafovi, zaptivači



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

SA2000SK 1/2" CHROM

Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom
Sadržaj pakovanja: A18-1/2", A2000,
šrafovi, zaptivači



start
stop

Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom

SA2000SK 3/8" CHROM

Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom
Sadržaj pakovanja: A18-3/8", A2000,
šrafovi, zaptivači



start
stop

Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom

SA08A 1/2" CHROM

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom
Sadržaj pakovanja: A150-1/2", A08A, slepi
zatvarač, šrafovi, zaptivači



dual
3 l/6 l

Količina (pakovanje) 16 kom
Količina (paleta) 256 kom

SA08ASK 3/8" CHROM

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom
Sadržaj pakovanja: A18-3/8", A08A,
šrafovi, zaptivači



dual
3 l/6 l

Količina (pakovanje) 16 kom
Količina (paleta) 256 kom

V0018-ND

Poklopac tipke (odvodni ventil A2000)



Količina (pakovanje) 1 kom
Količina (paleta) - kom

P0014-ND

Tipka kompletna – hrom (A05)



Količina (pakovanje) 1 kom
Količina (paleta) - kom

SA08A 3/8" CHROM

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom
Sadržaj pakovanja: A150-3/8", A08A, slepi
zatvarač, šrafovi, zaptivači



dual
3 l/6 l

Količina (pakovanje) 16 kom
Količina (paleta) 256 kom

SA08AK 1/2" CHROM

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom
Sadržaj pakovanja: A160-1/2", A08A, slepi
zatvarač, šrafovi, zaptivači



dual
3 l/6 l

Količina (pakovanje) 16 kom
Količina (paleta) 256 kom

SA08AK 3/8" CHROM

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom
Sadržaj pakovanja: A160-3/8", A08A, slepi
zatvarač, šrafovi, zaptivači



dual
3 l/6 l

Količina (pakovanje) 16 kom
Količina (paleta) 256 kom

V0011-ND

Tipka kompletna – hrom (A2000)



Količina (pakovanje) 1 kom
Količina (paleta) - kom

V0296-ND

Tipka kompletna – hrom (A08A)



Količina (pakovanje) 1 kom
Količina (paleta) - kom

V0015-ND

Zaptivanje 64x30x2



Količina (pakovanje) 1 kom
Količina (paleta) - kom

SA08AS 1/2" CHROM

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom
Sadržaj pakovanja: A17-1/2", A08A,
šrafovi, zaptivači



dual
3 l/6 l

Količina (pakovanje) 16 kom
Količina (paleta) 256 kom

SA08AS 3/8" CHROM

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom
Sadržaj pakovanja: A17-3/8", A08A,
šrafovi, zaptivači



dual
3 l/6 l

Količina (pakovanje) 16 kom
Količina (paleta) 256 kom

SA08ASK 1/2" CHROM

Garnitura za ispiranje sa duplom tipkom
Sadržaj pakovanja: A18-1/2", A08A,
šrafovi, zaptivači



dual
3 l/6 l

Količina (pakovanje) 16 kom
Količina (paleta) 256 kom

N0020-ND

Zasljepljenje hrom



Količina (pakovanje) 1 kom
Količina (paleta) - kom

WC daske

WC daske Antibacterial	78
WC daske Basic Antibacterial	78
WC daske Duroplast	78
WC daske Softclose	79
WC daske Slim	80
WC daske – pribor	81



WC daske



SOFTCLOSE sistem – sporo spuštajuća WC daska i poklopac

SOFTCLOSE sistem karakteriše njeno sporo spuštanje daske. Mehanizam unutar šarki WC daske obezbeđuje glatko i tiho spuštanje na keramiku. Velika prednost ovog sistema je zaštita šolje od štete uzrokovane slučajnim padom daske. Takođe osigurava veću bezbednost i komfor korisniku kada rukuje daskom. Naročito je pogodan za javne površine i za porodice sa decom.



Antibakterijski

Većina WC daski Alca ima antibakterijska svojstva. Antibakterijska svojstva su postignuta zahvaljujući jedinjenjima srebra unutar materijala. Testiranje je dokazalo da je gustina bakterija na površini WC daske smanjeno.

Duroplast

WC daske napravljene od visoko kvalitetnog Duroplasta zadovoljiće i najzahtevnije klijente. Duroplast materijal uveliko smanjuje neudobnost sedenja na hladnoj površini WC daske.



CLICK sistem za lako čišćenje

CLICK sistem na WC šarkama omogućava lakše čišćenje same daske i WC šolje. Daska se oslobađa od šolje pritiskom dva dugmeta na šarkama na dasci, dozvoljavajući joj podizanje i skidanje za čišćenje. Daska se lako i brzo vraća u originalni položaj njenim ponovnim pritiskanjem na šarke.




Podešavanje šarki za savršenu kompatibilnost

Lako montiranje Alca daski na WC šolju je zagarantovano zahvaljujući širokom spektru mogućih podešavanja šarki na dasci. Ovo zajedno sa oblikom WC daski im omogućava montažu na mnoštvo različitih tipova keramike. Šarke su izrađene od i presvučene su belim slojem kako bi se uklopile sa površinom keramike, i ovo takođe obezbeđuje dugotrajnost i izdržljivost.



Komforna gornja montaža

Duroplast daskama sa klik sistemom nudimo alternativu za klasične šarke sa donjom montažom. Dizajnirano za WC šolje sa ograničenim pristupom, šarke mogu biti montirane i stegnute samo sa gornje strane, eliminišući potrebu za prilazom odozdo.



Integrirani uložak daske sa magnetnim držačem

Duroplast daske A603 i A606 su opremljene sa potpuno integrisanim uloškom daske za novorođenčad. Zakačen je za igle šarki i može lako biti uklonjen. Uložak je napravljen od laganog polipropilena tako da dete može bezbedno i jednostavno da rukuje daskom. Kada se uložak za novorođenčad ne koristi, poklopac ga magnetom podiže i time pruža odraslima nesmetano korišćenje.



WC daske sa štampom

Takođe nudimo WC daske sa štampom u boji u tri teme – cveće, školjke i zen.



A60 – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra	Solari (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

A3553 – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A6550 – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Korall (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

A6551 – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

A601 – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C)	Delfi
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = WC daske potpuno kompatibilna sa WC školjom
 ✓ = WC daske nepotpuno kompatibilna sa WC školjom
 (C) = WC školjka monobloc

indikativna lista

A602, A603 – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korall, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A604, A606 – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korall, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

✓✓ = WC daske potpuno kompatibilna sa WC školjom
 ✓ = WC daske nepotpuno kompatibilna sa WC školjom
 (C) = WC školjka monobloc

indikativna lista

A66 – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67 – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67SLIM – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
KOLO	Style, Impuls	Quatro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = WC daske potpuno kompatibilna sa WC šoljom

✓ = WC daske nepotpuno kompatibilna sa WC šoljom

(C) = WC školjka monobloc

A64SLIM – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	Alca	Rimflow
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	

A674S – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	Iryda, Iryda (C)	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo	
VITRA	Concept 500	

A678S – TABELA KOMPATIBILNOSTI

Proizvođač	Tip	Tip
ALCADRAIN	WC Alca MEDIC	

✓✓ = WC daske potpuno kompatibilna sa WC šoljom


✓ = WC daske nepotpuno kompatibilna sa WC šoljom

(C) = WC školjka monobloc

ŠARKE – TABELA KOMPATIBILNOSTI


Šarke	Tip
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S
P170	A6550, A6551
P179	A64, A66, A67

A60 Antibacterial
WC daska Antibacterial




	Količina (pakovanje)	13 kom
	Količina (paleta)	208 kom
	Šarke	P0009-ND
	Materijal	polipropilen sa anti bakterijskim svojstvima

A68
WC daska – dečiji uložak




Količina (pakovanje)	6 kom
Količina (paleta)	216 kom
Šarke	-
Materijal	polipropilen

A6550
WC daska Basic Antibacterial




	Količina (pakovanje)	15 kom
	Količina (paleta)	270 kom
	Šarke	-
	Materijal	polipropilen

A6551
WC daska Basic Antibacterial




	Količina (pakovanje)	15 kom
	Količina (paleta)	270 kom
	Šarke	-
	Materijal	polipropilen

A3553
WC daska




Količina (pakovanje)	21 kom
Količina (paleta)	336 kom
Šarke	-
Materijal	polipropilen

A601
WC daska Duroplast




	Količina (pakovanje)	5 kom
	Količina (paleta)	120 kom
	Šarke	P096
	Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

A602
WC daska univerzalna, Duroplast




	Količina (pakovanje)	5 kom
	Količina (paleta)	120 kom
	Šarke	P106B
	Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

A603
WC daska sa umetkom za djecu, Duroplast



	Količina (pakovanje)	5 kom
	Količina (paleta)	120 kom
	Šarke	P106B
	Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima
	Materijal uložka WC daske	polipropilen sa anti bakterijskim svojstvima


A604
WC daska univerzalna SOFTCLOSE, Duroplast



	Količina (pakovanje)	5 kom
	Količina (paleta)	120 kom
	Šarke	P106B
	Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima


WC daske

A604 FLOWER
WC daska univerzalna SOFTCLOSE, Duroplast




	Količina (pakovanje)	5 kom
	Količina (paleta)	120 kom
	Šarke	P106B
	Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

A604 SHELL
WC daska univerzalna SOFTCLOSE, Duroplast



	Količina (pakovanje)	5 kom
	Količina (paleta)	120 kom
	Šarke	P106B
	Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima


A604 ZEN
WC daska univerzalna SOFTCLOSE, Duroplast



	Količina (pakovanje)	5 kom
	Količina (paleta)	120 kom
	Šarke	P106B
	Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

A606


WC daska univerzalna SOFTCLOSE sa umetkom za decu, Duroplast



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	120 kom
Šarke	P106B
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

A66


WC daska SOFTCLOSE, Duroplast



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Šarke	Z0137B-ND
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

A67


WC daska SOFTCLOSE, Duroplast



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Šarke	Z0137B-ND
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

A678S


WC daska Duroplast



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	120 kom
Šarke	P157
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

P102


WC daska – integrirani uložak



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Šarke	-
Materijal	polipropilen sa anti bakterijskim svojstvima

A67SLIM


WC daska SLIM SOFTCLOSE, Duroplast



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Šarke	Z0952-ND
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

A64SLIM


WC daska SLIM SOFTCLOSE, Duroplast



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Šarke	Z0952-ND
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

A674S

WC daska SOFTCLOSE, Duroplast



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	120 kom
Šarke	P106B
Materijal	Duroplast sa anti bakterijskim svojstvima

P0009-ND

Okovi za A60



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

P096

Okovi za A601



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

P106

Okovi sa donjom ugradnjom, nerđajući poklopac



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

P106B

Okovi sa donjom ugradnjom, beli poklopac



Količina (pakovanje) -
Količina (paleta) -

P105

Okovi za gornju montažu, nerđajući poklopac



Količina (pakovanje) -
Količina (paleta) -

P105B

Okovi sa gornjom ugradnjom, beli poklopac



Količina (pakovanje) -
Količina (paleta) -

Z0137B-ND

Okovi za A66, A67 (od 2014)



Količina (pakovanje) -
Količina (paleta) -

P179

Okovi za A64, A66, A67, igla 6 mm (od 2015)



Količina (pakovanje) -
Količina (paleta) -

Z0952-ND

Okovi za A64SLIM, A67SLIM



Količina (pakovanje) -
Količina (paleta) -

P113

Vijak za gornju ugradnju sjedala



Količina (pakovanje) -
Količina (paleta) -

P157

Okovi za A678S




Količina (pakovanje) -
Količina (paleta) -

P170

Okovi za A6550, A6551



Količina (pakovanje) -
Količina (paleta) -



Tuš kanalice

Linijske tuš kanalice	86
Sistemi za odvodnju	98
Ugaona tuš kanalica	99
Linijske tuš kanalice Antivandal	100
Podna tuš kanalica – pribor	101
Plastične linijske tuš kanalice	102
Nerđajuće lajsne za pod s nagibom	108



VIDEO


APZ1, APZ101 Low

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



APZ1001, APZ1101 Low

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, vertikalni izlaz (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)







APZ1/1001 APZ101/1101
APZ1BLACK APZ101BLACK

Minimalna debljina poda (H1)	85 mm	55 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	48/- mm	33,5/- mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	36/- mm	21,5/- mm
Građevinska visina do odvoda (H5)	-/111 mm	-/100 mm
Širina kanalice (G)	60 mm	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg	
Materijal – telo slivnika	nerđajući čelik DIN 1.4301	
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen	
Dužina kanalice (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm	

Količina (pakovanje) APZ1-850	12 kom
Dimenzije (komad) APZ1-850	920×135×170 mm
Težina (komad) APZ1-850	3,5651 kg

Količina (pakovanje) LINE-850	1 kom
Dimenzije (komad) LINE-850	890×20×55 mm
Težina (komad) LINE-850	0,6447 kg



LINE

Nerđ. čelik-mat



PURE

Nerđ. čelik-mat



CUBE

Nerđ. čelik-mat



HOPE

Nerđ. čelik-mat



BUBLE

Nerđ. čelik-mat




DREAM

Nerđ. čelik-mat



APZ1SMART-LINE


Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku (550, 650, 750 mm)




Količina (pakovanje) APZ1SMART-LINE-750	16 kom
Dimenzije (komad) APZ1SMART-LINE-750	820×100×160 mm
Težina (komad) APZ1SMART-LINE-750	3,7242 kg

APZ1BLACK, APZ101BLACK Low

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, crna-mat (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



Količina (pakovanje) APZ1BLACK-850	12 kom
Dimenzije (komad) APZ1BLACK-850	920×135×170 mm
Težina (komad) APZ1BLACK-850	3,5865 kg



Sve u pakovanju





Sadržaj pakovanja

- Tuš kanalica montirana sa zatvaračem mirisa
- Rešetka LINE
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani zatvarač mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka

LINE

Nerđ. čelik-mat

Rešetka uključena



PURE BLACK

Crna-mat



Količina (pakovanje) PURE-850 BLACK	1 kom
Dimenzije (komad) PURE-850 BLACK	890×20×55 mm
Težina (komad) PURE-850 BLACK	0,7427 kg



Rešetka nije uključena

APZ2001

Tuš kanalice sa rubom za perforiranu rešetku, bez sifona (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25



APZ2001	
Minimalna debljina poda (H1)	85 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	100–158 mm
Širina kanalice (G)	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	>80 l/min
Prečnik izlazne cevi	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo slivnika	nerđajući čelik DIN 1.4301
Dužina kanalice (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

Količina (pakovanje) APZ2001-850	12 kom
Dimenzije (komad) APZ2001-850	920×135×170 mm
Težina (komad) APZ2001-850	3,2992 kg

LINE

Nerđ. čelik-mat



PURE

Nerđ. čelik-mat



CUBE

Nerđ. čelik-mat



HOPE

Nerđ. čelik-mat



BUBLE

Nerđ. čelik-mat



DREAM


Nerđ. čelik-mat



Količina (pakovanje) LINE-850	1 kom
Dimenzije (komad) LINE-850	890×20×55 mm
Težina (komad) LINE-850	0,6447 kg

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low


Tuš kanalice sa rubom za perforiranu rešetku i sa podesivom prirubnicom za zid (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




25

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Tuš kanalice sa rubom za perforiranu rešetku i sa podesivom prirubnicom za zid, vertikalni izlaz (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)






25



	APZ4/1004	APZ104/1104
Minimalna debljina poda (H1)	85 mm	55 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	100–158 mm	70–96 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	48/- mm	33,5/- mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	36/- mm	21,5/- mm
Građevinska visina do odvoda (H5)	-/111 mm	-/100 mm
Širina kanalice (G)	60 mm	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg	
Opseg pokretne prirubnice	10–15 mm	10–15 mm
Materijal – telo slivnika	nerđajući čelik DIN 1.4301	
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen	
Dužina kanalice (L)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Količina (pakovanje) APZ4-850	8 kom
Dimenzije (komad) APZ4-850	920×160×205 mm
Težina (komad) APZ4-850	4,4789 kg



LINE

Nerđ. čelik-mat



PURE

Nerđ. čelik-mat



CUBE

Nerđ. čelik-mat



HOPE

Nerđ. čelik-mat



BUBLE

Nerđ. čelik-mat



DREAM

Nerđ. čelik-mat



Količina (pakovanje) LINE-850	1 kom
Dimenzije (komad) LINE-850	890×20×55 mm
Težina (komad) LINE-850	0,6447 kg

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

Tuš kanalice sa rubom za punu rešetku (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

Tuš kanalice sa rubom za punu rešetku, vertikalni izlaz (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low

Tuš kanalice sa rubom za punu rešetku i sa fiksnom prirubnicom za zid (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25





APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

Tuš kanalice sa rubom za punu rešetku i sa podesivom prirubnicom za zid, vertikalni izlaz (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25

Količina (pakovanje) APZ6-850	12 kom
Dimenzije (komad) APZ6-850	920x135x170 mm
Težina (komad) APZ6-850	3,9031 kg



Količina (pakovanje) APZ16-850	8 kom
Dimenzije (komad) APZ16-850	920x205x160 mm
Težina (komad) APZ16-850	4,477 kg

POSH

Nerđ. čelik-mat



Količina (pakovanje) POSH-850	1 kom
Dimenzije (komad) POSH-850	860x35x65 mm
Težina (komad) POSH-850	1,9396 kg

POSH



DESIGN



DESIGN

Nerđ. čelik-mat



DESIGN-ANTIC

Bronza-antic



Količina (pakovanje) DESIGN-850	1 kom
Dimenzije (komad) DESIGN-850	860x35x65 mm
Težina (komad) DESIGN-850	0,8734 kg

GAP

Nerđ. čelik-mat



Količina (pakovanje) GAP-850	1 kom
Dimenzije (komad) GAP-850	860x65x35 mm
Težina (komad) GAP-850	1,619 kg

	APZ6/1006 APZ16/1016	APZ106/1106 APZ116/1116
Minimalna debljina poda (H1)	95 mm	65 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	110-168 mm	80-106 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	59/- mm	44,5/- mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	36/- mm	21,5/- mm
Građevinska visina od odvoda (H5)	-/122 mm	-/110 mm
Širina kanalice (G)	60 mm	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60/68,8 l/min	35/44 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50	Ø40
Materijal – telo slivnika	nerđajući čelik DIN 1.4301	
Materijal – zatvarač mirisa		polipropilen
Dužina kanalice (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

FLOOR

Rešetka za keramičke pločice



Količina (pakovanje) FLOOR-850	1 kom
Dimenzije (komad) FLOOR-850	860x35x65 mm
Težina (komad) FLOOR-850	0,9123 kg

GL1200

GLASS – staklo-bela



GL1202

GLASS – staklo-zelena



GL1204

GLASS – staklo-crna



Količina (pakovanje) GL1200-850	1 kom
Dimenzije (komad) GL1200-850	1200x0xØ60 mm
Težina (komad) GL1200-850	1,6133 kg

NERĐAJUĆI ČELIK

Ove rešetke imaju sledeće šifre:
 DESIGN – osnova je U-profil od, sa zaobljenim ivicama. Dve različite završne obrade su dostupne: polirana i brušena mat.
 POSH – čvrsta ploča od je je pripojena standardnom U-profilu, sa čistim linijama i lepo definisanim ivicama. Završni sloj je brušeni mat.
 Klasa opterećenja – K3.

STAKLO




Ove rešetke imaju sledeće šifre:
 GL line – kaljeno staklo
 Osnova rešetke je U-profil od na koji je pripojen komad kaljenog stakla, dostupan u više boja i sa visokim sjajem. Specijalno, ojačano staklo odgovara relevantnim bezbednosnim propisima EN 12150-2.
 Klasa opterećenja – H15.

Tabela opcija veličina tuš kanalice i rešetki – strana 228

APZ15 Marble, APZ115 Marble Low
Tuš kanalica bez ruba sa rešetkom za ugradnju pločica
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25


 Sve u pakovanju
**Sadržaj pakovanja**

- Tuš kanalica montirana sa zatvaračem mirisa
- Rešetka za lepljenje različitih tipova podopokrivača
- Šablon za sečenje pločica za rešetku
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka

	APZ15	APZ115
Minimalna debljina poda (H1)	100–158 mm	71–97 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	65 mm	50 mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	35 mm	21 mm
Širina kanalice (G)	56 mm	56 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60–68,8 l/min	35 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg	
Materijal – telo slivnika (ČSN 17240)	nerđajući čelik DIN 1.4301	
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen	
Dužina kanalice (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	


Količina (pakovanje) APZ15-850	8 kom
Dimenzije (komad) APZ15-850	920×205×160 mm
Težina (komad) APZ15-850	5,4832 kg

Tuš kanalica APZ15 Marble

Nova generacija tuš kanalice od nerđajućeg čelika APZ15 je namenjena naročito fanovima dizajna. Voda se drenira kroz dva proreza u podu koji prekriva inox tuš kanalicu bez rubova. Izgled nije vizuelno poremećen inox ivicom bilo na rešetki bilo na tuš kanalici. Prirodno funkcionalna sekundarna drenaža će obezbediti povratak vlage ispod pločica nazad u kadicu tuš kanalice.

Prednosti tuš kanalice:

- dizajn tuš kanalice odgovara svim debljinama popločavanja i pločama od prirodnog kamena velikog formata
- odvod vode je obezbeđen otvorom u podu
- jednobrazna površina poda u kupatilu je postignuta konstrukcijom tuš kanalice i rešetke bez rubova
- gornja strana rešetke je prekrivena specijalnom grubom površinom kako bi obezbedila bezbedan spoj sa ugrađenim pločicama



APZ13 Fit and Go

Sve u jednom pakovanju. Tuš kanalice APZ13 sa dvostranom rešetkom DOUBLE

Set APZ13 Fit and Go sadrži tuš kanalicu, niski sifon APZ-S9 (81 mm) i dvostranu rešetku DOUBLE. Fit and Go pruža rešenja za brzu i laku instalaciju.

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
Tuš kanalice
(550, 650, 750, 850, 950 mm)



Sve u pakovanju



Sadržaj pakovanja



- Tuš kanalice
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili za umetanje pločica)
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Niski sifon APZ-S9
- Kombinovani zatvarač mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka

Dvostrana rešetka DOUBLE

Rešetka DOUBLE pruža izbor – puna inox rešetka ili, okretanjem, rešetka za ugradnju pločica. Konačna odluka se može doneti čak i nakon ugradnje tuš kanalice bez ikakve građevinske modifikacije. Dvostrana rešetka DOUBLE pruža obe verzije rešetki u jednoj.

DOUBLE

Nerđ. čelik-mat / Rešetka za keramičke pločice
Rešetka uključena



APZ13 Fit and Go	
Minimalna debljina poda (H1)	81 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	96–170 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	50mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	31mm
Širina kanalice (G)	71 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	50 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo slivnika	nerđajući čelik DIN 1.4301
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm

APZ23 Fit and Go Wall

Tuš kanalice APZ23 sa vertikalnom prirubnicom za zid i dvostranom rešetkom DOUBLE. Sve u jednom pakovanju.

Set APZ23 Fit and Go Wall sadrži tuš kanalicu sa vertikalnom prirubnicom za zid, niski sifon za mirise APZ-S9 (81 mm) i dvostranu rešetku DOUBLE. Fit and Go pruža rešenja za brzu i laku instalaciju.

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
Tuš kanalice
(750, 850, 950 mm)



Sve u pakovanju



Sadržaj pakovanja



- Tuš kanalice sa vertikalnom prirubnicom za zid
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili za umetanje pločica)
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Niski sifon APZ-S9
- Kombinovani zatvarač mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka

Dvostrana rešetka DOUBLE

Rešetka DOUBLE pruža izbor – puna inox rešetka ili, okretanjem, rešetka za ugradnju pločica. Konačna odluka se može doneti čak i nakon ugradnje tuš kanalice bez ikakve građevinske modifikacije. Dvostrana rešetka DOUBLE pruža obe verzije rešetki u jednoj.

DOUBLE



Nerđ. čelik-mat / Rešetka za keramičke pločice
Rešetka uključena



APZ23 Fit and Go Wall	
Minimalna debljina poda (H1)	81 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	96–170 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	50mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	31mm
Širina kanalice (G)	71 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	50 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo slivnika	nerđajući čelik DIN 1.4301
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	750, 850, 950 mm

Inox linijska tuš kanalice APZ13 Modular i APZ23 Modular Wall

Inox linijske tuš kanalice APZ13 i APZ23 su dizajnirane kao modularni proizvodi u skladu sa trenutnim standardima Zapadnih tržišta. Nudimo 3 varijante dužine sa 3 opcione baze i 7 rešetki. Paleta rešetki uključuje pune i perforirane rešetke, rešetke za ugradnju pločica i prizmatičnu rešetku (paralelne šipke).




2 APZ13 Modular	
Tuš kanalice	(750, 850, 950 mm)
Količina (pakovanje) APZ13-850	20 kom
Dimenzije (komad) APZ13-850	940×156×84 mm
Težina (komad) APZ13-850	2,033 kg




25 APZ23 Modular Wall	
Tuš kanalice	(750, 850, 950 mm)
Količina (pakovanje) APZ23-850	20 kom
Dimenzije (komad) APZ23-850	940×156×84 mm
Težina (komad) APZ23-850	2,6828 kg




APZ-S6
Ekstra-niski sifon DN40 i set podesivih nogu




APZ-S9
Niski sifon DN50 i set podesivih nogu



APZ-S12
Sifon DN50 i garnitura podesivih nogu



CODE
Nerd. čelik-mat



ZIP
Nerd. čelik-mat



DOUBLE
Nerd. čelik-mat / Rešetka za keramičke pločice



SPACE
Nerd. čelik-mat



STREAM
Nerd. čelik-mat



Količina (pakovanje) CODE-850	1 kom
Dimenzije (komad) CODE-850	855×76×40 mm
Težina (komad) CODE-850	0,9747 kg

APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12, APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12


Minimalna debljina poda (H1)	54/81/105 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	69–86/96–170/120–170 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	24/50/50 mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	30/31/55 mm
Širina kanalice (G)	71 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	40/50/58 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø40/50/50
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo slivnika (ČSN 17240)	nerđajući čelik DIN 1.4301
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	750, 850, 950 mm

APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa

Sistem odvoda za instalaciju u zidu
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)



25




APZ5-EDEN Spa
Zaštita nerđ. čelik-sjaj



APZ5-SHADE Spa
Zaštita nerđ. čelik-mat



APZ5-TWIN Spa
Zaštita za keramičke pločice



APZ5	
Minimalna debljina poda (H1)	100 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	165–220 mm
Širina poklopca (G)	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50
Dubina instalacije (T)	64 mm
Materijal – telo slivnika	nerđajući čelik DIN 1.4301
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	650, 750, 850, 950, 1050 mm

Količina (pakovanje) APZ5-SHADE-850	8 kom
Dimenzije (komad) APZ5-SHADE-850	920×160×205 mm
Težina (komad) APZ5-SHADE-850	6,2432 kg

ALCA LIGHT

Pozadinsko osvetljenje kanalice APZ5 Spa		Opcije dužina pozadinskog osvetljenja za APZ5 Spa tuš kanalice				
Boja osvetljenja	Dužina kanalice (mm)	650	750	850	950	1050
Belo	Šifra poz. Osvetljenja u dužini slivnika	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Plavo		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zeleno		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Crveno		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Duga		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050


Izvor poz. Osvetljenja za APZ5 Spa – AEZ310, AEZ311, AEZ320 – strana 58. Pregled svih šifara za poručivanje potražite na stranici 229.

ARZ1

Ugaona tuš kanalice bez ruba za perforiranu rešetku



25




ARZ1	
Minimalna debljina poda (H1)	100 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	110–170 mm
Dimenzije kanalice (L1×L2)	475×340 mm
Dimenzije rešetke (G1×G2)	270×382 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo slivnika	nerđajući čelik DIN 1.4301
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen

Količina (pakovanje) ARZ1	4 kom
Dimenzije (komad) ARZ1	490×125×330 mm
Težina (komad) ARZ1	3,144 kg

LIFE

Nerđ. čelik-mat




TIME

Nerđ. čelik-mat



GRACE

Nerđ. čelik-mat





Količina (pakovanje) LIFE	1 kom
Dimenzije (komad) LIFE	390×20×195 mm
Težina (komad) LIFE	1,2319 kg

Tabela opcija veličina tuš kanalica i rešetki – strana 228

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low
Tuš kanalica Antivandal sa rešetkom
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



25



BUBLE

Nerd. čelik-mat



Rešetka uključena

	APZ11	APZ111
Minimalna debljina poda (H1)	85 mm	55 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	100-158 mm	70-96 mm
Visina od ose odvoda do kadice (H3)	49 mm	33,5 mm
Visina od ose odvoda do dna sifona (H4)	36 mm	21,5 mm
Širina kanalice (G)	60 mm	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	60 l/min	35 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø50	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg	
Materijal – telo slivnika	nerđajući čelik DIN 1.4301	
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen	
Dužina kanalice (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

Količina (pakovanje) APZ11-850	12 kom
Dimenzije (komad) APZ11-850	920×135×170 mm
Težina (komad) APZ11-850	4,3762 kg

P095
Garnitura kombinovanih zatvarača neugodnog mirisa za tuš kanalice od nerđajućeg čelika ALCA



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

P143
Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART za sifon APZ-S6



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

P144
Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART za sifon APZ-S9



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

P145
Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART za sifon APZ-S12



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

AHP80
Hidrolzolaciona traka – dužina 1200 mm



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom



APZ19 Simple

Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom (550, 650, 750, 850, 950 mm)

new



6 click system




APZ19BLACK Simple

Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, crna-mat (550, 650, 750, 850, 950 mm)

new



6 click system



APZ19 Simple

Nerd. čelik-mat / Rešetka za keramičke pločice



Rešetka uključena

Sve u pakovanju



APZ19 / APZ19BLACK

Minimalna debljina poda (H1)	62 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	74–110 mm
Širina kanalice (G)	62 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	24 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo slivnika	polipropilen
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Količina (pakovanje) APZ19-850	30 kom
Dimenzije (komad) APZ19-850	965×80×145 mm
Težina (komad) APZ19-850	2,4188 kg

APZ19BLACK Simple

Nerd. čelik-mat / Rešetka za keramičke pločice



Rešetka uključena

Sve u pakovanju



Sadržaj pakovanja (APZ19, APZ19BLACK, APZ20)

- Tuš kanalica
- Rešetka
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani sifon mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka


APZ20 Simple

Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom (550, 650, 750, 850, 950 mm)


new



6 click system



APZ20



Minimalna debljina poda (H1)	62 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	75–111 mm
Širina kanalice (G)	64 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	24 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo slivnika	polipropilen
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Količina (pakovanje) APZ20-850	30 kom
Dimenzije (komad) APZ20-850	965×80×145 mm
Težina (komad) APZ20-850	2,4188 kg


APZ20 Simple

Nerd. čelik-mat / Rešetka za keramičke pločice



Rešetka uključena

Sve u pakovanju



APZ10BLACK Simple

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku (550, 650, 750, 850, 950 mm)



6 click system



APZ10BLACK Simple

Nerđajući čelik-crna mat – rešetka je uključena



Sve u pakovanju




APZ10BLACK-BRASS Simple

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, mesing (550, 650, 750, 850, 950 mm)



6 click system



APZ10BLACK-BRASS Simple

Mesing – rešetka je uključena



Sve u pakovanju



APZ9 Simple

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku (550, 650, 750, 850, 950 mm)



6 click system



APZ9 Simple

Nerđajući čelik-mat – rešetka je uključena



APZ10 Simple

Nerđajući čelik-mat – rešetka je uključena



Sve u pakovanju

Sadržaj pakovanja (APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS)

- Tuš kanalica
- Rešetka
- Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
- Kombinovani sifon mirisa SMART
- Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
- Instalacione noge
- Demontažna kuka

APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ10BLACK-BRASS


Minimalna debljina poda (H1)	62 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	75-110 mm
Širina kanalice (G)	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	28 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo slivnika	polipropilen
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Količina (pakovanje) APZ9-850M	30 kom
Dimenzije (komad) APZ9-850M	965×80×145 mm
Težina (komad) APZ9-850M	1,9724 kg



APZ30 Wall

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku i sa fiksnom priрубnicom za zid (650, 750, 850 mm)



APZ30	
Minimalna debljina poda (H1)	62 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	75–110 mm
Širina kanalice (G)	60 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	30 l/min
Prečnik izlazne cevi (D)	Ø40
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg
Materijal – telo slivnika	polipropilen
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen
Dužina kanalice (L) APZ30	650, 750, 850 mm

Količina (pakovanje) APZ30-850M	30 kom
Dimenzije (komad) APZ30-850M	923×132×169 mm
Težina (komad) APZ30-850M	2,3607 kg

APZ30 Wall

Nerđajući čelik-mat – rešetka je uključena




Sve u pakovanju

- Sadržaj pakovanja**
- Tuš kanalica
 - Rešetka
 - Hidroizolaciona traka u dužini kanalice
 - Kombinovani sifon mirisa SMART
 - Pribor za ankerisanje (šrafovi, tiplovi)
 - Instalacione noge
 - Demontažna kuka

	APZ12	APZ2012
Minimalna debljina poda (H1)	85 mm	85 mm
Ukupna instalaciona visina (H2)	100–125 mm	100–125 mm
Širina kanalice (G)	61,5 mm	61,5 mm
Brzina protoka (EN 1253-1)	63 l/min	>80 l/min
Prečnik izlazne cevi	Ø50	Ø50
Klasa opterećenja (EN 1252-1)	K3 = max. 300 kg	
Materijal – telo slivnika	polipropilen	
Materijal – zatvarač mirisa	polipropilen	
Dužina kanalice (L)	550, 650, 750, 850 mm	
Količina (pakovanje) APZ12-850	12 kom	
Dimenzije (komad) APZ12-850	920×125×150 mm	
Težina (komad) APZ12-850	1,5978 kg	


APZ12 Optimal

Tuš kanalica sa rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica (650, 750, 850, 950, 1050 mm)



APZ2012 Optimal

Tuš kanalica sa rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica, bez sifona (550, 650, 750, 850 mm)



LINE

Nerđ. čelik-mat



PURE

Nerđ. čelik-mat



CUBE

Nerđ. čelik-mat



HOPE

Nerđ. čelik-mat



BUBLE

Nerđ. čelik-mat



DREAM

Nerđ. čelik-mat



SOLID

Nerđ. čelik-mat



TILE

Rešetka za keramičke pločice



Količina (pakovanje) LINE-850	1 kom
Dimenzije (komad) LINE-850	890×20×55 mm
Težina (komad) LINE-850	0,6447 kg

P138

Niski sifon DN50 za APZ2012, APZ2022



Količina (pakovanje)	28 kom
Količina (paleta)	- kom


P142

Ekstra-niski sifon DN40 za APZ2012, APZ2022




Količina (pakovanje)	36 kom
Količina (paleta)	- kom

Lajsne od nerđajućeg čelika za pod sa nagibom



Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1000×36×27,5 mm
Materijal	nerđajući čelik DIN 1.4301

Dvostrane lajsne od nerđajućeg čelika za pod sa nagibom



Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1000×36×27 mm
Materijal	nerđajući čelik DIN 1.4301

Tabela opcija lajsni od nerđajućeg čelika za pod sa nagibom



Šifra	Visina pri-rubnice	Dužina (mm)	Tip	Verzija
APZ 901M/1000	12	1000	levo	mat
APZ 902M/1000	12	1000	desno	mat
APZ 903M/1000	14	1000	levo	mat
APZ 904M/1000	14	1000	desno	mat

APZ 901M/1200	12	1200	levo	mat
APZ 902M/1200	12	1200	desno	mat
APZ 903M/1200	14	1200	levo	mat
APZ 904M/1200	14	1200	desno	mat

APZ 901M/1600	12	1600	levo	mat
APZ 902M/1600	12	1600	desno	mat
APZ 903M/1600	14	1600	levo	mat
APZ 904M/1600	14	1600	desno	mat

Tabela opcija lajsni od nerđajućeg čelika za pod sa nagibom


Šifra	Visina pri-rubnice	Dužina (mm)	Tip	Verzija
APZ 905M/1000	12	1000	dvostrano	mat
APZ 905M/1200	12	1200	dvostrano	mat
APZ 906M/1000	14	1000	dvostrano	mat
APZ 906M/1200	14	1200	dvostrano	mat



Konfigurator tuš kanalice



Na našoj web stranici pokrenuli smo konfigurator tuš kanalice, što će značajno olakšati orijentaciju u širokom portfoliju Alca tuš kanalice. Odabirom stavki u konfiguratoru prema vašim željama možete brzo pronaći tuš kanalicu koja odgovara vašem kupatilu.





Proizvodi od nerđajućeg čelika po narudžbini

Industrijski tačkasti slivnici	112
Industrijski slivnici i kanalice	113
Industrijski slivnici i kanalice sa prorezom	118
Odvodne kanalice	120
Rešetke za bazene	128

Industrijski tačkasti slivnici

150×150 mm, DN75

APR3-2110
Industrijski tačkasti slivnik 150×150, inox AISI 304




Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR3-1110
Industrijski tačkasti slivnik 150×150, inox AISI 304



Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR-R21-150-150
Rešetka za tačkasti slivnik 150×150, inox AISI 304



Materijal nerđajući čelik 2 mm

APR-R22-150-150
Rešetka za tačkasti slivnik 150×150, inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 3 mm

200×200 mm, DN110

APR4-2111
Industrijski tačkasti slivnik 200×200, inox AISI 304




Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR4-1111
Industrijski tačkasti slivnik 200×200, inox AISI 304



Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR-R21-200-200
Rešetka za tačkasti slivnik 200×200, inox AISI 304



Materijal nerđajući čelik 2 mm

APR-R22-200-200
Rešetka za tačkasti slivnik 200×200, inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 3 mm

300×300 mm, DN160/110

APR5-2111
Industrijski tačkasti slivnik 300×300, inox AISI 304



DN160

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm


APR5-1111
Industrijski tačkasti slivnik 300×300, inox AISI 304



DN110

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR-R21-300-300
Rešetka za tačkasti slivnik 300×300, inox AISI 304



Materijal nerđajući čelik 2 mm

APR-R22-300-300
Rešetka za tačkasti slivnik 300×300, inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 3 mm

Industrijski kutijasti tačkasti slivnici – završni komad ili srednji kontinualni komad kanala

Širina 135 mm, DN110

APR6-2311-135
Industrijski tačkasti slivnik sa ulazom 250×250-135, inox AISI 304



L – 375 mm

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR6-1311-135-L
APR6-1311-135-P
Industrijski tačkasti slivnik sa ulazom 250×250-135, inox AISI 304

APR6-1321-135-L
APR6-1321-135-P
Industrijski tačkasti slivnik sa ulazom 250×250-135, inox AISI 316L




L – 375 mm

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR-R21-250-250-1
Rešetka za tačkasti slivnik sa ulazom APR6, inox AISI 304

APR-R22-250-250-1
Rešetka za tačkasti slivnik sa ulazom APR6, inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 2 mm

APR-R31-250-250-1
Rešetka za tačkasti slivnik sa ulazom APR6, inox AISI 304

APR-R32-250-250-1
Rešetka za tačkasti slivnik sa ulazom APR6, inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 3 mm

Širina 135 mm, DN110

APR6-2211-135
Industrijski tačkasti slivnik sa ulazima 250×250-135, inox AISI 304



L – 500 mm

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR6-1211-135
Industrijski tačkasti slivnik sa ulazima 250×250-135, inox AISI 304

APR6-1221-135
Industrijski tačkasti slivnik sa ulazima 250×250-135, inox AISI 316L




L – 500 mm

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR-R21-130-135-2
Rešetka za tačkasti slivnik sa ulazima APR6, inox AISI 304


APR-R22-130-135-2
Rešetka za tačkasti slivnik sa ulazima APR6, inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 2 mm

APR-R31-130-135-2
Rešetka za tačkasti slivnik sa ulazima APR6, inox AISI 304

APR-R32-130-135-2
Rešetka za tačkasti slivnik sa ulazima APR6, inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 3 mm

Širina 210 mm, DN110

APR6-2211-210
Industrijski tačkasti slivnik sa ulazima 250×250-210, inox AISI 304



L – 1000 mm

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR6-1211-210
Industrijski tačkasti slivnik sa ulazima 250×250-210, inox AISI 304

APR6-1221-210
Industrijski tačkasti slivnik sa ulazima 250×250-210, inox AISI 316L



L – 1000 mm

Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR-R21-1000-210
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m, inox AISI 304

APR-R22-1000-210
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m, inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 2 mm

APR-R31-1000-210
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m, inox AISI 304

APR-R32-1000-210
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m, inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 3 mm

Industrijski kutijasti slivnici 1 m

Širina 135 mm

APR6-0211-135
Industrijska kanalicica 1 m, inox AISI 304

APR6-0221-135
Industrijska kanalicica 1 m, inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

Širina 210 mm

APR6-0211-210
Industrijska kanalicica 1 m, inox AISI 304

APR6-0221-210
Industrijska kanalicica 1 m, inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 1,5 mm


Sa padom

PROIZVODI PO KROJU

APR6-ATYP-S
Industrijska kanalicica sa nagibom 1 m,
inox AISI 304 / AISI 316L




Materijal nerđajući čelik 1,5 mm



Industrijski slivnici sa nagibom mogu se konfigurirati na maksimalnu dužinu od 12 metara u jednoj liniji kao deo proizvodnje po meri.

Rok isporuke zasnovan je na pojedinačnim navodima.

Mrežasta rešetka



Industrijski ugaoni kutijasti slivnici 1x1 m

Širina 135 mm

APR6-0211-135R
Industrijska ugaona kanalicica 1 m,
inox AISI 304

APR6-0221-135R
Industrijska ugaona kanalicica 1 m,
inox AISI 316L




Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR-R21-1000-135
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,
inox AISI 304

APR-R21-865-135
Rešetka za ugaonu kanalicu, inox AISI 304

APR-R22-1000-135
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,
inox AISI 316L

APR-R22-865-135
Rešetka za ugaonu kanalicu,
inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 2 mm

APR-R31-1000-135
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,
inox AISI 304

APR-R31-865-135
Rešetka za ugaonu kanalicu, inox AISI 304

APR-R32-1000-135
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,
inox AISI 316L

APR-R32-865-135
Rešetka za ugaonu kanalicu,
inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 3 mm

Širina 210 mm

APR6-0211-210R
Industrijska ugaona kanalicica, 1 m,
inox AISI 304

APR6-0221-210R
Industrijska ugaona kanalicica 1 m,
inox AISI 316L




Materijal nerđajući čelik 1,5 mm

APR-R21-1000-210
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,
inox AISI 304

APR-R21-790-210
Rešetka za ugaonu kanalicu, inox AISI 304

APR-R22-1000-210
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,
inox AISI 316L

APR-R22-790-210
Rešetka za ugaonu kanalicu,
inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 2 mm

APR-R31-1000-210
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,
inox AISI 304

APR-R31-790-210
Rešetka za ugaonu kanalicu, inox AISI 304

APR-R32-1000-210
Rešetka za industrijsku kanalicu 1 m,
inox AISI 316L

APR-R32-790-210
Rešetka za ugaonu kanalicu,
inox AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 3 mm


Sa padom

PROIZVODI PO KROJU

APR6-ATYP-SR
Industrijska ugaona kanalicica sa nagibom
1 m, inox AISI 304 / AISI 316L



Materijal nerđajući čelik 1,5 mm



Industrijski ugaoni slivnici sa nagibom mogu se konfigurirati sledeći sistem kosog odvodnjavanja prema specificiranoj projektnoj specifikaciji.

Rok isporuke zasnovan je na pojedinačnim navodima.

Uvek koristite dve varijante rešetki za montažu industrijskog ugaonog kutijastog slivnika:

APR-RXX-1000-135 + APR-RXX-865-135

APR-RXX-1000-210 + APR-RXX-790-210


Gril rešetka



Pribor za industrijske kutijaste slivnike

Širina 135 mm	Širina 210 mm	Sa padom
<p>APR6-P101-135 Čelo za industrijsku kanalicu 135, inox AISI 304</p> <p>APR6-P201-135 Čelo za industrijsku kanalicu 135, inox AISI 316L</p> 	<p>APR6-P101-210 Čelo za industrijsku kanalicu 210, inox AISI 304</p> <p>APR6-P201-210 Čelo za industrijsku kanalicu 210, inox AISI 316L</p> 	<p>PROIZVODI PO KROJU</p> <p>APR6-P-ATYP-S Čelo za kanalicu sa nagibom, inox AISI 304 / 316L</p> 
Materijal: nerđajući čelik 2 mm	Materijal: nerđajući čelik 2 mm	Materijal: nerđajući čelik 2 mm

Modularni sistem industrijske kutije za drenažu



REŠETKA ZA INDUSTRIJSKE KANALICE

REŠETKA ZA INDUSTRIJSKI SLIVNIK

KANALIZACIONA KOŠARA ZA INDUSTRIJSKI SLIVNIK

ZAMKA ZA MIRISE ZA INDUSTRIJSKI SLIVNIK

VODONEPROPUSNI PRIRUBNIČKI SPOJ SA SILIKONSKIM ZAPTIVANJEM

INDUSTRIJSKI SLIVNIK SA DONJIM ISPUSTOM

KUTIJASTI SLIVNIK


INDUSTRIJSKI SLIVNIK SA BOČNIM ISPUSTOM

INDUSTRIJSKA UGAONA KANALICA

NOGE ZA ANKERISANJE PODESIVE PO VISINI

Opcije rešenja oboda za modularni industrijski kutijasti sistem drenaže i prorezani drenažni sistem

PROIZVODI PO KROJU



Obod sa ojačanjem
Varijanta za područja velikog opterećenja




Obod bez pojačanja
Varijanta za područja bez velikog opterećenja




Obod sa ojačanjem i sa produženim rubom
Varijanta za područja velikog opterećenja s opcijom povezivanja hidroizolacije

Obod bez ojačanja, ali sa produženim rubom
Varijanta za područja bez velikog opterećenja, ali sa opcijom povezivanja hidroizolacije

Obod za vinil
Varijanta za upotrebu sa vinil podom

Tačkasti slivnici sa prorezima – završni komad ili srednji kontinualni komad kanala

250×250 mm, DN110	250×250 mm, DN110	250×250 mm, DN110
<p>APR7-2311-20 Industrijski tačkasti slivnik sa prorezanim ulazom 250x250, inox AISI 304</p> <p>APR7-2321-20 Industrijski tačkasti slivnik sa prorezanim ulazom 250x250, inox AISI 316L</p>  <p>L – 375 mm</p> <p>Materijal nerđajući čelik 1,5 mm</p>	<p>APR7-2211-20 Industrijski tačkasti slivnik sa prorezanim ulazima 250x250, inox AISI 304</p> <p>APR7-2221-20 Industrijski tačkasti slivnik sa prorezanim ulazima 250x250, inox AISI 316L</p>  <p>L – 500 mm</p> <p>Materijal nerđajući čelik 1,5 mm</p>	<p>APR7-1211-20 Industrijski tačkasti slivnik sa prorezanim ulazima 250x250, inox AISI 304</p> <p>APR7-1221-20 Industrijski tačkasti slivnik sa prorezanim ulazima 250x250, inox AISI 316L</p>  <p>L – 500 mm</p> <p>Materijal nerđajući čelik 1,5 mm</p>

<p>APR7-1311-20-L APR7-1311-20-P Sifon industrial cu fantă 250x250, prorezani ulaz AISI 304</p> <p>APR7-1321-20-L APR7-1321-20-P Sifon industrial cu fantă 250x250, prorezani ulaz AISI 316L</p>  <p>L – 375 mm</p> <p>Materijal nerđajući čelik 1,5 mm</p>	<p>APR-R21-250-250 Rešetka za industrijske podne slivnike APR7, inox AISI 304</p> <p>APR-R22-250-250 Rešetka za industrijske podne slivnike APR7, inox AISI 316L</p>  <p>Materijal nerđajući čelik 2 mm</p>	<p>APR-R31-250-250 Rešetka za industrijske podne slivnike APR7, inox AISI 304</p> <p>APR-R32-250-250 Rešetka za industrijske podne slivnike APR7, inox AISI 316L</p>  <p>Materijal nerđajući čelik 3 mm</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Industrijski prorezani slivnici 1 m linearni i industrijski ugaoni prorezani slivnici 1×1 m


Širina 20 mm	Širina 20 mm	Širina 20 mm
<p>APR7-0211-20R Industrijska ugaona prorezana kanalicica 1 m, inox AISI 304</p> <p>APR7-0221-20R Industrijska ugaona prorezana kanalicica 1 m, inox AISI 316L</p>  <p>Materijal nerđajući čelik 1,5 mm</p>	<p>APR7-0211-20 Industrijska prorezana kanalicica 1 m, inox AISI 304</p> <p>APR7-0221-20 Industrijska prorezana kanalicica 1 m, inox AISI 316L</p>  <p>Materijal nerđajući čelik 1,5 mm</p>	<p>APR7-P101-20 Čelo za prorezani slivnik, inox AISI 304</p> <p>APR7-P102-20 Čelo za prorezani slivnik, inox AISI 316L</p>  <p>Materijal nerđajući čelik 2 mm</p>

DN110 – nominalna dimenzija vezana za spoljni prečnik (spoljni prečnik cevi je 110 mm)

Industrijski prorezani slivnici 1 m linearni i industrijski ugaoni prorezani slivnici 1×1 m

Sa padom, širina 20 mm	Sa padom, širina 20 mm	Sa padom, širina 20 mm
<p>PROIZVODI PO KROJU</p> <p>APR7-ATYP-20SR Industrijska ugaona prorezana kanalicica sa nagibom 1 m, inox AISI 304 / AISI 316L</p>  <p>Materijal nerđajući čelik 1,5 mm</p>	<p>PROIZVODI PO KROJU</p> <p>APR7-ATYP-20S Industrijska prorezana kanalicica sa nagibom 1 m, inox AISI 304 / AISI 316L</p>  <p>Materijal nerđajući čelik 1,5 mm</p>	<p>PROIZVODI PO KROJU</p> <p>APR7-P-ATYP-20S Čelo za prorezanu kanalicicu sa nagibom, inox AISI 304 / AISI 316L</p>  <p>Materijal nerđajući čelik 2 mm</p>

Modularni sistem industrijske prorezne odvodnje



REŠETKA ZA INDUSTRIJSKI SLIVNIK

KANALIZACIONA KOŠARA ZA INDUSTRIJSKI SLIVNIK

ZAMKA ZA MIRISE ZA INDUSTRIJSKI SLIVNIK

VODONEPROPUSNI PRIRUBNIČKI SPOJ SA SILIKONSKIM ZAPTIVANJEM

INDUSTRIJSKI SLIVNIK SA DONJIM ISPUSTOM

INDUSTRIJSKI SLIVNIK SA BOČNIM ISPUSTOM

INDUSTRIJSKA UGAONA KANALICA

NOGE ZA ANKERISANJE PODESIVE PO VISINI

PROREZANI SLIVNICI


20 mm

Proizvodi od nerđajućeg čelika po narudžbini

Drenažni kanal sa rešetkom za ugradnju pločica ili kamena




Odvodni kanali su pogodni duž fasada na krovim i prizemnim terasama, u kamenom zelenilu ili šetalištima. Drenažni sistem je linearan sa mogućnošću povezivanja u poprečnom i uzdužnom smeru.



- Vizuelno čisto rešenje za drenažni sistem terasa
- Širina ulaznog slota je samo 8 mm
- Podesiv po visini
- Mogućnost proizvodnje atipičnih rešenja
- Rešenje od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika

ADZ104V-1000


Odvodna kanalice 100 mm podesiva + Rešetka za keramičke pločice, pocinkovani čelik



Količina (pakovanje) 1 kom
Količina (paleta) – kom
Materijal pocinkovani čelik

ADZ304V-1000

Odvodna kanalice 100 mm podesiva + Rešetka za keramičke pločice, nerđajući čelik



Količina (pakovanje) 1 kom
Količina (paleta) – kom
Materijal pocinkovani čelik

ADZ-PT101

Прикључни тунел, pocinkovani čelik

ADZ-PT301

Прикључни тунел, nerđajući čelik



Količina (pakovanje) –
Količina (paleta) –
Materijal pocinkovani čelik/nerđajući čelik

ADZ-NA101

Produžetak grla za dovod vode + Rešetka za keramičke pločice 300x300, pocinkovani čelik

ADZ-NA301

Produžetak grla za dovod vode + Rešetka za keramičke pločice 300x300, nerđajući čelik




Količina (pakovanje) –
Količina (paleta) –
Materijal pocinkovani čelik/nerđajući čelik

Sve u pakovanju

Sve u pakovanju

ADZ351V


Odvodna kanaliza 75 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	nerđajući čelik

ADZ-R101

Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, pocinkovani čelik




ADZ-R301

Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik



ADZ-R102

Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, pocinkovani čelik




ADZ-R302

Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik



ADZ-R103

Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, pocinkovani čelik



ADZ-R303

Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik




ADZ-R304

Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik



ADZ352V

Odvodna kanaliza 100 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	– kom
Materijal	nerđajući čelik

ADZ-R121

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik



ADZ-R321

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik



ADZ-R122

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik



ADZ-R322

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik



ADZ-R123

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik



ADZ-R323

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik



ADZ-R324

Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik



ADZ-P003

Čep odvodne kanalice 75 mm, pocinkovani čelik



Količina (pakovanje)	–
Količina (paleta)	–
Materijal	pocinkovani čelik/ nerđajući čelik

ADZ-P007

Spojница odvodne kanalice 75 mm, pocinkovani čelik



Količina (pakovanje)	–
Količina (paleta)	–
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

ADZ-P011

Čep odvodne kanalice 75 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	–
Količina (paleta)	–
Materijal	nerđajući čelik

ADZ-P004

Čep odvodne kanalice 100 mm, pocinkovani čelik



Količina (pakovanje)	–
Količina (paleta)	–
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

ADZ-P002

Čep odvodne kanalice 100 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	–
Količina (paleta)	–
Materijal	nerđajući čelik

ADZ-P008

Spojница odvodne kanalice 100 mm, pocinkovani čelik



Količina (pakovanje)	–
Količina (paleta)	–
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

ADZ-P006

Spojница odvodne kanalice 100 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	–
Količina (paleta)	–
Materijal	nerđajući čelik

ADZ-P012


Čep odvodne kanalice 100 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	–
Količina (paleta)	–
Materijal	nerđajući čelik

ADZ101V
Odvodna kanalice 75 mm podesiva, pocinkovani čelik

ADZ301V
Odvodna kanalice 75 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	100 kom
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

ADZ331V
Odvodna kanalice 75 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	100 kom
Materijal	nerđajući čelik

ADZ-P003
Čep odvodne kanalice 75 mm, pocinkovani čelik

ADZ-P007
Spojnica odvodne kanalice 75 mm, pocinkovani čelik

ADZ-P001
Čep odvodne kanalice 75 mm, nerđajući čelik

ADZ-P005
Čep odvodne kanalice 75 mm, nerđajući čelik

ADZ-P011
Čep odvodne kanalice 75 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	nerđajući čelik

ADZ-R101
Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, pocinkovani čelik

ADZ-R301
Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik



ADZ-R102
Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, pocinkovani čelik

ADZ-R302
Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik



ADZ-R103
Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, pocinkovani čelik

ADZ-R303
Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik




ADZ-R304
Rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik




ADZ102V
Odvodna kanalice 100 mm podesiva, pocinkovani čelik

ADZ302V
Odvodna kanalice 100 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	100 kom
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

ADZ332V
Odvodna kanalice 100 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	nerđajući čelik

ADZ-P004
Čep odvodne kanalice 100 mm, pocinkovani čelik

ADZ-P008
Spojnica odvodne kanalice 100 mm, pocinkovani čelik

ADZ-P002
Čep odvodne kanalice 100 mm, nerđajući čelik

ADZ-P006
Spojnica odvodne kanalice 100 mm, nerđajući čelik

ADZ-P012
Čep odvodne kanalice 100 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	nerđajući čelik

ADZ-R121
Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik

ADZ-R321
Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik




ADZ-R122
Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik

ADZ-R322
Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik



ADZ-R123
Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik

ADZ-R323
Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik




ADZ-R324
Rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik




ADZ101VR
Ugaona odvodna kanalice 75 mm podesiva, pocinkovani čelik

ADZ301VR
Ugaona odvodna kanalice 75 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	100 kom
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik


ADZ331VR
Ugaona odvodna kanalice 75 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	100 kom
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik


ADZ-R101R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, pocinkovani čelik

ADZ-R301R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik




ADZ-R102R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, pocinkovani čelik

ADZ-R302R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik




ADZ-R103R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, pocinkovani čelik

ADZ-R303R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik




ADZ-R304R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 75 mm, nerđajući čelik




ADZ102VR
Ugaona odvodna kanalice 100 mm podesiva, pocinkovani čelik

ADZ302VR
Ugaona odvodna kanalice 100 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	100 kom
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik

ADZ332VR
Ugaona odvodna kanalice 100 mm podesiva, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	100 kom
Materijal	pocinkovani čelik/nerđajući čelik


ADZ-R121R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik

ADZ-R321R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik




ADZ-R122R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik

ADZ-R322R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik




ADZ-R123R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, pocinkovani čelik

ADZ-R323R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik




ADZ-R324R
Ugaona rešetka za odvodnu kanalicu 100 mm, nerđajući čelik



AP1

Rešetka bez protivklizanja za bazen




5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

AP2

Rešetka bez protivklizanja za bazen





5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

AP3R

Rešetka sa protivklizanjem za bazen u obliku luka





5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

AP4R

Rešetka sa protivklizanjem za bazen u obliku luka




5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

AP3

Rešetka sa protivklizanjem za bazen





5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

AP4

Rešetka sa protivklizanjem za bazen



5



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

Rešenja nestandardnih proizvoda:

Nestandardne veličine i druge posebne rješenja može biti isporučen kao pojedinac projekt po narudžbi (dužina, oblik, postavljanje otpada i zamku, vrsta nehrđajućeg čelika, itd.)

AP1R

Rešetka bez protivklizanja za bazen u obliku luka





5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

AP2R

Rešetka bez protivklizanja za bazen u obliku luka



5

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	nerđajući čelik AISI 316, DIN 1.4401

Spoljna odvodnja

Spoljne kanalice	134
Spoljne kanalice LOW (klasa opterećenja A15, B125)	134
Spoljne kanalice HOME (klasa opterećenja A15)	135
Spoljne kanalice STANDARD (klasa opterećenja B125)	137
Spoljne kanalice PROFI (klasa opterećenja C250)	138
Spoljne kanalice TOP (klasa opterećenja D400)	139
Spoljne kanalice sa prorezom (klasa opterećenja C250)	140
Spoljne kanalice – pribor	144
Univerzalni olučni slivnici	146
Univerzalni olučni slivnici – pribor	146




VIDEO


Spoljni drenažni sistem niskog profila (visina 60 mm)



- Modularni sistem
- Mehanizam za zaključavanje
- Dve vrste pokrivnih rešetki
- Skriveni odvodni priključci



PRIBOR





Jednostavno uklanjanje knockout rupa za priključak odvoda

Nevidljivi konektor za stvaranje oblika „L“, „T“ i „X“

Profesionalni spoljni drenažni sistemi




- Modularni sistem
- Lock-in mehanizam
- Izbušene rupe za lako spajanje na izlaz
- Opcionalno umetanje rešetki za zaključavanje
- Mogućnost podele na polovine (1 m → 2× 0,5 m)



PRIBOR



AVZ112-G102
Garažni set 3 m (2x završni čep, 1x utičnica DN110)



SMANJENA VISINA

LOW A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ112-G501
Garažni set 3 m (2x završni čep, 1x utičnica DN110)



SMANJENA VISINA

LOW A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ112-R103
Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom B125



SMANJENA VISINA

LOW B125

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	125 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ112-R402
Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i kompozitnom rešetkom B125



SMANJENA VISINA

LOW B125

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	125 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ112-R102
Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom "C" rešetkom A15



SMANJENA VISINA

LOW A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	125 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ112-R501
Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15



SMANJENA VISINA

LOW A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	125 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ102-R102
Spoljna kanalica 100 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom "C" rešetkom A15



HOME A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ102R-R102S
Slivnik za spoljnu kanalicu za AVZ102 sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom „C“ profila A15



HOME A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ104-R401

Spoljna kanalice 100 mm sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15



HOME A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ104R-R401

Slivnik za spoljnu kanalicu za AVZ104 sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15




HOME A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ104-R402

Spoljna kanalice 100 mm sa plastičnim ramom i kompozitnom rešetkom B125



STANDARD B125

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ104R-R402

Slivnik za spoljnu kanalicu za AVZ104 sa plastičnim ramom i kompozitnom rešetkom B125



STANDARD B125

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ102-R501

Spoljna kanalice 100 mm sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15



HOME A15

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ102-R103

Spoljna kanalice 100 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom B125



STANDARD B125

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ102R-R103S

Slivnik za spoljnu kanalicu za AVZ102 sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom B125




STANDARD B125

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ103-R403

Spoljna kanalica 100 mm sa metalnim ramom i kompozitnom rešetkom C250



PROFI C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ103R-R403

Slivnik za spoljnu kanalicu za AVZ103 sa metalnim ramom i kompozitnom rešetkom C250



PROFI C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ103-R104

Spoljna kanalica 100 mm sa metalnim ramom i pocinkovanom rešetkom C250



PROFI C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ103R-R104S

Slivnik za spoljnu kanalicu za AVZ103 sa metalnim ramom i pocinkovanom rešetkom C250




PROFI C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ103-R202

Spoljna kanalica 100 mm sa metalnim ramom i livenom gvozdenom rešetkom C250



PROFI C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ103R-R202

Slivnik za spoljnu kanalicu za AVZ103 sa metalnim ramom i livenom rešetkom C250



PROFI C250

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ103-R201

Spoljna kanalica 100 mm sa metalnim ramom i livenom gvozdenom rešetkom D400



TOP D400

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ103R-R201

Slivnik za spoljnu kanalicu za AVZ103 sa metalnim ramom i livenom rešetkom D400



TOP D400

Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ101-R121

Spoljna kanalicica sa prerezom i asimetrijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

AVZ101-R321

Spoljna kanalicica sa prerezom i asimetrijskim umetkom 100 mm, nerđajući čelik



AVZ101S-R121R

Spoljna kanalicica sa prerezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

AVZ101S-R321R

Spoljna kanalicica sa prerezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, nerđajući čelik



AVZ101-R122

Spoljna kanalicica sa prerezom i asimetrijskim umetkom 160 mm, pocinkovani čelik

AVZ101-R322

Spoljna kanalicica sa prerezom i asimetrijskim umetkom 160 mm, nerđajući čelik



AVZ101S-R122R

Spoljna kanalicica sa prerezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, pocinkovani čelik

AVZ101S-R322R

Spoljna kanalicica sa prerezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ101R-R121R

Slivnik za spoljnu kanalicu sa prerezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

AVZ101R-R321R

Slivnik za spoljnu kanalicu sa prerezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ101R-R122R

Slivnik za spoljnu kanalicu sa prerezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, pocinkovani čelik

AVZ101R-R322R

Slivnik za spoljnu kanalicu sa prerezom i asimetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ101-R123

Spoljna kanalica sa prorezom i simetrijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

AVZ101-R323

Spoljna kanalica sa prorezom i simetrijskim umetkom 100 mm, nerđajući čelik



AVZ101S-R123R

Spoljna kanalica sa prorezom i simetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

AVZ101S-R323R

Spoljna kanalica sa prorezom i simetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, nerđajući čelik



AVZ101-R124

Spoljna kanalica sa prorezom i simetrijskim umetkom 160 mm, pocinkovani čelik

AVZ101-R324

Spoljna kanalica sa prorezom i simetrijskim umetkom 160 mm, nerđajući čelik



AVZ101S-R124R

Spoljna kanalica sa prorezom i simetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, pocinkovani čelik

AVZ101S-R324R

Spoljna kanalica sa prorezom i simetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ101R-R123R

Slivnik za spoljnu kanalicu sa prorezom i simetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

AVZ101R-R323R

Slivnik za spoljnu kanalicu sa prorezom i simetrijskim revizijskim umetkom 100 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ101R-R124R

Slivnik za spoljnu kanalicu sa prorezom i simetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, pocinkovani čelik

AVZ101R-R324R

Slivnik za spoljnu kanalicu sa prorezom i simetrijskim revizijskim umetkom 160 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	30 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ-P015

Spojnica spoljne kanalice AVZ112



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ-P016

Utičnica za priključak na odvodnu cev DN110



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ-P017

Čep za zasljepljenje kraja kanalice



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ-P001

Utičnica za priključak na odvodnu cev DN110



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ-P002

Zaključavanje kanalice AVZ102-R102



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ-P003

Adapter za spoj sa strane DN50



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ-P018

Ulaz vode DN40



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ-P004

Čep za spoljnu kanalicu DN75



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ-P008

Kuka za vađenje rešetke



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	pocinkovani metal

AVZ-P009

Prednji deo za zasljepljenje kraja kanalice



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ-P010

Bočni čep za spajanje na cev DN110



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	polipropilen punjen talkom

AVZ-P012

Koš za nečistoću veliki nerđajući



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	nerđajući čelik

AVZ-P013

Koš za nečistoću veliki pocinkovani



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	24 kom
Materijal	pocinkovan metal

AGV1
Olučni slivnik 300×155/110 mm ravni spoj, crni



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglassom

AGV1S
Olučni slivnik 300×155/110 mm ravni spoj, sivi



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglassom

AGV2
Olučni slivnik 300×155/125 mm ravni spoj, crni



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglassom

AGV2S
Olučni slivnik 300×155/125 mm ravni spoj, sivi



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglassom

AGV3
Olučni slivnik 300×155/110 mm bočni, crni



Količina (pakovanje)	4 kom
Količina (paleta)	120 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglassom

AGV3S
Olučni slivnik 300×155/110 mm bočni, sivi



Količina (pakovanje)	4 kom
Količina (paleta)	120 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglassom

AGV4
Olučni slivnik 300×155/125/110 mm ravni spoj, crni



Količina (pakovanje)	4 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglassom

AGV4S
Olučni slivnik 300×155/125/110 mm ravni spoj, sivi



Količina (pakovanje)	4 kom
Količina (paleta)	60 kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglassom

AGV911
Uložak oluke, univerzalan, crni



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglassom

AGV911S
Uložak oluke, univerzalan, sivi



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	polipropilen obogaćen fiberglassom

AGV941
Koš nerđajući



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	nerđajući čelik

AGV942
Sito nerđajuće, bočno



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	nerđajući čelik

BRAVA

- Brava onemogućava nenamerno otvaranje poklopca, preliv vode usled obilnih padavina
- Sprečava deci pristup za vreme igre
- Ukoliko je neophodno, moguće je uklanjanje brave sa olučnog slivnika

ULAZNI PRSTEN

- Deo su svakog pakovanja
- Prečnici 80, 90, 100, 110, 125mm
- Omogućavaju konekciju svih tipova krovnih oluka i odvoda

KORPA ZA LIŠĆE I OTPAD

- Hvata krupan materijal (uglavnom lišće) i sprečava začepljenje cevi
- Usko dno sa rebrima omogućava a g prolaz trulog lišća u kanalizaciju
- Košara se lako može ukloniti radi čišćenja

KLAPNA

- Nesmrzavajuća zamka za mirise – ograničava prenos gasa iz kanalizacije
- Sprečava prolaz glodara iz odvoda
- Zatvara se svojom težinom i osigurana je protiv poplava
- Ograničeno prskanje vode iz olučnog slivnika pri uklanjanju futrole za bravu

MATERIJAL

- PP obogaćen fiberglassom
- Otporan na mehanička i toplotna oštećenja
- UV stabilan – otporan na degradaciju plastike i izbeljivanje
- U crnoj ili sivoj boji

KONSTRUKCIJA

- Otporna na deformacije za vreme sklapanja i na opterećenje (klasa K3 – kapacitet nosivosti 300kg)
- Rebra obezbeđuju stabilnost u mestu
- Strmiji nagib tela olučnog slivnika omogućava brži i veći protok vode prema kanalizaciji
- Brzina protoka 390 l/min.
- Prečnik od 110mm, 125 or 125/110mm

Podni slivnici



Podni slivnici od nerđajućeg čelika	150
Podni slivnici sa dizajnerskom rešetkom	151
Podni slivnici sa nerđajućom rešetkom	152
Podni slivnici sa plastičnom rešetkom	156
Podni slivnici – pribor	158
Hidroizolaciona folija	160

APV110

Podni slivnik od nerđajućeg čelika ekstra niski 130x130 mm bočni, bez rešetke, zatvarač neugodnog mirisa SMART



Brzina protoka	40 l/min
Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	6 kom
Količina (paleta)	120 kom

APV120

Podni slivnik od nerđajućeg čelika niski 130x130 mm bočni, bez rešetke, zatvarač neugodnog mirisa SMART



Brzina protoka	50 l/min
Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	120 kom

APV130

Podni slivnik od nerđajućeg čelika 130x130 mm bočni, bez rešetke, zatvarač neugodnog mirisa SMART



Brzina protoka	58 l/min
Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	120 kom

MPV011

Rešetka za nehrđajuće slivnike 102x102 mm nerđajući čelik



Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

MPV012

Rešetka za nehrđajuće slivnike 102x102 mm nerđajući čelik



Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

MPV013

Rešetka za nehrđajuće slivnike 92x92 mm nerđajući čelik



Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

MPV014

Rešetka za nehrđajuće slivnike 102x102 mm nerđajući čelik



Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

MPV015

Rešetka za nehrđajuće slivnike 102x102 mm nerđajući čelik



Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

MPV016

Rešetka za nehrđajuće slivnike 92x92 mm za polaganje pločica




Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

APVN0100

Produžetak grla za dovod vode + Dvostrana rešetka 130x130 mm, nerđajući čelik

new




Brzina protoka	-
Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

APV140

Podni slivnik od nerđajućeg čelika 130x130 mm bočni, dvostrana rešetka od nerđajućeg čelika, mokri sifon za mirise

new




Brzina protoka	48 l/min
Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV240

Podni slivnik od nerđajućeg čelika 130x130 mm izravan, dvostrana rešetka od nerđajućeg čelika, mokri sifon za mirise


new



Brzina protoka	48 l/min
Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV101


Podni slivnik 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV102


Podni slivnik 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV103



Podni slivnik 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV201



Podni slivnik 105x105/50/75 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV202


Podni slivnik 105x105/50/75 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	44 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV203


Podni slivnik 105x105/50/75 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV3444


Podni slivnik 150x150/50/75 mm bočni, nerđajuća rešetka, nerđajuća priрубnica i ovratnik 2. razine izolacije, zatvarač neugodnog mirisa vode i suvi



Brzina protoka	46/62 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	128 kom

APV4444


Podni slivnik 150x150/50/75 mm mizravan, nerđajuća rešetka, nerđajuća priрубnica i ovratnik 2. razine izolacije, zatvarač neugodnog mirisa vode i suvi



Brzina protoka	46/62 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV26C

Podni slivnik 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, ovratnik za drugi nivo izolacije, sifon sa zatvaračem mirisa




Brzina protoka	62 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

SMANJENA VISINA

APV3513


Podni slivnik 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik za drugi nivo izolacije, zatvarač neugodnog mirisa SMART



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	nerđajući čelik, polipropilen
Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	120 kom

APV3344


Podni slivnik 105x105/50/75 mm bočni, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik za drugi nivo izolacije, mokri i suvi sifon



Brzina protoka	46/62 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	128 kom

APV4344


Podni slivnik 105x105/50/75 mm ravni spoj, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik za drugi nivo izolacije, mokri i suvi sifon



Brzina protoka	46/62 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV26

Podni slivnik 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, mokri sifon





Brzina protoka	32 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom

SMANJENA VISINA

APV1324


Podni slivnik 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, nerđajuća priрубnica i ovratnik 2. nivoa izolacije, kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	128 kom

APV2324


Podni slivnik 105x105/50/75 mm izravan, nerđajuća rešetka, nerđajuća priрубnica i ovratnik 2. nivoa izolacije, kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV1321


Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV2321


Podni slivnik 105×105/50/75 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV1311


Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV32BLACK


Podni slivnik 105×105/50 mm vertikalni spoj, nerđajuća rešetka crna-mat, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

APV32


Podni slivnik 105×105/50 mm ravni spoj, nerđajuća rešetka, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

APV1


Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, mokri sifon



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

APV2311


Podni slivnik 105×105/50/75 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV31BLACK


Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka crna-mat, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

APV31


Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

APV2


Podni slivnik 105×105/50 mm ravni spoj, nerđajuća rešetka, mokri sifon



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

APV5411


Podni slivnik 150×150/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom

APV6411


Podni slivnik 150×150/50 mm izravan, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom

APV12


Podni slivnik 150x150/110 mm bočni, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik 2. nivoa izolacije, mokri sifon



Brzina protoka	89 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV13


Podni slivnik 150x150/110 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, ovratnik 2. nivoa izolacije, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	89 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV10


Podni slivnik 150x150/110 mm bočni, siva rešetka, ovratnik 2. nivoa izolacije, kombinovani zatvarač neugodnog mirisa



Brzina protoka	80 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV5211


Podni slivnik 150x150/50 mm bočni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom

APV6211


Podni slivnik 150x150/50 mm vertikalni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom

APV3


Podni slivnik 150x150/50 mm bočni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	24 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	600 kom

APV11


Podni slivnik 150x150/110 mm izravan, siva rešetka, ovratnik 2. nivoa izolacije, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	80 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	160 kom

APV5111


Podni slivnik 105x105/50 mm bočni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

APV6111


Podni slivnik 105x105/50 mm vertikalni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	ABS, polipropilen
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

APV4


Podni slivnik 150x150/50 mm vertikalni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	24 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	600 kom

APV15


Podni slivnik 150x150/50 mm bočni, rešetka bela, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	24 l/min
Materijal	ABS
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

APV16

Podni slivnik 150x150/50 mm vertikalni, siva rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



Brzina protoka	24 l/min
Materijal	ABS
Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom

APV0006

Zaptivanje nehrđajuće prirubnice



Materijal	guma (NBR)
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

MPV001

Dizajnirana rešetka 102x102 mm nerđajući čelik



Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

MPV001-ANTIC

Dizajnirana rešetka 102x102 mm bronza-antic



Materijal	mesing sa završnim slojem bronze-antic
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

MPV002

Dizajnirana rešetka 102x102 mm nerđajući čelik



Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

MPV003

Dizajnirana rešetka 102x102 mm nerđajući čelik



Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

MPV004

Rešetka 102x102 mm nerđajući čelik



Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

MPV004-BLACK

Rešetka 102x102 mm nerđajući čelik, crna-mat



Materijal	nerđajući čelik
Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-

APV0010

Zatvarač neugodnog mirisa



Brzina protoka	46 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom

APV0020

Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART



Brzina protoka	37 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom

APV0030

Suvi zatvarač neugodnog mirisa



Brzina protoka	57-62 l/min
Materijal	polipropilen
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom

APV0050

Zatvarač neugodnog mirisa za APV26, APV26C



Brzina protoka	32 l/min
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen

APV0060

Suvi zatvarač neugodnog mirisa za APV26, APV26C



Brzina protoka	62 l/min
Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen

APV0800

Produžetak grla za dovod vode DN105



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	polipropilen

P143

Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART za sifon APZ-S6



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

P144

Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART za sifon APZ-S9




Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

P145

Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART za sifon APZ-S12



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	- kom

AIZ1Hidroizolacija samolepljiva za podni slivnik
300×300 mm

Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom

AIZ3

Hidroizolaciona folija 1300×1300 mm



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom

KOMPATIBILNOST PODNIH SLIVNIKA SA ZATVARAČIMA MIRISA

Tip zatvarača mirisa	Šifra	Uključeno u pakovanju	Kompatibilnost
mokro	APV0010	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV31BLACK, APV32, APV32BLACK
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
suvo	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
mokro – smanjeno	APV0050	APV26	APV26C
suvo – smanjeno	APV0060	APV26C	APV26



Sifoni

Proizvodi od recikliranog materijala	166
Sifoni za kade	168
Sifoni za kade Basic	168
Automatske sifoni za kade	168
Sifoni za kade CLICK/CLACK	171
Sifoni za kade sa a punjenjem prelivom	172
Sifoni za hidromasažne kade	174
Sifoni za kade – pribor	175
Sifoni za tuš kade	176
Sifoni za tuš kade CLICK/CLACK	176
Sifoni za tuš kade DN50–DN60	176
Sifoni za tuš kade DN90	178
Sifoni za niske tuš kade	180
Sifoni za umivaonike	181
Sifoni za umivaonike sa ispustom	181
Sifoni za umivaonike sa spojnicom	182
Sifoni za umivaonike – ispust	182
Metalni program	183
Sifoni za umivaonike – ispust CLICK/CLACK	183
Ugaoni ventili	186
Sifoni za umivaonike	188
Sifoni za sudopere	191
Sifoni za sudopere sa ispustom	191
Sifoni za sudopere sa spojnicom	194
Sifoni za sudopere – ispust	195
Sifoni za umivaonike i sudopere – pribor	196
Sifoni za pisoare i bide	199
Sifon za kapajući kondenzat	200
Sifoni za veš mašine	201
Sifoni za veš mašine – pribor	201



Izrađujemo proizvode od recikliranih materijala

Mi smo odgovorni i ekološki prihvatljivi. Kupujemo reciklirane plastične granule od specijalizovanih kompanija za reciklažu otpada i mešamo ih sa našim standardnim granulama.



- Proizvedeno u Republici Češkoj
- Nizak otisak ugljenika
- Proizvodni proces sa nula otpada



Proces reciklaže plastike



TRI VRSTE AMBALAŽE

U mogućnosti smo da pakujemo proizvode od recikliranog materijala na tri različita načina. U ove svrhe koristimo biorazgradivu ambalažu ili recikliranu LDPE foliju.



RECIKLIRANA LDPE FOLIJA



KARTONSKA KUTIJA



NIZ

ecological production

Proizvodi od reciklirane plastike



- Vrhunski kvalitet – čvrst, vodonepropusan, izdržljiv
- Održivi proizvodi sa niskim otiskom ugljenika
- Biorazgradiva ili reciklirajuća IDPE ambalaža



A33-ECO-XYZ

Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70



Materijal reciklirani polipropilen

A34-ECO-XYZ

Gornji deo sifona za sudoperu, povećana 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70



Materijal reciklirani polipropilen

A430P-ECO-XYZ

Sifon za umivaonik DN32 sa spojnicom 5/4"



Materijal reciklirani polipropilen

A434-ECO-XYZ

Sifon za umivaonik DN40 za uštedu prostora sa spojnicom 5/4"



Materijal reciklirani polipropilen

A872P-ECO-XYZ

Ispust sifona sudopera koji štedi prostor, sa priključkom i spojnicom 6/4"



Materijal reciklirani polipropilen

A80-DN40-ECO-XYZ

Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4"



Materijal reciklirani polipropilen

A80-DN50-ECO-XYZ

Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4"

A81-DN40-ECO-XYZ

Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i priključkom



Materijal reciklirani polipropilen

A81-DN50-ECO-XYZ

Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i priključkom



Materijal reciklirani polipropilen

A750-ECO-XYZ

Fleksi cev 5/4"×32/40 plastika



Materijal reciklirani polipropilen

A443P-DN50/40-ECO-XYZ

Sifon za sudoperu sa spojnicom 6/4" i priključkom



Materijal reciklirani polipropilen

P156Z-ECO-XYZ

Račva DN40/32 / 8-23 sa klapnom



Materijal reciklirani polipropilen

A44MN-DN40-ECO-XYZ

Adapter sa spojnicom 6/4"



Materijal reciklirani polipropilen

APS3-ECO-XYZ

Sifon za veš mašinu ugradni, nerđajući čelik DN40 i DN50



Materijal reciklirani polipropilen

Kodovi porudžbine prema vrsti ambalaže

Kraj koda narudžbe menja se u zavisnosti od izbora pakovanja proizvoda.

A33-ECO-XYZ

-1900
Reciklirana LDPE folija

-1800
Kartonska kutija

-1700
Niz

A770-ECO-XYZ


Fleksi cev 6/4"×40/50 plastika



Materijal reciklirani polipropilen


Opcije dužina sifona za kade – strana 226

A501
Sifon za kadu, hrom




Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom
Materijal – čep/rešetka PVC/plastika

A502
Sifon za tuš kadu, bela




Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom
Materijal – čep/rešetka PVC/plastika

A51B
Sifon za kadu automatski, bela




Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/plastika

A55K
Sifon za kadu automatski, metal




Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/metal

A55ANTIC
Sifon za kadu automatski, bronza-antic




Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/metal

A55BLACK
Sifon za kadu automatski, crna-mat




Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/metal

A51BM
Sifon za kadu automatski, bela




Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje plastika/plastika

A51CR
Sifon za kadu automatski, hrom




Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/plastika

A51CRM
Sifon za kadu automatski, hrom





Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje plastika/plastika

A55K-G-P
Sifon za kadu automatski, GOLD-sjaj





Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/metal

A55K-G-B
Sifon za kadu automatski, GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/metal


A55K-RG-P
Sifon za kadu automatski, RED GOLD-sjaj



Količina (pakovanje) 20 kom
Količina (paleta) 320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje metal/metal

A55K-RG-B


Sifon za kadu automatski, RED GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje	metal/metal

A55K-N-P


Sifon za kadu automatski, NICKEL-sjaj



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje	metal/metal

A55K-N-B


Sifon za kadu automatski, NICKEL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje	metal/metal

A504CKM


Sifon za kadu CLICK/CLACK, metal



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje	metal/metal

A507CKM


Sifon za kadu CLICK/CLACK, metal



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje	metal/metal

A516CKM


Sifon za kadu CLICK/CLACK sa prelivom, hrom



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal – čep/kapa	metal/plastika

A55K-GM-P


Sifon za kadu automatski, GUN METAL-sjaj



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje	metal/metal

A55K-GM-B


Sifon za kadu automatski, GUN METAL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje	metal/metal

A55KM


Sifon za kadu automatski, metal



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje	plastika/metal

A507BLACK


Sifon za kadu CLICK/CLACK, crna-mat



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal – čep/taster za upravljanje	metal/metal

A505CRM


Sifon za kadu CLICK/CLACK, hrom



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal – čep/rešetka	plastika/plastika


A505CKM

Sifon za kadu CLICK/CLACK, metal




Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal – čep/rešetka	metal/plastika

A508CKM
Sifon za kado CLICK/CLACK sa punjenjem prelivom, krom




Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za metal/plastika upravljanje

A509CKM
Sifon za kado CLICK/CLACK sa punjenjem prelivom za debelozidne kade, krom




Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za metal/plastika upravljanje

A564CRM1
Sifon za kado automatski sa punjenjem prelivom, krom




Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

A564CRM2
Sifon za kado automatski sa punjenjem prelivom, krom




Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

A564CRM3
Sifon za kado automatski sa punjenjem prelivom, krom



Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje


A564KM1
Sifon za kado automatski sa punjenjem prelivom, metal



Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje


Čišćenje odozgo

Proizvodi sa izlazom za čišćenje odvoda odozgo (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) sada imaju novi dizajn za još lakše čišćenje izlaza.




INOVACIJA MEHANIZMA ZA DUŽI ŽIVOTNI VEK

LAKO ČIŠĆENJE UKLONLJIV IZLAZ ODVODA
Lako čišćenje odvoda i sifona odozgo (iz unutrašnjosti kade)




A564BLACK
Sifon za kado automatski sa punjenjem prelivom, crna-mat




Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

A564KM3
Sifon za kado automatski sa punjenjem prelivom, metal



Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje


A565CRM1
Sifon za kado automatski sa punjenjem prelivom za debelozidne kade, krom



Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

A565CRM2


Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom za debelozidne kade, hrom



Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

A565CRM3


Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom za debelozidne kade, hrom



Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

A565KM1


Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom za debelozidne kade, metal



Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

A565KM3


Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom za debelozidne kade, metal



Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

A566-112122-57


Sifon za hidromasažnu kadu, hrom



Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za plastika/plastika upravljanje

A566-273133-57


Sifon za hidromasažnu kadu sa punjenjem prelivom, metal



Količina (pakovanje) 12 kom
Količina (paleta) 192 kom
Materijal – čep/taster za metal/metal upravljanje

A53-DN40


Zatvarač neugodnih mirisa



Količina (pakovanje) 75 kom
Količina (paleta) 1200 kom
Materijal polipropilen

A53-DN50


Zatvarač neugodnih mirisa



Količina (pakovanje) 70 kom
Količina (paleta) 1120 kom
Materijal polipropilen

A53-6/4"


Zatvarač neugodnih mirisa



Količina (pakovanje) 75 kom
Količina (paleta) 1200 kom
Materijal polipropilen

A53-7/4"


Zatvarač neugodnih mirisa



Količina (pakovanje) 75 kom
Količina (paleta) 1200 kom
Materijal polipropilen

A531


Zatvarač neugodnih mirisa, smanjeni



Količina (pakovanje) 75 kom
Količina (paleta) 1200 kom
Materijal polipropilen


A532-DN40

Zatvarač neugodnih mirisa, smanjeni




Količina (pakovanje) 75 kom
Količina (paleta) 1200 kom
Materijal polipropilen

A532-DN50
Zatvarač neugodnih mirisa, smanjeni




Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	1200 kom
Materijal	polipropilen

A533-DN50
Zatvarač neugodnih mirisa, smanjeni




Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	1200 kom
Materijal	polipropilen

A503KM
Sifon za tuš kadu CLICK/CLACK, metal




Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal – čep/ rešetka	metal/plastika

A52
Koleno 45°




Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	ABS

A465C-50
Sifon za tuš kadu CLICK/CLACK, metal




Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal – telo sifona/čep	polipropilen/metal

A465BLACK-50
Sifon za tuš kadu CLICK/CLACK, crna-mat




Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal – telo sifona/čep	polipropilen/metal

A506KM
Sifon za tuš kadu CLICK/CLACK, metal




Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal – čep/rešetka	metal/plastika

A461-50
Sifon za tuš kadu




Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

A462-50
Sifon za tuš kadu sa zatvaračem
neugodnih mirisa i kolenom




Količina (pakovanje)	35 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

A466-50
Sifon za tuš kadu CLCK/CLACK, hrom




Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal – telo sifona/čep	polipropilen/plastika

A476
Sifon za tuš kadu CLCK/CLACK, hrom



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal – telo sifona/čep	polipropilen/plastika

A46-50
Sifon za tuš kadu sa nerđajućom
mrežicom




Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal – telo sifona/poklopac	polipropilen/metal

A46-60
Sifon za tuš kadu sa nerđajućom mrežicom



Ø60




Količina (pakovanje) 30 kom
Količina (paleta) 840 kom
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/metal

A47B-50
Sifon za tuš kadu, bela



Ø50




Količina (pakovanje) 30 kom
Količina (paleta) 840 kom
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

A47B-60
Sifon za tuš kadu, bela



Ø60




Količina (pakovanje) 30 kom
Količina (paleta) 840 kom
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

A49B
Sifon za tuš kadu, bela-sjaj



Ø90




Količina (pakovanje) 24 kom
Količina (paleta) 672 kom
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

A49CR
Sifon za tuš kadu, hrom



Ø90




Količina (pakovanje) 24 kom
Količina (paleta) 672 kom
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

A49K
Sifon za tuš kadu, metal LUX



Ø90




Količina (pakovanje) 24 kom
Količina (paleta) 672 kom
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/metal

A47CR-50
Sifon za tuš kadu, hrom



Ø50




Količina (pakovanje) 30 kom
Količina (paleta) 840 kom
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

A47CR-60
Sifon za tuš kadu, hrom



Ø60




Količina (pakovanje) 30 kom
Količina (paleta) 840 kom
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/plastika

A48
Sifon za tuš kadu sa nerđajućom mrežicom



Ø90




Količina (pakovanje) 24 kom
Količina (paleta) 672 kom
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/metal

A49K MAT
Sifon za tuš kadu, metal LUX



Ø90




Količina (pakovanje) 24 kom
Količina (paleta) 672 kom
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/metal

A49K-B
Sifon za tuš kadu, bela-sjaj



Ø90




Količina (pakovanje) 24 kom
Količina (paleta) 672 kom
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/metal

A49ANTIC
Sifon za tuš kadu, bronza-antic



Ø90




Količina (pakovanje) 24 kom
Količina (paleta) 672 kom
Materijal – telo sifona/poklopac polipropilen/metal

A49BLACK
Sifon za tuš kadu, crna-mat



Ø90




Količina (pakovanje)	24 kom
Količina (paleta)	672 kom
Materijal – telo sifona/ poklopac	polipropilen/metal

A471CR-50
Sifon za tuš kadu, hrom



SMANJENA VISINA

Ø50




Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal – telo sifona/ poklopac	polipropilen/ plastika

A471CR-60
Sifon za tuš kadu, hrom



SMANJENA VISINA

Ø60




Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal – telo sifona/ poklopac	polipropilen/ plastika

A491CR
Sifon za tuš kadu, hrom



SMANJENA VISINA

Ø90




Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal – telo sifona/ poklopac	polipropilen/ plastika

A492CR
Sifon za debelozidnu tuš kadu, hrom



SMANJENA VISINA

Ø90



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal – telo sifona/ poklopac	polipropilen/ plastika

A41
Sifon za umivaonik DN40 sa nerđajućom mrežicom DN63



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A410
Sifon za umivaonik DN32 sa nerđajućom mrežicom DN63

A42
Sifon za umivaonike DN40 sa nerđajućom mrežicom DN63



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A420
Sifon za umivaonike DN32 sa nerđajućom mrežicom DN63

A411
Sifon za umivaonike DN32 sa nerđajućom mrežicom DN63



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A412-DN40
Sifon za umivaonike „S“ DN40 sa nerđajućom mrežicom DN63



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

A421
Sifon za umivaonike DN32 sa nerđajućom mrežicom DN63



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A41P
Sifon za umivaonik DN40 sa priključkom i nerđajućom mrežicom DN63



A410P
Sifon za umivaonik DN32 sa priključkom i nerđajućom mrežicom DN63

Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

A42P
Sifon za umivaonike DN40 sa priključkom i plastičnom mrežicom DN63



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

A413
Sifon za umivaonik za uštedu prostora DN63



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

A41R
Sifon za umivaonike DN40 sa nerđajućom mrežicom DN63, lanac



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A42R
Sifon za umivaonike DN40 sa mrežicom DN63, lanac



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A41PR
Sifon za umivaonike DN40 sa priključkom i nerđajućom mrežicom DN63, lanac



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

A45F-DN40
Sifon za umivaonik i bide DN40 plastični



A45F-DN32
Sifon za umivaonik i bide DN32 plastični

Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A32
Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" sa plastičnom mrežicom DN63



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	polipropilen

A31P
Gornji deo sifona za umivaonik 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN63 i priključkom



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	polipropilen

A439
Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" metalni



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	640 kom
Materijal	nerđajući čelik

A43
Sifon za umivaonik DN40 sa spojnicom 5/4"



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A43P
Sifon za umivaonike DN40 sa priključkom i spojnicom 5/4"



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A434
Sifon za umivaonik DN40 za uštedu prostora sa spojnicom 5/4"



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

A750+A31
Fleksi cev 5/4"x32/40 plast + Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" sa nerđajućom mrežicom DN63



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	960 kom
Materijal	polipropilen

A391
Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, mali čep



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1280 kom
Materijal	hromirani mesing

A392C
Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	960 kom
Materijal	hromirani mesing

A80-DN32
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 5/4"



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

P066-ND
Garnitura rezervnih zaptivki za sifone umivaonika



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

A31
Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" sa nerđajućom mrežicom DN63



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	polipropilen

A392B
Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki beli poklopac



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	960 kom
Materijal	hromirani mesing

A392ANTIC
Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, bronza-antic



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	960 kom
Materijal	mesing sa završnim slojem bronze-antic

A392BLACK
Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep crna-mat



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	960 kom
Materijal	hromirani mesing sa završnim slojem crna-mat

A392-G-P

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, GOLD-sjaj



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A392-G-B

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A392-RG-P

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, RED GOLD-sjaj



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A394

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni bez preliva, mali čep



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	hromirani mesing

A395

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni bez preliva, veliki čep



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing

A395B

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4", metalni bez preliva, veliki beli poklopac, za plastične i staklene umivaonike



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing sa belim-poliranim završnim slojem

A392-RG-B

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, RED GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A392-N-P

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, NICKEL-sjaj



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A392-N-B

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, NICKEL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A39

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, mali čep



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	hromirani mesing

A390

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	hromirani mesing

A396

Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" metalni, veliki čep bez zatvaranja, za umivaonike bez prelja



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing

A392-GM-P

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, GUN METAL-sjaj



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A392-GM-B

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, GUN METAL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A393

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, pravougaoni čep



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing

A396BLACK

Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" metalni, veliki čep bez zatvaranja, za umivaonike bez preliva, crna-mat



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing sa završnim slojem crna-mat

A396B

Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" metalni, veliki čep bez zatvaranja, za umivaonike bez prelja, bela-sjaj



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	840 kom
Materijal	hromirani mesing sa belim-poliranim završnim slojem

A328B

Preliv umivaonika, bela



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal – telo/kapa	polipropilen/plastika

A328CR
Preliv umivaonika, hrom



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal – telo/kapa	polipropilen/ hromirana plastika

ARV001
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", okrugli



ARV003
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×1/2", okrugli

Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	hromirani metal

ARV001-ANTIC
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", bronz-a-antik



ARV003-ANTIC
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×1/2", bronz-a-antik

Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa završnim slojem bronz-a-antika

ARV001-N-P
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", NICKEL-sjaj



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

ARV001-N-B
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", NICKEL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

ARV001-GM-P
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", GUN METAL-sjaj



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

ARV001-BLACK
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", crna-mat



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	hromirani metal sa završnim slojem crna-mat

ARV001B
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", okrugli, bela



Količina (pakovanje)	72 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	hromirani metal sa belim-poliranim završnim slojem

ARV001-G-P
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", GOLD-sjaj



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

ARV001-GM-B
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", GUN METAL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

ARV002
Ugaoni ventil 1/2"×3/8", kvadratni



Količina (pakovanje)	72 kom
Količina (paleta)	2016 kom
Materijal	hromirani metal

ARV003-BLACK
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×1/2", crna-mat

ARV001-G-B
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

ARV003B
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×1/2", okrugli, bela

ARV001-RG-P
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", RED GOLD-sjaj



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

ARV001-RG-B
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"×3/8", RED GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	metal sa PVD završnom obradom

A400

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN metalni, ovalni



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	hromirani mesing

A400ANTIC

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, bronza-antic



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa završnim slojem bronze-antic

A400BLACK

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, crna-mat



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	hromirani mesing sa završnim slojem crna-mat

A400-N-B

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, NICKEL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A400-GM-P

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, GUN METAL-sjaj



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A400-GM-B

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, GUN METAL-brušeni mat



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A400B

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN metalni, ovalni, bela



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	hromirani mesing sa belim-poliranim završnim slojem

A400-G-P

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, GOLD-sjaj



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A400-G-B

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A401

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN metalni, pravokutni



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	hromirani mesing

A402

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN metalni, masivan



Količina (pakovanje)	7 kom
Količina (paleta)	252 kom
Materijal	hromirani mesing

A403

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN metalni, za uštedu prostora



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	hromirani mesing

A400-RG-P

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, RED GOLD-sjaj



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A400-RG-B

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, RED-GOLD-brušeni mat



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A400-N-P

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, NICKEL-sjaj



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	336 kom
Materijal	mesing sa PVD završnom obradom

A431

Sifon za umivaonike DN32 sa spojnicom 5/4", metal



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	hromirani mesing

A437

Sifon za umivaonike DN32 sa ispustom 5/4", metalan



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	hromirani mesing

A432

Sifon za umivaonik „U“ DN32 sa spojnicom 5/4", metalni



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	hromirani mesing

A4320

Sifon za umivaonike „U“ DN32 sa spojnicom 5/4", metalni



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	hromirani mesing

A4320BLACK

Sifon za umivaonike „U“ DN32 sa spojnicom 5/4", crna-mat



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	hromirani mesing sa završnim slojem crna-mat

A438

Metalno koleno DN32, 5/4" matica



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	hromirani metal

A4000

Produženi komad DN32



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	hromirani mesing

A4000BLACK

Produženi komad DN32, crna-mat



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	hromirani mesing sa završnim slojem crna-mat

A4000B

Produženi komad DN32, bela



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	hromirani mesing sa belim-poliranim završnim slojem

A441-DN50/40

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A441P-DN50/40

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70 i priključkom



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

A442-DN50/40

Sifon za sudoperu sa plastičnom mrežicom DN70



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A442P-DN50/40

Sifon za sudoperu sa plastičnom mrežicom DN70 i priključkom



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

A444-DN50/40

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70 i fleksi prelivom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

A444P-DN50/40

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70, fleksi prelivom i priključkom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

A446-DN50/40

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN115



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

A446P-DN50/40

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN115 i priključkom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

A447-DN50/40

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN115 i fleksibilnim prelivom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

A447P-DN50/40

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN115, fleksibilnim prelivom i priključkom



Količina (pakovanje)	14 kom
Količina (paleta)	392 kom
Materijal	polipropilen

A449-DN50/40

Sifon za dupli sudoper sa nerđajućim mrežicama DN70



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

A449P-DN50/40

Sifon za sudoperu sa duplim koritom sa nerđajućim mrežicama DN70 i priključkom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

A830-DN50/40

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70, priključkom i fleksibilnim crevom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

A840-DN50/40

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70, dva priključka i fleksibilnim crevom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

A870P-DN40

Sifon za sudoperu za uštedu prostora DN40 sa priključkom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	240 kom
Materijal	polipropilen

A453P

Sifon za dupli sudoper sa nerđajućim mrežicama DN115 i priključkom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	160 kom
Materijal	polipropilen

A454P

Sifon za dupli sudoper sa nerđajućim mrežicama DN115 dve visine i priključkom



Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	224 kom
Materijal	polipropilen

A456P

Sifon za dupli sudoper sa nerđajućim mrežicama DN115 dve visine sa prelivom i priključkom



Količina (pakovanje)	8 kom
Količina (paleta)	128 kom
Materijal	polipropilen

A464-DN50

Sifon za tuš kadu DN80



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

A8000

Univerzalan set sifona za sudoperu



Količina (pakovanje)	5 kom
Količina (paleta)	80 kom
Materijal	polipropilen

P067-ND

Garnitura rezervnih zaptivki za sifone sudopera



Količina (pakovanje)	-
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

A800-DN40

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

A810-DN40

Sifon za sudoperu sa nerđajućom mrežicom DN70 i priključkom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

A820-DN40

Sifon sa nerđajućom mrežicom DN70 i 2 priključka



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

A820-DN50

Sifon sa nerđajućom mrežicom DN70 i 2 priključka



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

P046

Cev sa rozetom DN40



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	PVC

P047

Cev sa rozetom DN50



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	PVC

P109

Veza koja šteti prostor 6/4"



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

A443-DN50/40
Sifon za sudoperu sa spojnicom 6/4"



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A443P-DN50/40
Sifon za sudoperu sa spojnicom 6/4" i priključkom



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A448-DN50/40
Sifon za dupli sudoper sa spojnica 6/4"



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

A872P
Ispust sifona sudopera koji štedi prostor, sa priključkom i spojnicom 6/4"



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

A873
Sifon univerzalni, ugradni, za uštedu prostora



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

A770+A33
Fleksi cev 6/4"x40/50 plast + gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

A448P-DN50/40
Sifon za dupli sudoper sa spojnica 6/4" i priključkom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

A80-DN40 / A80-DN50
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4"



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

A80-DN32
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 5/4"


A81-DN40
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i priključkom



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

A81-DN50
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i priključkom

A33
Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	polipropilen

A33P
Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70 i priključkom



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	polipropilen

A331
Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70i fleksibilnim prelivom



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	polipropilen

A82-DN40
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4" i dva priključka



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

A83-DN50/40
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4", priključkom i fleksibilnim crijevom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

A84-DN50/40
Sifon za otpadne cevi sa spojnicom 6/4", dva priključka i fleksibilnim crijevom



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	280 kom
Materijal	polipropilen

A34
Gornji deo sifona za sudoperu, povećana 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN70



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	polipropilen

A37
Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN115



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen

A38
Gornji deo sifona za sudoperu 6/4" sa nerđajućom mrežicom DN115 i fleksibilnim prelivom



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A30
Adapter 6/4" sa priključkom



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	polipropilen

A44MN-DN40
Adapter sa spojnicom 6/4"



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

A44MS-DN40
Međukomad sa spojnicom 6/4" i jednim priključkom



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

P0048-ND
Koleno G1"/17-23



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

P0049-ND
Koleno G1"/8-16



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

P148
Račva G1"/17-23



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1960 kom
Materijal	polipropilen

A44M-DN40
Cev sifona sa spojnicom 6/4" i sa 2 priključka



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A300
Međukomad 5/4"-6/4" a 6/4"-5/4" sa priključkom



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	polipropilen

S0506-ND
Redukcija 5/4"×6/4"



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	3200 kom
Materijal	polipropilen

P148Z
Račva G1"/17-23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1960 kom
Materijal	polipropilen

P149Z
Račva G1"/8-23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1960 kom
Materijal	polipropilen

P155Z
Račva DN40/32 / 17-23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

S0507-ND
Redukcija 6/4"×5/4"



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	3200 kom
Materijal	polipropilen

S0556-ND
Redukcija 6/4"×5/4"



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	3200 kom
Materijal	polipropilen

P156Z
Račva DN40/32 / 8-23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

P066-ND
Garnitura rezervnih zaptivki za sifone umivaonika



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

P067-ND
Garnitura rezervnih zaptivki za sifone sudopera



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	-
Materijal	guma

S0156-ND
Gumena spojnica 50/40



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	–
Materijal	guma

S0688-ND
Gumena spojnica 36/10



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	–
Materijal	guma

Z0003-ND
Gumena spojnica 40/32



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	–
Materijal	guma

Z0004-ND
Gumena spojnica 50/32



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	–
Materijal	guma

S1606-ND
Gumena spojnica 63/40



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	–
Materijal	guma

new

Z0026-ND
Gumena spojnica 60/32



Količina (pakovanje)	1 kom
Količina (paleta)	–
Materijal	guma

A22
Rožetna – poklopac ispusta umivaonika DN33



Količina (pakovanje)	200 kom
Količina (paleta)	5600 kom
Materijal	hromirana plastika

A21
Rožetna – poklopac ispusta umivaonika DN35



Količina (pakovanje)	200 kom
Količina (paleta)	5600 kom
Materijal	hromirana plastika

A45A
Sifon za pisoar sa manžetom



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A45B
Sifon za pisoar vodoravni DN40



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A45C
Sifon za pisoar vertikalni DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A438
Metalno koleno DN32, 5/4" matica



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	hromirani metal

A45E
Sifon za bide DN32 metal



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	hromirani metal

A45F-DN32
Sifon za umivaonik i bide DN32 plastični



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	700 kom
Materijal	polipropilen

A45F-DN40
Sifon za umivaonik i bide DN40 plastični

A45G
Sifon za bide DN32 metal



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	hromirani metal

ATS001
Tipka za ispiranje pisoara



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	hromirani metal

AKS1
Sifon sa kuglicom za kondenzat DN32



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen

AKS1Z
Sifon sa kuglicom za kondenzat DN32



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen

AKS2
Sifon za kondenzat DN40



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

APS1
Sifon veš mašine spoljni, hrom DN32



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	hromirani ABS

APS2
Sifon veš mašine spoljni, bela DN32



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	ABS

APS3
Sifon za veš mašinu ugradni, nerđajući čelik DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	polipropilen

AKS3
Sifon za kondenzat DN40



Količina (pakovanje)	15 kom
Količina (paleta)	420 kom
Materijal	polipropilen

AKS4
Sifon za kondenzat ugradni, nerđajući čelik DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

AKS5
Sifon sa kuglicom za kondenzat sa držačem creva DN32



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	960 kom
Materijal	polipropilen

APS3P
Sifon za veš mašinu ugradni sa odzračnikom, nerđajući čelik DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

APS4
Sifon za veš mašinu ugradni, bela DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	40 kom
Količina (paleta)	1120 kom
Materijal	polipropilen

APS5
Sifon za veš mašinu nadžbukni sa odzračnikom, bela DN32



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	ABS

AKS6
Redukcija odvoda 40/50×G1/2"



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	2800 kom
Materijal	polipropilen

AKS7
Sifon za kondenzat ugradni, nerđajući čelik DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

P157Z
Račva G1"/8-16 sa klapnom, DN40



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen

APS6
Sifon za veš mašinu ugradni za povezivanje dva uređaja, nerđajući čelik DN40 i DN50



Količina (pakovanje)	18 kom
Količina (paleta)	288 kom
Materijal	polipropilen

P148
Račva G1"/17-23



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1960 kom
Materijal	polipropilen

P148Z
Račva G1"/17-23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1960 kom
Materijal	polipropilen

P149Z

Račva G1"/8–23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	70 kom
Količina (paleta)	1960 kom
Materijal	polipropilen

P155Z

Račva DN40/32 / 17–23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

P156Z

Račva DN40/32 / 8–23 sa klapnom



Količina (pakovanje)	50kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

P157Z

Račva G1"/8–16 sa klapnom, DN40



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1400 kom
Materijal	polipropilen


Flexibilne veze

Flexibilne veze Premium	206
Flexibilne veze – pribor	207



VIDEO

A794
Flexi cev 40-32x32-40



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

A710
Flexi cev 40x40



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

A720
Flexi cev 50/40x40/50



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

A780
Flexi cev 6/4"x40/50 metal



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	1200 kom
Materijal	polipropilen

A791
Flexi cev 6/4"x40 plastika



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

A792
Flexi cev 6/4"x40 metal



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

A795
Flexi cev 50/40x40



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

A730
Flexi cev 5/4"x40 plastika



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

A740
Flexi cev 5/4"x40 metal



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

A793
Flexi cev 6/4" sa redukcijom na 5/4"x50/40 plastika



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	1200 kom
Materijal	polipropilen

A7990
Dvokomponentna zaptivka 5/4" (10 kom)



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	-
Materijal	elastomer

A7991
Dvokomponentna zaptivka 6/4" (10 kom)



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	-
Materijal	elastomer

A750
Flexi cev 5/4"x32/40 plastika



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

A760
Flexi cev 5/4"x32/40 metal



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	1600 kom
Materijal	polipropilen

A770
Flexi cev 6/4"x40/50 plastika



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	1200 kom
Materijal	polipropilen

A7992
Dvokomponentne brtve 1" (10 kom)



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	-
Materijal	elastomer

A7993
Držač flexi cevi (10 kom)



Količina (pakovanje)	10 kom
Količina (paleta)	- kom
Materijal	polipropilen





WC oprema

Fleksibilni veze za WC	210
Priključak za WC	210
Glava za dovod vazduha	212
Vratanca kade	213



VIDEO

A97
Fleksibilni priključak za WC školjku



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

A97L
Fleksibilni priključak za WC školjku



Količina (pakovanje)	14 kom
Količina (paleta)	-
Materijal	polipropilen

A97SN
Fleksibilni priključak za WC školjku



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

A91-150
Priključak za WC školjku – ravna spojnica 150 mm



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	480 kom
Materijal	polipropilen

A91-250
Priključak za WC školjku – ravna spojnica 200 mm



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

A91-400
Priključak za WC školjku – ravna spojnica 400 mm



Količina (pakovanje)	14 kom
Količina (paleta)	224 kom
Materijal	polipropilen

A970
Fleksibilni priključak za WC školjku



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

M9006
Koleno za odvod DN90/110 fleksi



Količina (pakovanje)	25 kom
Količina (paleta)	400 kom
Materijal	polipropilen

A90-22
Priključak za WC školjku – koleno 22°



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

A92
Priključak za WC školjku – ekscentrična spojnica 158 mm



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	480 kom
Materijal	polipropilen

A98
WC rozetna mala DN110



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	1200 kom
Materijal	polipropilen

A980
WC rozetna velika DN110



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	480 kom
Materijal	polipropilen

A90-45
Priključak za WC školjku – koleno 45°



Količina (pakovanje)	20 kom
Količina (paleta)	320 kom
Materijal	polipropilen

A90-90
Priključak za WC školjku – koleno 90°



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	192 kom
Materijal	polipropilen

A90-90P40
Priključak za WC školjku sa priključkom DN40 – koleno 90°



Količina (pakovanje)	12 kom
Količina (paleta)	192 kom
Materijal	polipropilen

A991
Priključak za WC školjku ravni



Količina (pakovanje)	35 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

A991-20
Priključak za WC školjku – ekscentrični 20 mm



Količina (pakovanje)	35 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

A991-40
Priključak za WC školjku – ekscentrični 40 mm



Količina (pakovanje)	35 kom
Količina (paleta)	560 kom
Materijal	polipropilen

A99

WC ravna manžetna



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	PVC

A990

WC ekscentrična manžetna



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	PVC

APH40

Glava za dovod vazduha DN40



Količina (pakovanje)	75 kom
Količina (paleta)	2100 kom
Materijal	polipropilen

APH50

Glava za dovod vazduha DN50



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	1200 kom
Materijal	polipropilen

APH75

Glava za dovod vazduha DN75



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

APH110

Glava za dovod vazduha DN110



Količina (pakovanje)	50 kom
Količina (paleta)	800 kom
Materijal	polipropilen

AVD001

Vratanca za kadu 150×150, bela



Količina (pakovanje)	60 kom
Količina (paleta)	1680 kom
Materijal	polipropilen

AVD002

Vratanca za kadu 150×300, bela



Količina (pakovanje)	30 kom
Količina (paleta)	360 kom
Materijal	polipropilen

AVD003

Vratanca za kadu 300×300, bela



Količina (pakovanje)	16 kom
Količina (paleta)	96 kom
Materijal	polipropilen

AVD004Magnetna vratanca kade (ispod pločica),
podesiva po visini

Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	–
Materijal	metal

AVD005Magnetna vratanca kade (ispod pločica)
basic



Količina (pakovanje)	100 kom
Količina (paleta)	–
Materijal	metal

Proizvodne linije

INDIVIDUAL PROGRAM


FUN-RG-P

Tipka za vodikotlič, RED GOLD-sjaj




A400-RG-P

Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, RED GOLD-sjaj




A392-RG-P

Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep, RED GOLD-sjaj




A55K-RG-P

Sifon za kadu automatski, RED GOLD-sjaj



ARV001-RG-P

Ugaoni ventil sa filterom 1/2"x3/8", RED GOLD-sjaj



ŠIFRE ZA VARIJANTE U BOJI

G-P	Gold-sjaj
G-B	Gold-brušeni mat
RG-P	Red gold-sjaj
RG-B	Red gold-brušeni mat
N-P	Nickel-sjaj
N-B	Nickel-brušeni mat
GM-P	Gun metal-sjaj
GM-B	Gun metal-brušeni mat



INDIVIDUAL.

VAŠE U SVAKOM DETALJU

Savršeni spoj

Moguće je da možemo vaš lični ukus uskladiti sa šarmantnim ružičastim tonovima. Ili biste možda više voleli blistavu zlatnu boju? Možda je vaša prirodna podudarnost metal pištolja. Bez obzira na to što odlučite, uvek se možete osloniti na određene stvari. Savršena postojanost boja i otpornost na habanje. Tako se čak i vaše kupatilo može dovesti do savršenstva u svakom detalju.

PROGRAM CRNA-MAT

APZ1BLACK
Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, crna-mat



APZ101BLACK Low
Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, crna-mat



PURE BLACK
Rešetka za linijsku tuš kanalicu, crna-mat



APZ10BLACK Simple
Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku



APZ19BLACK Simple
Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, crna-mat (550, 650, 750, 850, 950 mm)



M1878 new
Tipka za vodokotlić, crna-mat



M1878-7 new
Tipka za vodokotlić, crna-mat/zlato-mat



M1978 new
Tipka za vodokotlić, crna-mat



M1978-7 new
Tipka za vodokotlić, crna-mat/zlato-mat



M578
Tipka za vodokotlić, crna-mat



M678
Tipka za vodokotlić, crna-mat



M778
Tipka za vodokotlić, crna-mat/hrom-sjaj



M778-5
Tipka za vodokotlić, crna-mat/zlatna-sjaj




MOON-BLACK
Tipka za vodokotlić, inox-crna mat



TURN-BLACK
Tipka za vodokotlić, inox-crna mat



FUN-BLACK
Tipka za vodokotlić, inox-crna mat



M278
Tipka za vodokotlić, crna-mat



A400BLACK
Sifon za umivaonik DN32 DESIGN, crna-mat



A4320BLACK
Sifon za umivaonike „U“ DN32 sa spojnicom 5/4", crna-mat



A4000BLACK
Produženi komad DN32, crna-mat



A55BLACK
Sifon za kadu automatski, crna-mat



A507BLACK
Sifon za kadu CLICK/CLACK, crna-mat



A564BLACK
Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom, crna-mat



A392BLACK
Gornji deo sifona za umivaonik CLICK/CLACK 5/4" metalni sa prelivom, veliki čep crna-mat



A396BLACK
Gornji deo sifona za umivaonik 5/4" metalni, veliki čep bez zatvaranja, za umivaonike bez preliva, crna-mat



A465BLACK-50
Sifon za tuš kadu CLICK/CLACK, crna-mat



A49BLACK
Sifon za tuš kadu, crna-mat



APV31BLACK
Podni slivnik 105x105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka crna-mat, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



APV32BLACK
Podni slivnik 105x105/50 mm vertikalni spoj, nerđajuća rešetka crna-mat, sifon sa zatvaračem mirisa SMART



MPV004-BLACK
Rešetka 102x102 mm nerđajući čelik, crna-mat



ARV001-BLACK
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"x3/8", crna-mat




ARV003-BLACK
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"x1/2", crna-mat



BELI-POLIRANI PROGRAM

M570
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



M670
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



M770
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj/
hrom-sjaj




M775
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj/
zlatna-sjaj



MOON-WHITE
Tipka za vodokotlić, inox-bela
sjaj




TURN-WHITE
Tipka za vodokotlić, inox-bela
sjaj



STRIPE-WHITE
Tipka za vodokotlić, inox-bela
sjaj




FUN-WHITE
Tipka za vodokotlić, inox-bela
sjaj




M70
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



M270
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



M370
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



M1710
Tipka za vodokotlić, bela-sjaj



GL1200
GLASS – Rešetka za linijsku tuš
kanalicu, staklo-bela



A400B
Sifon za umivaonik DN32
DESIGN metalni, ovalni, bela



A4000B
Produženi komad DN32, bela



ARV001B
Ugaoni ventil sa filterom
1/2"x3/8", okrugli, bela



ARV003B
Ugaoni ventil sa filterom
1/2"x1/2", okrugli, bela



A51B
Sifon za kadu automatski, bela



A51BM
Sifon za kadu automatski, bela



A392B
Gornji deo sifona za umivaonik
CLICK/CLACK 5/4" metalni sa
prelivom, veliki beli poklopac



A395B
Gornji deo sifona za umivaonik
CLICK/CLACK 5/4", metalni bez
preliva, veliki beli poklopac, za
plastične i staklene umivaonike



A396B
Gornji deo sifona za umivaonik
5/4" metalni, veliki čep bez
zatvaranja, za umivaonike bez
preljava, bela-sjaj



A47B-50
Sifon za tuš kadu, bela



A47B-60
Sifon za tuš kadu, bela



A49B
Sifon za tuš kadu, bela-sjaj



A49K-B
Sifon za tuš kadu, bela-sjaj



new

PROGRAM BRONZA-ANTIC

FUN-ANTIC
Tipka za vodokotlić, bronza-antic



DESIGN-ANTIC
Rešetka za linijsku tuš kanalicu, bronza-
antic



MPV001-ANTIC
Dizajnirana rešetka 102x102 mm bronza-
antic



A400ANTIC
Sifon za umivaonik DN32 DESIGN,
bronza-antic



ARV001-ANTIC
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"x3/8",
bronza-antik



ARV003-ANTIC
Ugaoni ventil sa filterom 1/2"x1/2",
bronza-antik



A392ANTIC
Gornji deo sifona za umivaonik
CLICK/CLACK 5/4" metalni sa
prelivom, veliki čep, bronza-antic



A49ANTIC
Sifon za tuš kadu, bronza-antic




A55ANTIC
Sifon za kadu automatski, bronza-antic



BRASS PROGRAM

MOON-BRASS

Tipka za vodokotlić, mesing



TURN-BRASS

Tipka za vodokotlić, mesing



FUN-BRASS

Tipka za vodokotlić, mesing



APZ10BLACK-BRASS

Simple

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, mesing



Novosti o proizvodima 2024

RAY

Tipka za vodokotlić, alunox-mat



RAY-GL1200

Tipka za vodokotlić, staklo-bela



RAY-GL1204

Tipka za vodokotlić, staklo-crna



M1876

Tipka za vodokotlić, bela-mat



M1876-1

Tipka za vodokotlić, bela-mat/hrom-sjaj



M1878

Tipka za vodokotlić, crna-mat



M1878-7

Tipka za vodokotlić, crna-mat/zlato-mat




M1976

Tipka za vodokotlić, bela-mat



M1976-2

Tipka za vodokotlić, bela-mat/hrom-mat



M1978

Tipka za vodokotlić, crna-mat



M1978-7

Tipka za vodokotlić, crna-mat/zlato-mat



S1606-ND

Gumena spojnica 63/40



APZ19 Simple

Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

**APZ19BLACK Simple**

Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, crna-mat
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

**APZ20 Simple**

Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

**APVN0100**

Produžetak grla za dovod vode +
Dvostrana rešetka 130x130 mm, nerđajući čelik

**APV140**

Podni slivnik od nerđajućeg čelika
130x130 mm bočni, dvostrana rešetka od
nerđajućeg čelika, mokri sifon za mirise

**APV240**

Podni slivnik od nerđajućeg čelika
130x130 mm izravan, dvostrana rešetka
od nerđajućeg čelika, mokri sifon za
mirise

**A49K-B**

Sifon za tuš kadu, bela-sjaj



PM01006UNI-BLACK
Plexi polica za sifone za kade – A564BLACK



PM01006SRB
Velika plexi vitrina za sifone za kade



PM01007UNI-BLACK
Plexi polica za sifone za metalni program



PM01003SRB
Velika plexi polica za sifone za niske sifone



PM01005UNI
Plexi polica za ulivne i odvodne ventile (plovke i zvona)



PM02004SRB
Velika polica za plastične tuš kanalice



PM03004UNI
Polica za WC daske



PM03008UNI
Polica za spoljne slivnike



PM02016UNI-WHITE
Katalog dezena rešetki – APZ1/APZ6/APZ12



PM02027SRB
Polica za APZ115 Marble Low



PM04021UNI
Prezentacijska ploča sa tipkama za ispiranje



PM08001UNI
Uzorci PVD materijala (kutija)



PM08002UNI
Uzorci PVD materijala (ventilator)



PM02022UNI
Drvena polica za ugradne vodokotliče i tipke



PM02024UNI
Stalac za tipke za ispiranje FLAT, belo



PM02023SRB
Polica za APZ13 Fit and Go



PM02021UNI
Polica za prohromske tuš kanalice



Tabela opcija veličina sifona za kade

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A501	-	-	-
A502	-	-	-
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55ANTIC	A55ANTIC-80	A55ANTIC-100	A55ANTIC-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Ovi proizvodi se mogu naći na stranama 168–171

Tabela opcija veličina sifona za kade sa mehanizmom punjenja preliva


L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Ovi proizvodi se mogu naći na stranama 172–174

Određivanje dužine Alca odvoda za kade

Određivanje neophodne dužine odvoda za različite modele kada je veoma lako. Otvor za odvod na dnu kade i prelivni otvor u zidu kade se kombinuju okomito (Hmax i H2). Dodajući okomite linije, dobijamo željenu dužinu odvoda (L).

$H_{max} + H_2 = L$



Maksimalna debljina zida kade za svaki tip sifona za kade

Sifoni za kade	Debljina zida kade oko odvoda (mm)	Debljina zida kade oko preliva (mm)	Sifoni za kade	Debljina zida kade oko odvoda (mm)	Debljina zida kade oko preliva (mm)
A501	13	10	A564CRM2	2–10	10
A502	13	10	A564CRM3	2–10	10
A51B	2–10	10	A564KM1	2–10	10
A51BM	2–10	10	A564BLACK	2–10	10
A51CR	2–10	10	A564KM3	2–10	10
A51CRM	2–10	10	A565CRM1	10–18	12–26
A55K	2–10	10	A565CRM2	10–18	12–26
A55ANTIC	2–10	10	A565CRM3	10–18	12–26
A55BLACK	2–10	10	A565KM1	10–18	12–26
A55KM	2–10	10	A565KM3	10–18	12–26
A504CKM	12	4–16	A566-112122-57	2–10	10
A507CKM	12	4–16	A566-112122-80	2–10	10
A516CKM	8	4–16	A566-112122-100	2–10	10
A507BLACK	12	4–16	A566-273133-57	2–10	10
A505CRM	12	4–16	A566-112122-120	2–10	10
A505CKM	12	4–16	A566-273133-80	2–10	10
A508CKM	2–10	4–16	A566-273133-100	2–10	10
A509CKM	10–18	4–16	A566-273133-120	2–10	10
A564CRM1	2–10	10			

Tabela opcija tuš kanalice i rešetki

Širina tuš ugla (mm)								
-	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Linijske tuš kanalice: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
-	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	-
-	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	-
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	-
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	-
-	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	-
-	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	-
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	-
-	-	APZ12-650	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	-	-
-	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	-	-	-	-
Rešetke za: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
LINE-300L	LINE-550L	LINE-650L	LINE-750L	LINE-850L	LINE-950L	LINE-1050L	LINE-1150L	LINE-1450L
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300L	PURE-550L	PURE-650L	PURE-750L	PURE-850L	PURE-950L	PURE-1050L	PURE-1150L	PURE-1450L
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
CUBE-300L	CUBE-550L	CUBE-650L	CUBE-750L	CUBE-850L	CUBE-950L	CUBE-1050L	CUBE-1150L	-
CUBE-300M	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M	-
HOPE-300L	HOPE-550L	HOPE-650L	HOPE-750L	HOPE-850L	HOPE-950L	HOPE-1050L	HOPE-1150L	-
HOPE-300M	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M	-
BUBLE-300L	BUBLE-550L	BUBLE-650L	BUBLE-750L	BUBLE-850L	BUBLE-950L	BUBLE-1050L	BUBLE-1150L	BUBLE-1450L
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
DREAM-300L	DREAM-550L	DREAM-650L	DREAM-750L	DREAM-850L	DREAM-950L	DREAM-1050L	DREAM-1150L	-
DREAM-300M	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M	-
Rešetke za: APZ12, APZ2012								
-	-	-	TILE-750	TILE-850	TILE-950	TILE-1050	-	-
-	-	-	SOLID-750M	SOLID-850M	SOLID-950M	SOLID-1050M	-	-
APZ1SMART-LINE (rešetka uključena)								
-	APZ1SMART-LINE-550	APZ1SMART-LINE-650	APZ1SMART-LINE-750	-	-	-	-	-

Linjske tuš kanalice: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ116, APZ1016, APZ1116

APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	-
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	-
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	-
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	-
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	-
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	-
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	-
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	-

Rešetke za: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ116, APZ1016, APZ1116

DESIGN-300LN	DESIGN-550LN	DESIGN-650LN	DESIGN-750LN	DESIGN-850LN	DESIGN-950LN	DESIGN-1050LN	DESIGN-1150LN	-
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	-
DESIGN-300ANTIC	DESIGN-550ANTIC	DESIGN-650ANTIC	DESIGN-750ANTIC	DESIGN-850ANTIC	DESIGN-950ANTIC	DESIGN-1050ANTIC	DESIGN-1150ANTIC	-
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	-
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	-
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	-
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	-
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	-
GAP-300M	GAP-550M	GAP-650M	GAP-750M	GAP-850M	GAP-950M	GAP-1050M	GAP-1150M	-

Linjske tuš kanalice: APZ15, APZ115 (rešetka uključena)

APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	-
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	-

Linjske tuš kanalice: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (rešetka uključena)

-	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	-	-	-
-	-	-	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	-	-	-

Linjske tuš kanalice: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

-	-	-	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	-	-	-
-	-	-	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	-	-	-

Rešetke za: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

-	-	-	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M	-	-	-
-	-	-	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	-	-	-
-	-	-	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	-	-	-
-	-	-	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	-	-	-
-	-	-	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	-	-	-
-	-	-	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	-	-	-
-	-	-	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	-	-	-

Sistem odvoda: APZ5 (poklopac je uključena u sistem odvoda)

-	-	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	-	-
-	-	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	-	-
-	-	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	-	-

Linjske tuš kanalice: APZ11, APZ111 (rešetka uključena)


APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	-
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	-

Plastične linjske tuš kanalice: APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS, APZ19, APZ19BLACK, APZ20, APZ30 Wall (rešetka uključena)

-	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	-	-	-
-	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	-	-	-
-	APZ10BLACK-550M	APZ10BLACK-650M	APZ10BLACK-750M	APZ10BLACK-850M	APZ10BLACK-950M	-	-	-
-	APZ10BLACK-550BRASS	APZ10BLACK-650BRASS	APZ10BLACK-750BRASS	APZ10BLACK-850BRASS	APZ10BLACK-950BRASS	-	-	-
-	APZ19-550	APZ19-650	APZ19-750	APZ19-850	APZ19-950	-	-	-
-	APZ19BLACK-550	APZ19BLACK-650	APZ19BLACK-750	APZ19BLACK-850	APZ19BLACK-950	-	-	-
-	APZ20-550	APZ20-650	APZ20-750	APZ20-850	APZ20-950	-	-	-
-	-	APZ30-650M	APZ30-750M	APZ30-850M	-	-	-	-

ARZ1 – rešetke TIME, LIFE, GRACE

Ovi proizvodi se mogu naći na stranim 86–107



Odvodni sistemi: APZ5 sa osvetljenjem (poklopac i rasveta su uključeni u pakovanje sistema za odvod)

APZ5-EDEN+AEZ120-650	Belo	APZ5-SHADE+AEZ120-650	Belo	APZ5-TWIN+AEZ120-650	Belo
APZ5-EDEN+AEZ120-750	Belo	APZ5-SHADE+AEZ120-750	Belo	APZ5-TWIN+AEZ120-750	Belo
APZ5-EDEN+AEZ120-850	Belo	APZ5-SHADE+AEZ120-850	Belo	APZ5-TWIN+AEZ120-850	Belo
APZ5-EDEN+AEZ120-950	Belo	APZ5-SHADE+AEZ120-950	Belo	APZ5-TWIN+AEZ120-950	Belo
APZ5-EDEN+AEZ120-1050	Belo	APZ5-SHADE+AEZ120-1050	Belo	APZ5-TWIN+AEZ120-1050	Belo
APZ5-EDEN+AEZ121-650	Plavo	APZ5-SHADE+AEZ121-650	Plavo	APZ5-TWIN+AEZ121-650	Plavo
APZ5-EDEN+AEZ121-750	Plavo	APZ5-SHADE+AEZ121-750	Plavo	APZ5-TWIN+AEZ121-750	Plavo
APZ5-EDEN+AEZ121-850	Plavo	APZ5-SHADE+AEZ121-850	Plavo	APZ5-TWIN+AEZ121-850	Plavo
APZ5-EDEN+AEZ121-950	Plavo	APZ5-SHADE+AEZ121-950	Plavo	APZ5-TWIN+AEZ121-950	Plavo
APZ5-EDEN+AEZ121-1050	Plavo	APZ5-SHADE+AEZ121-1050	Plavo	APZ5-TWIN+AEZ121-1050	Plavo
APZ5-EDEN+AEZ122-650	Zeleno	APZ5-SHADE+AEZ122-650	Zeleno	APZ5-TWIN+AEZ122-650	Zeleno
APZ5-EDEN+AEZ122-750	Zeleno	APZ5-SHADE+AEZ122-750	Zeleno	APZ5-TWIN+AEZ122-750	Zeleno
APZ5-EDEN+AEZ122-850	Zeleno	APZ5-SHADE+AEZ122-850	Zeleno	APZ5-TWIN+AEZ122-850	Zeleno
APZ5-EDEN+AEZ122-950	Zeleno	APZ5-SHADE+AEZ122-950	Zeleno	APZ5-TWIN+AEZ122-950	Zeleno
APZ5-EDEN+AEZ122-1050	Zeleno	APZ5-SHADE+AEZ122-1050	Zeleno	APZ5-TWIN+AEZ122-1050	Zeleno
APZ5-EDEN+AEZ123-650	Crveno	APZ5-SHADE+AEZ123-650	Crveno	APZ5-TWIN+AEZ123-650	Crveno
APZ5-EDEN+AEZ123-750	Crveno	APZ5-SHADE+AEZ123-750	Crveno	APZ5-TWIN+AEZ123-750	Crveno
APZ5-EDEN+AEZ123-850	Crveno	APZ5-SHADE+AEZ123-850	Crveno	APZ5-TWIN+AEZ123-850	Crveno
APZ5-EDEN+AEZ123-950	Crveno	APZ5-SHADE+AEZ123-950	Crveno	APZ5-TWIN+AEZ123-950	Crveno
APZ5-EDEN+AEZ123-1050	Crveno	APZ5-SHADE+AEZ123-1050	Crveno	APZ5-TWIN+AEZ123-1050	Crveno
APZ5-EDEN+AEZ124-650	Duga	APZ5-SHADE+AEZ124-650	Duga	APZ5-TWIN+AEZ124-650	Duga
APZ5-EDEN+AEZ124-750	Duga	APZ5-SHADE+AEZ124-750	Duga	APZ5-TWIN+AEZ124-750	Duga
APZ5-EDEN+AEZ124-850	Duga	APZ5-SHADE+AEZ124-850	Duga	APZ5-TWIN+AEZ124-850	Duga
APZ5-EDEN+AEZ124-950	Duga	APZ5-SHADE+AEZ124-950	Duga	APZ5-TWIN+AEZ124-950	Duga
APZ5-EDEN+AEZ124-1050	Duga	APZ5-SHADE+AEZ124-1050	Duga	APZ5-TWIN+AEZ124-1050	Duga

Gore navedene šifre sistema za odvod sa osvetljenjem u boji odnose se na stranicu 98

Varijante rešetki za bazene

Naziv rešetke	Tip rešetke	Visina rešetke (mm)	Širina rešetke (mm)	Dužina rešetke (mm)	Šifra rešetke
AP1	Bez anti-slipa	25	195	1 000	AP1-195-1000
			245	1 000	AP1-245-1000
			295	1 000	AP1-295-1000
AP2	Bez anti-slipa	35	195	1 000	AP2-195-1000
			245	1 000	AP2-245-1000
			295	1 000	AP2-295-1000
AP3	Sa anti-slipom	25	195	1 000	AP3-195-1000
			245	1 000	AP3-245-1000
			295	1 000	AP3-295-1000
AP4	Sa anti-slipom	35	195	1 000	AP4-195-1000
			245	1 000	AP4-245-1000
			295	1 000	AP4-295-1000
AP1R	Bez anti-slipa	25	195	1 000	AP1-195-R-1000
			245	1 000	AP1-245-R-1000
			295	1 000	AP1-295-R-1000
AP2R	Bez anti-slipa	35	195	1 000	AP2-195-R-1000
			245	1 000	AP2-245-R-1000
			295	1 000	AP2-295-R-1000
AP3R	Sa anti-slipom	25	195	1 000	AP3-195-R-1000
			245	1 000	AP3-245-R-1000
			295	1 000	AP3-295-R-1000
AP4R	Sa anti-slipom	35	195	1 000	AP4-195-R-1000
			245	1 000	AP4-245-R-1000
			295	1 000	AP4-295-R-1000


Ovi proizvodi se mogu naći na stranim 128–129

alca GROUP

Poštovanje, pouzdanost, inovativnost.
To su naše vrednosti. Mi smo Alca Group.



Međunarodne filijale



Kompletan asortiman sanitarne tehnologije, sistemskih zidova i cevovoda

alca

Sanitarna tehnologija, sistemski zidovi

Alca je osnovana 1998. godine, od 2021. deo je Alca grupe. Najveći proizvođač sanitarne opreme u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Na površini od preko 110.000 m², proizvodi više od 1.000 proizvoda sanitarne tehnologije – ventile, sifone, module, podne slivnike, tuš kanalice, WC daske i drugi asortiman.

Pored toga, proizvođač je montažnih sistemskih zidova Alcasistem. Ovaj modularni sistem za suhu gradnju nudi kompleksno rešenje za vodosnabdevanje, otpad, električnu instalaciju, sanitarnu tehnologiju i zvučnu izolaciju, što ga čini idealnim za srednje i velike projekte.



Cevovodni sistemi, podno grejanje i plafonski sistemi za hlađenje

FV - Plast je osnovan 1990. godine i deo je Alca grupe od 2021. godine. Od svog osnivanja, uključen je u proizvodnju kompletnog niza cevni sistema za distribuciju vode i grejanje. Portfolio proizvoda takođe uključuje sisteme podnog grejanja i plafonskog hlađenja. Trenutno je FV - Plast najveći proizvođač PP-RCT cevi u centralnoj Evropi i jedini češki proizvođač PERT i AL-PERT cevi.

Šifra	Strana	Šifra	Strana	Šifra	Strana	Šifra	Strana
A02	65	A400-GM-B	189	A49K	179	A800-DN40	192
A03	65	A400-GM-P	189	A49K MAT	179	A800-DN50	192
A03A	66	A400-G-P	188	A49K-B	179, 219, 222	A80-DN32	182, 194
A05-CHROM	65	A400-N-B	189	A501	168	A80-DN40 / A80-DN50	194
A06	66	A400-N-P	188	A502	168	A80-DN40-ECO-XYZ	166
A06-850	66	A400-RG-B	188	A503KM	176	A80-DN50-ECO-XYZ	166
A06E	66	A400-RG-P	188, 214	A504CKM	171	A810-DN40	192
A07	66	A401	189	A505CKM	171	A810-DN50	192
A08A	65	A402	189	A505CRM	171	A81-DN40	194
A09B	66	A403	189	A506KM	176	A81-DN40-ECO-XYZ	167
A104/1120	41	A41	181	A507BLACK	171, 217	A81-DN50	194
A104/850	41	A410	181	A507CKM	171	A81-DN50-ECO-XYZ	167
A104A/1120	41	A410P	181	A508CKM	172	A820-DN40	192
A104AVS/1120	41	A411	181	A509CKM	172	A820-DN50	192
A104B/1120	41	A412-DN40	181	A516CKM	171	A82-DN40	194
A104PB/1120	41	A413	181	A51B	168, 218	A82-DN50	194
A105/1120	42	A41P	181	A51BM	168, 218	A830-DN50/40	193
A105/450	42	A41PR	182	A51CR	168	A83-DN50/40	194
A105/850	42	A41R	181	A51CRM	168	A840-DN50/40	193
A106/1120	42	A42	181	A52	177	A84-DN50/40	194
A107/1120	42	A420	181	A531	175	A870P-DN40	193
A107S/1120	42	A420P	181	A532-DN40	175	A872P	195
A108/1300	43	A421	181	A532-DN50	176	A872P-ECO-XYZ	166
A108F 5:1 SET	43	A42P	181	A533-DN50	176	A873	195
A108F/1100	43	A42R	182	A53-6/4"	175	A90-22	210
A108F/1500	43	A43	182	A53-7/4"	175	A90-45	210
A113/1120	43	A430	182	A53-DN40	175	A90-90	210
A114/1120	43	A430P	182	A53-DN50	175	A90-90P40	210
A114S/1120	44	A430P-ECO-XYZ	166	A55ANTIC	169, 219	A91-150	211
A117B	44	A431	189	A55BLACK	169, 217	A91-250	211
A117PB	44	A432	169	A55K	169	A91-400	211
A150 1/2"	64	A4320	190	A55K-G-B	169	A92	211
A150-3/8"	64	A4320BLACK	190, 217	A55K-GM-B	170	A93-1/2"	66
A150P 1/2"	64	A434	182	A55K-GM-P	170	A93-3/8"	66
A150P-3/8"	64	A434-ECO-XYZ	166	A55K-G-P	169	A94-1/2"	66
A150UNI	64	A437	189	A55KM	170	A94-3/8"	66
A160 1/2"	64	A438	190, 199	A55K-N-B	170	A95	67
A160-3/8"	64	A439	183	A55K-N-P	170	A950	67
A160P-3/8"	64	A43P	182	A55K-RG-B	170	A97	210
A160UNI	64	A441-DN50/40	191	A55K-RG-P	169, 214	A970	210
A17-1/2"	65	A441P-DN50/40	191	A564BLACK	173, 217	A97L	210
A17-3/8"	65	A442-DN50/40	191	A564CRM1	172	A97SN	210
A18-1/2"	65	A442P-DN50/40	191	A564CRM2	173	A98	211
A18-3/8"	65	A443-DN50/40	194	A564CRM3	173	A980	211
A2000-CHROM	65	A443P-DN50/40	194	A564KM1	173	A99	212
A21	198	A443P-DN50/40-ECO-XYZ	167	A564KM3	173	A990	212
A22	198	A444-DN50/40	191	A565CRM1	173	A991	211
A30	196	A444P-DN50/40	191	A565CRM2	174	A991-20	211
A300	196	A446-DN50/40	191	A565CRM3	174	A991-40	211
A31	182	A446P-DN50/40	191	A565KM1	174	AC01	35
A31P	183	A447-DN50/40	191	A565KM3	174	ADZ101V	124
A32	183	A447P-DN50/40	192	A566-112122-57	174	ADZ101VR	126
A328B	185	A448-DN50/40	194	A566-273133-57	174	ADZ102V	125
A328CR	186	A448P-DN50/40	194	A60 Antibacterial	78	ADZ102VR	127
A33	195	A449-DN50/40	192	A601	78	ADZ104V-1000	121
A331	195	A449P-DN50/40	192	A602	79	ADZ301V	124
A33-ECO-XYZ	166, 167	A44M-DN40	196	A603	79	ADZ301VR	126
A33P	195	A44M-DN40-ECO-XYZ	167	A604	79	ADZ302V	125
A34	195	A44MN-DN40	196	A604 FLOWER	79	ADZ302VR	127
A34-ECO-XYZ	166	A44MN-DN40-ECO-XYZ	167	A604 SHELL	79	ADZ304V-1000	121
A3553	78	A44MS-DN40	196	A604 ZEN	79	ADZ331V	124
A37	195	A453P	192	A606	80	ADZ331VR	126
A38	195	A454P	192	A64SLIM	80	ADZ332V	125
A39	185	A456P	192	A6550	78	ADZ332VR	127
A390	185	A45A	199	A6551	78	ADZ351V	122
A391	183	A45B	199	A66	80	ADZ352V	123
A392ANTIC	183, 219	A45C	199	A67	80	ADZ-NA101	121
A392B	183, 218	A45E	199	A674S	80	ADZ-NA301	121
A392BLACK	183, 217	A45F-DN32	182, 199	A678S	81	ADZ-P001	122, 124
A392C	183	A45F-DN40	182, 199	A67SLIM	80	ADZ-P002	123, 125
A392-G-B	184	A45G	199	A68	78	ADZ-P003	122, 124
A392-GM-B	184	A461-50	176	A710	206	ADZ-P004	123, 125
A392-GM-P	184	A462-50	176	A720	206	ADZ-P005	122, 124
A392-G-P	184	A464-DN50	193	A730	206	ADZ-P006	123, 125
A392-N-B	184	A46-50	177	A740	206	ADZ-P007	122, 124
A392-N-P	184	A465BLACK-50	177, 217	A750	206	ADZ-P008	123, 125
A392-RG-B	184	A465C-50	177	A750+A31	183	ADZ-P011	122, 124
A392-RG-P	184, 214	A46-60	178	A750-ECO-XYZ	167	ADZ-P012	123, 125
A393	184	A466-50	177	A760	206	ADZ-PT101	121
A394	185	A471CR-50	180	A770	206	ADZ-PT301	121
A395	185	A471CR-60	180	A770+A33	195	ADZ-R101	122, 124
A395B	185, 219	A476	177	A770-ECO-XYZ	167	ADZ-R101R	126
A396	185	A47B-50	178, 219	A780	207	ADZ-R102	122, 124
A396B	185, 219	A47B-60	178, 219	A791	207	ADZ-R102R	126
A396BLACK	185, 217	A47CR-50	178	A792	207	ADZ-R103	122, 124
A400	188	A47CR-60	178	A793	207	ADZ-R103R	126
A4000	190	A48	206	A794	206	ADZ-R121	123, 125
A4000B	190, 218	A491CR	180	A795	206	ADZ-R121R	127
A4000BLACK	190, 217	A492CR	180	A7990	207	ADZ-R122	123, 125
A400ANTIC	188, 219	A49ANTIC	179, 219	A7991	207	ADZ-R122R	127
A400B	188, 218	A49B	179, 219	A7992	207	ADZ-R123	123, 125
A400BLACK	188, 217	A49BLACK	180, 217	A7993	207	ADZ-R123R	127
A400-G-B	188	A49CR	179	A8000	193	ADZ-R301	122, 124

Šifra	Strana	Šifra	Strana	Šifra	Strana	Šifra	Strana
ADZ-R301R	126	APR5-1111	112	APS1	201	APZ2001	88
ADZ-R302	122, 124	APR5-1121	112	APS2	201	APZ2012 Optimal	107
ADZ-R302R	126	APR5-2111	112	APS3	201	APZ23 Modular Wall	96
ADZ-R303	122, 124	APR5-2121	112	APS3-ECO-XYZ	167	APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall	95
ADZ-R303R	126	APR6-0211-135	114	APS3P	201	APZ30 Wall	106
ADZ-R304	122, 124	APR6-0211-135R	115	APS4	201	APZ4 Flexible	89
ADZ-R304R	126	APR6-0211-210	114	APS5	201	APZ104 Flexible Low	89
ADZ-R321	123, 125	APR6-0211-210R	115	APS6	201	APZ5-EDEN Spa	98
ADZ-R321R	127	APR6-0221-135	114	APV0006	158	APZ5-SHADE Spa	98
ADZ-R322	123, 125	APR6-0221-135R	115	APV0010	159	APZ5-TWIN Spa	98
ADZ-R322R	127	APR6-0221-210	114	APV0020	159	APZ6 Professional	90
ADZ-R323	123, 125	APR6-0221-210R	115	APV0030	159	APZ106 Professional Low	90
ADZ-R323R	127	APR6-1211-135	113	APV0050	159	APZ9 Simple	104
ADZ-R324	123, 125	APR6-1211-210	113	APV0060	159	APZ-S12	96, 97
ADZ-R324R	127	APR6-1221-135	113	APV0800	159	APZ-S6	96, 97
AEZ310	58	APR6-1221-210	113	APV1	155	APZ-S9	96, 97
AEZ311	58	APR6-1311-135-L	113	APV10	156	ARV001	186
AEZ320	58	APR6-1311-135-P	113	APV101	151	ARV001-ANTIC	186, 219
AGV1	146	APR6-1321-135-L	113	APV102	151	ARV001B	186, 218
AGV1S	146	APR6-1321-135-P	113	APV103	151	ARV001-BLACK	186, 217
AGV2	146	APR6-2211-135	113	APV11	156	ARV001-G-B	186
AGV2S	146	APR6-2211-210	113	APV110	150	ARV001-GM-B	187
AGV3	146	APR6-2221-135	113	APV12	156	ARV001-GM-P	187
AGV3S	146	APR6-2221-210	113	APV120	150	ARV001-G-P	186
AGV4	146	APR6-2311-135	113	APV13	156	ARV001-N-B	187
AGV4S	146	APR6-2321-135	113	APV130	150	ARV001-N-P	187
AGV911	146	APR6-ATYP-S	114	APV1311	154	ARV001-RG-B	186
AGV911S	147	APR6-ATYP-SR	115	APV1321	154	ARV001-RG-P	186, 214
AGV941	147	APR6-P101-135	116	APV1324	153	ARV002	187
AGV942	147	APR6-P101-210	116	APV140	151	ARV003	186
AHP80	101	APR6-P201-135	116	APV140	222	ARV003-ANTIC	186, 219
AIR LIGHT	54	APR6-P201-210	116	APV15	157	ARV003B	186, 218
AIZ1	160	APR6-P-ATYP-S	116	APV16	157	ARV003-BLACK	186, 217
AIZ3	160	APR7-0211-20	118	APV2	155	ARV004	187
AKS1	200	APR7-0211-20R	118	APV201	152	ARZ1	99
AKS1Z	200	APR7-0221-20	118	APV202	152	AS101 Sădromodul	17
AKS2	200	APR7-0221-20R	118	APV203	152	AS101-SET01	17
AKS3	200	APR7-1211-20	118	APV2311	154	AS101-SET01-PR *	17
AKS4	200	APR7-1221-20	118	APV2321	154	AS101-SET02	17
AKS5	200	APR7-1311-20-L	118	APV2324	153	AS101-SET02-PR *	17
AKS6	200	APR7-1311-20-P	118	APV240	151	AS105/850	17
AKS7	200	APR7-1321-20-L	118	APV240	222	AS-4500	14
AM100/1000 Alcamodul	24	APR7-1321-20-P	118	APV26	153	AS-P001	14
AM100/850 Alcamodul	24	APR7-2211-20	118	APV26C	153	AS-P002	14
AM101/1000 Sădromodul	26	APR7-2221-20	118	APV3	157	AS-P003	14
AM101/1120 Sădromodul	25	APR7-2311-20	118	APV31	154	AS-P004	14
AM101/1120E Sădromodul	30	APR7-2321-20	118	APV31BLACK	154, 217	AS-P005	14
AM101/1120F Sădromodul	25	APR7-ATYP-20S	119	APV32	155	AS-P105	14
AM101/1120W Sădromodul	29	APR7-ATYP-20SR	119	APV32BLACK	155, 217	AS-P205	14
AM101/1300H Sădromodul	34	APR7-P101-20	118	APV3344	152	AS-P305	14
AM101/1500L Medic Assistant	34	APR7-P102-20	118	APV3444	153	AS-P011	14
AM101/850 Sădromodul	26	APR7-P-ATYP-20S	119	APV3513	152	AS-P012	14
AM101/850W Sădromodul	29	APR-R21-1000-135	114, 115	APV4	157	AS-P013	14
AM102/1000 Jădromodul	27						

alca GROUP

alca

Sanitarna tehnologija, sistemski zidovi

Czech Republic
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – Sales Dept. CZ
T: +420 519 821 041 – Export Dept.
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Serbia
Alcadrain BAL d.o.o.
Železnička 75
11300 Smederevo
T: +381 64 594 97 57
alcadrain@alcadrain.rs
www.alcadrain.rs

FV
PLAST®

Cevovodni sistemi, podno
grejanje i plafonski sistemi za
hlađenje

Czech Republic
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Naš tim stručnjaka je uvek na raspolaganju za pomoć pri dizajnu, instalaciji i ponudi projektnih cena!

Garancija navedena za pojedinačne proizvode odnosi se samo na funkcionalna tehnička svojstva proizvoda, ne odnosi se na habanje proizvoda uzrokovano njegovom normalnom upotrebom ili nedostatke uzrokovane nepoštovanjem opštih principa rukovanja proizvodom ili neusklađenošću sa uputstvima proizvoda. Kompletne uslove garancije na www.alcadrain.com/guarantee.



Češki proizvođač, ISO 9001:2015
Izdanje 1/2024 SRB, © Alcadrain s.r.o.
Zadržavamo pravo izmene dimenzija i dizajna.