

alca

3-2023

Info

new

Plastične tuš
kanalice
sa dvostranom
rešetkom

Plastične tuš kanalice sa dvostranom rešetkom	3
--	----------

Podni slivnik sa dvostranom rešetkom	6
---	----------

Tuš kanalice APZ12 Optimal – nove varijante dužina 650 mm	9
--	----------

WC sistemi SLIM sada uključuju ventilaciju	10
---	-----------

Metalni belo-polirani sifon za tuširanje	12
---	-----------

Sadržaj	13
----------------------	-----------

new

alca

Plastične tuš kanalice sa dvostranom rešetkom

Dvostrana rešetka nudi izbor dizajna rešetke čak i nakon instalacije tuš kanalice – možete birati između pune rešetke od nerđajućeg čelika i rešetke za ugradnju pločica.

6 Godina garancije

100% lako čisteći sifon

smart
Kombinovani sifon mirisa

Niska visina ugradnje (62 mm)

Dvostrana rešetka

CLICK SYSTEM
Instalacione noge

Varijante dužine
550, 650, 750, 850, 950 mm

Sve u pakovanju




alca

new

alca

Plastične tuš kanalice sa dvostranim rešetkama APZ19 Simple, APZ19BLACK Simple, APZ20 Simple

Sada smo proširili asortiman rešetki za osnovne plastične tuš kanalice sa dvostranom opcijom. To su tuš kanalice APZ19 Simple, APZ19BLACK Simple u crnom dizajnu i APZ20 Simple sa ivicom od nerđajućeg čelika.



APZ19 Simple

Tuš kanalica sa rubom



APZ19BLACK Simple

Tuš kanalica sa rubom



APZ20 Simple

Tuš kanalica sa inox rubom





Plastične tuš kanalice sa dvostranim rešetkama

APZ19 Simple

Tuš kanalica sa rubom



APZ19BLACK Simple

Tuš kanalica sa rubom



Sve u pakovanju



Sve u pakovanju

Količina (pakovanje) APZ19-750	30 kom
Dimenzije (komad)	865×80×145 mm
EAN	8595580583163

Količina (pakovanje) APZ19BLACK-750	30 kom
Dimenzije (komad)	865×80×145 mm
EAN	8595580583392

APZ20 Simple

Tuš kanalica sa inox rubom



Sve u pakovanju



Sve u pakovanju

Plastični tuš kanalice sa dvostranom rešetkom pakuju se u blister.

Količina (pakovanje) APZ20-750	30 kom
Dimenzije (komad)	865×80×145 mm
EAN	8595580583491



new

alca

Podni slivnik sa dvostranom rešetkom

Podni slivnik od nerđajućeg čelika sa dvostranom rešetkom od nerđajućeg čelika, 130×130 mm, DN110, bez sifona mirisa. Spreman za ugradnju pločica debljine 12 mm.

- Niska visina ugradnje
- Rešenje za svako kupatilo
- Jednostavno održavanje
- 6 godina garancije
- Vidljivo i skriveno rešenje

K3

Klasa opterećenja

6

Godina garancije



Visoka stopa protoka vode (do 48 l/min)

INTER

Primena u zatvorenom prostoru



Podni slivnik sa dvostranom rešetkom

Ulaz se može povezati direktno na odvodnu cev ili završiti sifonom sa bočnim ili ravnim izlazom.

Rešetka za ugradnju pločica

Puna rešetka od nerđajućeg čelika

Odvodno grlo od nerđajućeg čelika za podni slivnik



APVN0100



APV140



APV240



Pribor (nije uključen u pakovanju)




APV0010
Zatvarač neugodnog mirisa




APV0020
Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART



APV0030
Suvi zatvarač neugodnog mirisa



APV0003
Ovratnik 2. stupnja izolacije DN105



AIZ1
Hidroizolacija samolepljiva za podni slivnik 300×300 mm



APV0800
Produžetak grla za dovod vode DN105




Podni slivnik sa dvostranom rešetkom

APVN0100

Produžetak grla za dovod vode + Dvostrana rešetka
130×130 mm, nerđajući čelik



Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	130×130×42 mm
EAN	8595580581060




APV140

Podni slivnik od nerđajućeg čelika 130×130 mm bočni,
dvostrana rešetka od nerđajućeg čelika, mokri sifon za
mirise



Količina (pakovanje)	8 kom
Dimenzije (komad)	225×225×180 mm
EAN	8595580583194




APV240

Podni slivnik od nerđajućeg čelika 130×130 mm izravan,
dvostrana rešetka od nerđajućeg čelika, mokri sifon za
mirise



Količina (pakovanje)	8 kom
Dimenzije (komad)	225×225×180 mm
EAN	8595580583200





new

alca

Tuš kanalica APZ12 Optimal – nova varijanta dužine 650 mm

Plastični tuš kanalica ima nagnuto telo i dvokomorni sifon mirisa sa lakim čišćenjem i protokom do 63 l/min. Plastične noge za ankerisanje podesive po visini omogućavaju brzu i udobnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje nivoa.



SMART



6 Godina garancije

Brzina protoka 63 l/min

100% lako čisteći sifon

smart Kombinovani sifon mirisa

Visina ugradnje 85 mm

Instalacione noge


Varijante dužine 650, 750, 850, 950, 1050 mm

Rešetka nije uključena



APZ12 Optimal

Tuš kanalica sa rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica



Količina (pakovanje) APZ12-650	12 kom
Dimenzije (komad)	720×125×150 mm
EAN	8595580583002

new

WC sistemi SLIM sada uključuju ventilaciju

Efikasna i tiha ventilacija

Priprema za efikasnu i tihu ventilaciju sa trenutnom eliminacijom neželjenih mirisa sada će biti na standardnim proizvodima. Tada ćete imati priliku da tokom instalacije odlučite da li ćete koristiti ovu korisnu funkciju ili ne. Samo izbušite začepljeni priključak u dovodnom kolenu, povežite ventilator za izvlačenje i usisavajte vazduh iz prostora.

alca

Opcije povezivanja

WC sistem možete povezati sa centralnim ventilacijskim sistemom ili koristiti bilo koji linijski ventilator. Naša linija proizvoda nudi ventilator za izvlačenje P128, koji pruža dovoljnu snagu za uklanjanje mirisa.



P128

Ventilator za ugradni vodokotlić sa ventilacijom

- Miris se uklanja direktno iz WC šolje
- Efikasan i tih rad
- Nema dodatnih troškova





WC sistemi SLIM sada uključuju ventilaciju

AM1115/1000

Ugradni vodokotlić za mokru ugradnju



Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1086×528×145 mm
EAN	8595580551292

AM1101/1200

Ugradni vodokotlić za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče)



Količina (pakovanje)	1 kom
Dimenzije (komad)	1210×140×590 mm
EAN	8595580551384

P128

Ventilator za ugradni vodokotlić sa ventilacijom



Količina (pakovanje)	7 kom
Dimenzije (komad)	350×225×125 mm
EAN	8595580558215


new


alca


Sifon za tuširanje u belo-poliranoj boji



50 mm Sifon za mirise

 Brzina protoka
43 l/min


 Visina ugradnje
84 mm

 100% lako čisteći
sifon













- Za ispuštanje vode iz tuš kada
- Za tuš kade sa odvodnim izlazom Ø90 mm
- Za tuš kade bez preliva
- Odvod se može povezati kolenom A52
- Polipropilen, termički i hemijski otporan, uzdužno zavaren
- Belo-polirani metalni poklopac za tuširanje (boja RAL9003)

A49K-B






Sifon za tuš kadu, bela-sjaj



Količina (pakovanje)	24 kom
Dimenzije (komad)	150×110×140 mm
EAN	8595580583842

Šifra	Slika	EAN	Opis
APZ19-550		8595580583149	Tuš kanalica sa rubom
APZ19-650		8595580583156	Tuš kanalica sa rubom
APZ19-750		8595580583163	Tuš kanalica sa rubom
APZ19-850		8595580583170	Tuš kanalica sa rubom
APZ19-950		8595580583187	Tuš kanalica sa rubom
APZ19BLACK-550		8595580583378	Tuš kanalica sa rubom
APZ19BLACK-650		8595580583385	Tuš kanalica sa rubom
APZ19BLACK-750		8595580583392	Tuš kanalica sa rubom
APZ19BLACK-850		8595580583408	Tuš kanalica sa rubom
APZ19BLACK-950		8595580583415	Tuš kanalica sa rubom
APZ20-550		8595580583477	Tuš kanalica sa inox rubom
APZ20-650		8595580583484	Tuš kanalica sa inox rubom

Šifra	Slika	EAN	Opis
APZ20-750		8595580583491	Tuš kanalice sa inox rubom
APZ20-850		8595580583507	Tuš kanalice sa inox rubom
APZ20-950		8595580583514	Tuš kanalice sa inox rubom
APVN0100		8595580581060	Produžetak grla za dovod vode + Dvostrana rešetka 130×130 mm, nerđajući čelik
APV140		8595580583194	Podni slivnik od nerđajućeg čelika 130×130 mm bočni, dvostrana rešetka od nerđajućeg čelika, mokri sifon za mirise
APV240		8595580583200	Podni slivnik od nerđajućeg čelika 130×130 mm izravan, dvostrana rešetka od nerđajućeg čelika, mokri sifon za mirise
APV0010		8595580507473	Zatvarač neugodnog mirisa
APV0020		8595580507497	Kombinovani zatvarač neugodnog mirisa SMART
APV0030		8595580507510	Suvi zatvarač neugodnog mirisa
APV0003		8595580507572	Ovratnik 2. stupnja izolacije DN105
AIZ1		8594045939439	Hidroizolacija samolepljiva za podni slivnik 300×300 mm
APV0800		8595580523084	Produžetak grla za dovod vode DN105

Šifra	Slika	EAN	Opis
APZ12-650		8595580583002	Tuš kanalica sa rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica
AM1115/1000		8595580551292	Ugradni vodokotlić za mokru ugradnju
AM1101/1200		8595580551384	Ugradni vodokotlić za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče)
P128		8595580558215	Ventilator za ugradni vodokotlić sa ventilacijom
A49K-B		8595580583842	Sifon za tuš kadu, bela-sjaj

alca GROUP

alcadrain

Sanitarna tehnika

Republika Češka
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – prodaja u Češkoj
T: +420 519 821 041 – izvoz
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

Serbia
Alcadrain RS d.o.o.
Železnička 75
11300 Smederevo
M: +381 64 594 97 57
alcadrain@alcadrain.rs
www.alcadrain.rs

alcapipe

Cevovodni sistemi

Republika Češka
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

alcafix

Sistemski Zidovi

Republika Češka
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.com

Naš tim stručnjaka je uvek na raspolaganju za pomoć pri dizajnu, instalaciji i ponudi projektnih cena.

Garancija navedena za pojedinačne proizvode odnosi se samo na funkcionalna tehnička svojstva proizvoda, ne odnosi se na habanje proizvoda uzrokovano njegovom normalnom upotrebom ili nedostatke uzrokovane nepoštovanjem opštih principa rukovanja proizvodom ili neusklađenošću sa uputstvima proizvoda. Kompletne uslove garancije na www.alcadrain.com/guarantee.



Češki proizvođač, ISO 9001:2015
Info 3/2023 SRB, © Alcadrain s.r.o.
Zadržavamo pravo na promene dimenzija i dizajna.